

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर

।
।
।

आ.व. २०८१/०८२

जिल्ला दररेट

कञ्चनपुर

।
।
।

अषाढ-२०८१

वे
२०८१/०८/२३
नारायण प्रसाद सापकोटा
जिल्ला अधिकारी

विषय सूची



नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	विषय	पेज नं
क	कामदारको ज्याला तथा ढुवानी दर	१-३
ख	स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु	४-५
ग	सामान ढुवानी/मेशिन उपकरण भाडा	६-६
घ	सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु	७-९
ङ	फलामजन्य सामाग्रीहरु	१०-१०
च	कंकट एडमिक्सर तथा वाटर प्रुफिङ्गको काम	११-११
छ	काठ तथा प्लाईउड सम्बन्धि सामाग्री	१२-१२
ज	आल्मुनियम, यू पि भि सि का भ्याल ढोका, जिप्समबोर्ड, पार्टिसन तथा फल्स सिलिङ	१३-१३
झ	किचन तथा बाथरूमका सामाग्रीहरु	१४-१५
ञ	भ्याल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामाग्रीहरु	१६-१७
ट	रङ्ग रोगन सम्बन्धि सामाग्रीहरु	१८-१९
ठ	डिप र स्यालो ट्यूबवेलका सामाग्री	२०-२३
ड	खानेपानीका फिटिङ्गका सामाग्रीहरु	२४-३३
ढ	बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत सम्बन्धि काम	३४-४०
ण	भोलुङ्गेपुल सम्बन्धि सामाग्रीहरु	४१-४१
त	विविध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु	४२-४७
थ	निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने साधारण औजारहरु तथा उपकरणहरु	४८-४९
द	प्लीन्थ एरिया तथा घर भाडाको दररेट	५०-५०
ध	पि.पि.आर. पाईप तथा फिटिङ्ग दररेट	५१-५१
न	पशु चौपाया तथा घाँस सम्बन्धी	५२-५२
प	विविध आधुनिक निर्माण सामाग्रीहरु(भवन/ढल निकास तथा अन्य कार्यसम्बन्धी)	५३-६६
फ	विविध साइजका मेशीन मेड गेवियन जालीहरुको दर रेट	६७-६७
ब	कृषि कार्यमा प्रयोग हुने औजार तथा उपकरणहरु	६८-६८
भ	विविध निमोण सामाग्रीहरु (भवन र ढल सम्बन्धी)	६९-७२

नोटः

- यस दररेटमा उल्लेखित दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरिएको छैन ।
- यस दररेटमा उल्लेख नभएका आईटमहरुको हकमा कैलाली जिल्लाको आ. ब. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेटलाई आधार मान्न सकिनेछ ।

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



आ.व. २०८१/०८२ को जिल्ला दररेट
नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क) कामदारको ज्याला तथा ढुवानी दर (रु.)

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	आ.व. ०८१/०८२	कैफियत
१	अदक्ष कामदार	प्र.दिन	६५०	७००	७१०	
२	दक्ष कामदार	प्र.दिन	९७०	१,०५०	१,०६५	
३	चौकीदार	प्र.दिन	६५०	७००	७१०	
४	क्याम्प वर्कर	प्र.दिन	६५०	७००	७१०	
५.१	चैनमैन	प्र.दिन	६५०	७००	७१०	
५.२	चैनमैन (सीमानापी कामदार)	प्र.दिन	७८५	८५०	८६५	
६	मेकेनिकल हेल्पर, ल्याब ब्वाय	प्र.दिन	६७५	७३०	७४०	
७	विद्युत पोल ठड्याउने कामदार	प्र.दिन	६५०	७००	७१०	
८	केबल नेटवर्क, स्वीचींग, ट्रान्समिसन र पावर वर्कको लागि कामदार	प्र.दिन	७३०	७९०	८००	
९	टोपो जियोडेटिक चैनमैन	प्र.दिन	६५०	७००	७१०	
१०	स्प्रेमैन	प्र.दिन	६५०	७००	७१०	
११	फोरमैन	प्र.दिन	६५०	७००	७१०	
११	आई.डि.	प्र.दिन	६५०	७००	७१०	
१२	प्लम्बर	प्र.दिन	१,०२५	१,१००	१,११०	
१३	प्लम्बरको लागि हेल्पर	प्र.दिन	६५०	७००	७१०	
१४	अर्धदक्ष कामदार	प्र.दिन	६५०	७१०	७२०	
१५						
१६	नर्सरी नाइके	प्र.दिन	५९५	६४०	६५०	
१७	इन्जिनियर	प्र.दिन	नेपाल	नेपाल	नेपाल	
१८	सबइन्जिनियर	प्र.दिन	सरकारको शुरु तलबमानलाई २६ दिनले	सरकारको शुरु तलबमानलाई २६ दिनले	सरकारको शुरु तलबमानलाई २६ दिनले	
१९	असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर	प्र.दिन	भाग गरी आउने	भाग गरी आउने	भाग गरी आउने	
२०	डाइभर	प्र.दिन	रकमलाई प्रतिदिन	रकमलाई प्रतिदिन	रकमलाई प्रतिदिन	
२१	कम्प्युटर अपरेटर, ना.सू.	प्र.दिन				
२२	कम्प्युटर अपरेटर, खरिदार	प्र.दिन				
२३	अमीन	प्र.दिन				
२४	हेल्पर	प्र.दिन	६५०	७००	७१०	
२५	सिनीयर सुपरभाइजर (तालिम प्राप्त)	प्र.दिन	७०४	७६०	७७०	
२६	सुपरभाइजर (साधारण)	प्र.दिन	६५५	७१०	७२०	
२७	हेभी इक्वीपमेन्ट अपरेटर	प्र.दिन	१,१९०	१,२८०	१,३००	
२८	लाइट इक्वीपमेन्ट अपरेटर	प्र.दिन	९७४	१,०५०	१,०६५	
२९	सिचाइ ढल्पा	प्र.दिन	६५०	७००	७१०	
३०	परामर्शदाता विशेषज्ञहरुको लागि (३० कार्य दिन भन्दा कम अवधिको लागि)					
३०.१	Highway Engineer/ Transportation Engineer/ Bridge Engineer	प्रति विज्ञ/कार्य दिन	४,३२०.००	४,३२०	४,३२०	४,३२०
३०.२	Geologist/ Geo-Technical Engineer/Engineering Geologist/Hydrologist	प्रति विज्ञ/कार्य दिन	४,३२०.००	४,३२०	४,३२०	४,३२०
३०.३	Environmentalist/Forest/Ecologist	प्रति विज्ञ/कार्य दिन	४,३२०.००	४,३२०	४,३२०	४,३२०
३०.४	Sociologist/Economist	प्रति विज्ञ/कार्य दिन	४,३२०.००	४,३२०	४,३२०	४,३२०

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क) कामदारको ज्याला तथा ढुवानी दर (रु.)

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	आ.व. ०८१/०८२	कैफियत
३१	भरिया द्वारा ढुवानी					
क	सजिलो भारी	प्रति केजी/किमी	१.३५	१.४१	१.४३	पहाड
ख	असजिलो भारी	प्रति केजी/किमी	१.८०	१.८८	१.९१	पहाड
ग	सजिलो भारी	प्रति केजी/किमी	१.२०	१.२५	१.२७	तराई
घ	असजिलो भारी	प्रति केजी/किमी	१.७५	१.८३	१.८६	तराई
ड	स्पेशल भारी, जस्तै भो.पू. लट्ठा	प्रति केजी/किमी	२.९५	३.०८	३.१४	
च	एच.डि.पी.ई. पाइप	प्रति केजी/किमी	२.८०	२.९३	२.९८	
३२	ढुवानी					
१	डाले घास	गोटा	१.२०	१.२५	१.२७	
२	अमरिसो गानो	गोटा	२.४०	२.५१	२.५५	
३	नेपियर	गोटा	१.२०	१.२५	१.२७	
३३	गाडा, रिक्सा, ठेलाद्वारा ढुवानी					
	क) कालोपत्रे सडक	प्रति केजी/किमी	०.४०	०.४२	०.४२	
	ख) ग्रेभेल सडक	प्रति केजी/किमी	०.४५	०.४७	०.४७	
	ग) कच्ची सडक	प्रति केजी/किमी	०.६०	०.६३	०.६३	
३४	पाइप बोरिंग कार्य					
क	बोरिंग कार्य					
	a) 1.1/2" pipe boring work upto 60 ft.	फिट	५७	५७	५८	Clouser Method
	b) 1. 1/2" pipe boring work more than 60 ft.	फिट	८४	८४	८५	
	c) 3" -4" pipe boring work upto 60 ft.	फिट	२७३	२७३	२७५	
	d) 3" -4" pipe boring work morethan 60 ft.	फिट	३१५	३१५	३२०	
	e) 3" -4" pipe boring work upto 60 ft.	फिट	३४०	३४०	३४५	Hammering Method
	f) 3" -4" pipe boring work morethan 60 ft.	फिट	३५५	३५५	३६०	
ख	Pulling of driven pipe					
	a) 1 1/2" pipe boring work upto 60 ft.	फिट	११	११	११	Clouser Method
	b) 1 1/2" pipe boring work more than 60 ft.	फिट	१३	१३	१३	
	c) 3" -4" pipe boring work upto 60 ft.	फिट	६८	६८	६९	
	d) 3" -4" pipe boring work morethan 60 ft.	फिट	९९	९९	१००	
	e) 3" -4" pipe boring work upto 60 ft.	फिट	११०	११०	१११	Hammering Method
	f) 3" -4" pipe boring work morethan 60 ft.	फिट	१३५	१३५	१३६	
ग	Deep Boring and testing					
१	Drilling of bore hole by standard bit upto 13" dia with including site mobilisation and demobilisation of drilling and accessories.					
	Below 100mtr	Mtr	४,२००	४,२००	४,२५०	
	Above 100mtr	Mtr	५,२५०	५,२५०	५,३००	
२	Reconditioning of bore hole.	Mtr	८४०	८४०	८५०	
३	Lowering of pipe assembly	Mtr	४९५	४९५	५००	
४	Supply & Packing of 4-8mm dia Pea Gravels	Cu.m	३,१५०	३,१५०	३,२००	

पाना नं. (२)

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



आ.व.२०८१/०८२ को जिल्ला दररेट

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क) कामदारको ज्याला तथा ढुवानी दर (रु.)

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	आ.व. ०८१/०८२	कैफियत
५	Tube well Development					
	a) By the Machine	Hrs	६,९३०	६,९३०	७,०००	
	b) By Air Compressor	Hrs	१,५७५	१,५७५	१,६००	
	c) By Pump	Hrs	८४०	८४०	८५०	
६	Pump Test					
	a) Step Draw Down Test	Hrs	३६५	३६५	३७०	
	b) Continuous Test	Hrs	२६०	२६०	२६५	
घ	Supply of well Materials					
१	Supply and installation of 200 mm ND MS ERW housing Pipe having bevelled ends.	Mtr	७,८७०	७,९००	७,९००	
२	Supply and installation of 200 mm ND MS ERW slotted Pipe with slots of size 1.6mm * 75mm and percentage opening minimum 15% having bevelled ends.	Mtr	९,४५०	९,५००	९,५००	
३४	लोडिंग तथा अनलोडिंग कार्य					
३४.१	फलाम, अन्य मेटल	क्वीन्टल	२५१३०	२६११०	२६१५०	
३४.२	सिमेन्ट	बोरा	९१५५	९१८५	१०१००	
३४.३	खाद्यान्न, अन्य	क्वीन्टल	६१५०	६१७०	६१८०	
३४.४	बीउ जूटको ठुलो बोरा	बोरा	१११९५	१२३३५	१२१५०	
३४.५	बीउ जूटको सानो बोरा	बोरा	६१५०	६१७०	६१८०	
३४.६	औषधी रिपेकिंग तथा ढुवानी	दिन	३६०	३७०	३७५	
३५	टेक्टरद्वारा जोताई गर्ने काम					
३५.१	७ डिस भएको हैरो वाल टेक्टर	प्रति घण्टा	१,२७०	१,२९०	१,३२०	
३५.२	८ डिस भएको हैरो वाल टेक्टर	प्रति घण्टा	१,३८५	१,४१०	१,४४५	
३५.३	रोटाभेटरबाट जोताई	प्रति घण्टा	१,९०५	१,९३०	१,९८०	
३५.४	टेक्टर कल्टीवेटर सहित रोपाई गर्ने काम	प्रति घण्टा	१,६१५	१,६४०	१,६८०	
३५.५	गहु धसिड गर्ने कार्य (२१५ ह ४ फिट)	प्रति क्वीन्टल	२४०	२४०	२४५	
३५.६	धान धसिड गर्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल	१५०	१५०	१५२	
३५.७	जोताई गर्ने हलीको ज्याला	प्रति दिन	९२०	९५०	९९५	
३५.८	जोताई गर्ने हल गोरुको ज्याला	प्रति दिन	८६०	८९०	९३०	
३५.९	पावरटेलर चलाउने चालक	प्रति घण्टा	१२७	१३०	१३५	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकोटा
आ.व. २०७१/७२ को जिल्ला दररेट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ख. स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	बा.व. ०७९/८०	बा.व. ०८०/८१	बा.व. ०८१/८२	कैफियत
१	दुङ्गा वा वोल्डर	घन मीटर	नेपाल सरकारका सम्बन्धित बिभागबाट स्विकृत कलेक्सन नम्स अनुसार	नेपाल सरकारका सम्बन्धित बिभागबाट स्विकृत कलेक्सन नम्स अनुसार	नेपाल सरकारका सम्बन्धित बिभागबाट स्विकृत कलेक्सन नम्स अनुसार	
२	खानीको ढुगा	घन मीटर				
३	बालुवा मोरंग	घन मीटर				
४	खोलाको प्राकृतिक ग्राभेल	घन मीटर				
५	खोलाको छानेको प्राकृतिक सिंगल गिट्टि	घन मीटर				
६	खुकुलो माटो	घन मीटर	४००	४००	४००	
७	चिम्नीको भट्टाको ईटा					
७.१	अब्बल (१ नं) चिम्नि भट्टाको	प्रति हजार	१४०००	१४,५००	१३,७००	
७.२	चिम्नी भट्टाको लाल पेटी ईटा (दोयम)	प्रति हजार	१०,५००	१०,५००	९,९००	
७.४	भामा ईटा (Over burnt) (३ घ.मी)	प्रति टुली	१०,०००	१०,०००	९,४००	
७.५	ईटाको टुका	प्रति घ.मी	१,७००	१,७००	१,६००	
७.६	मेसिनबाट उत्पादित ईट्टा (१ नम्बर)	प्रति हजार	११,७००	१२,०००	११,३००	
७.७	चाईनिज ईटा	प्रति हजार	१६,५००	१७,०००	१६,१००	
११	फुटाएको क्रसरको गिट्टि					
	६ मी.मी.साईजभन्दा सानो	घ.मि.	१,५००	१,६००	१,५००	
	१० मी.मी.साईजभन्दा सानो	घ.मि.	१,५००	१,६००	१,५००	
	२० मी.मी.साईजभन्दा सानो	घ.मि.	१,५००	१,६००	१,५००	
	४० मी.मी.साईजभन्दा सानो	घ.मि.	१,४००	१,४००	१,३३०	
१२	नदिको प्राकृतिक गोला गिट्टि	घ.मि.	१,३००	१,३५०	१,३५०	
१३	क्रसर मेसिनको ढुगाको धूलो	घन मीटर	७००	७००	७२५	
१४	घोएको क्रसरको बालुवा	प्रति घ.मी.	७५०	७५०	८००	
१५	हेड प्यान मेसिन डिस तसला	गोटा	२४०	२४०	२४०	
१६	दाउरा	किलोग्राम	१३	१३	१३	
१७	चिरपट	के.जी.	१५	१५	१५	
१८	बाँस	गोटा	२८८	२८८	२८८	
१९	खर	मूठा	४७	४७	४७	
२०	जुट नरिवलको डोरी	के.जी.	१५७	१५७	१५७	
२१	सुतली	के.जी.	१३०	१३०	१३०	
२२	चटाइ ३"X६"	गोटा	१५०	१५०	१५०	
२३	टाईल					
२३.१	छाना छाउने क्ले टायल	गोटा	२४	२४	२४	
२३.२	क्ले टायल धुरी	गोटा	२५	२५	२५	
२४	सिमेन्ट टायल					
२४.१	१.५X१ फीट	गोटा	२४	२४	२४	
२४.२	३X२ फीट	गोटा	१८३	१८३	१८३	
२४.३	३X३ फीट	गोटा	१९१	१९१	१९१	
२५	सिमेन्ट धुरी	गोटा	६३	६३	६३	
२६	छाना छाउने सिमेन्ट टाइल ८ ईन्च १८	गोटा	१९	१९	१९	
२७	छाना छाउने सिमेन्ट टाइल धुरी ८. ड १८	गोटा	४२	४२	४२	
२८	सिमेन्ट कन्क्रीट जाली १.०" X १.०"	ब.फी.	२१०	२१०	२१०	
२९	छाना छाउने स्लेट	ब.फी.	५७	५७	५७	
३०	डोको	गोटा	२३५	२३५	२३५	
३१	३ फिट व्यास १ फिट उचाई २ ईन्च मोटाई भएको सिमेन्ट कंक्रीट रिङ	गोटा	७८५	७८५	७८५	
३२	३ फिट व्यास १.४ ईन्च उचाई २ ईन्च मोटाई भएको सिमेन्ट कंक्रीट रिङ	गोटा	१,०७०	१,०७०	१,०७०	
३३	३ईन्च व्यास २ ईन्च मोटाई साईजको सिमेन्ट कंक्रीट ढकन	गोटा	९२	९२	९२	

पाना नं.

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकोटा
आ.व. २०७८/७९ को जिल्ला हररेट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ख. स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	आ.व. ०७९/८०	आ.व. ०८०/८१	आ.व. ०८१/८२	कैफियत
३४	बारबेड वायरको लागि कंकटको पोल (एन.एस.३६३-२०५३)					
	३"X४"X५ फिट लामो	गोटा	६६६	६६६	६६६	
	३"X४"X६ फिट लामो	गोटा	७३२	७३२	७३२	
	३"X४"X७ फिट लामो	गोटा	७९९	७९९	७९९	
	४"X४"X६ फिट लामो	गोटा	८२५	८२५	८२५	
	४"X४"X७ फिट लामो	गोटा	८६४	८६४	८६४	
	४"X४"X८ फिट लामो	गोटा	९,४९६	९,४९६	९,४९६	
	६"X६"X४ फिट लामो	गोटा	८२५	८२५	८२५	
३५	होलो कंकट ब्लक (एन.एस.११९-२०४२)					
	८" X ८" X १६"	गोटा	८३	८३	८३	
	६" X ८" X १६"	गोटा	६६	६६	६६	
	४" X ८" X १६"	गोटा	४३	४३	४३	
३६	बिबिध					
३६.१	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक बोरा नयाँ	गोटा	२०	२४	२४	
३६.२	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक बोरा पुरानो	गोटा	१३	१३	१३	
३६.३	खाली जुटको बोरा	किलोग्राम	१२७	१२७	१२७	
३६.४	जुटको सुतली	किलोग्राम	१२६	१२६	१२६	
३६.५	५०० गेज पोलिथिन सिट	किलोग्राम	१७३	१७३	१७३	
३६.६	नरिवलको डोरी	किलोग्राम	१२६	१२६	१२६	
३६.७	नाईलन डोरी	किलोग्राम		२३२	२३२	
३७	Compressed Interlocking Concrete Block (१२"×६"×४")	गोटा	४०	४१	४१	
३८	सिमेन्ट इन्टरलकिङ्ग ईटा फर्स टायल (Thickness 50 mm)	बर्ग फिट	११५	११६	११६	
३९	सिमेन्ट इन्टरलकिङ्ग ईटा फर्स टायल (Thickness 60 mm)	बर्ग फिट	१२०	१२१	१२१	
४०	सिमेन्ट इन्टरलकिङ्ग ईटा फर्स टायल (Thickness 80 mm)	बर्ग फिट	१३०	१३१	१३१	

(Handwritten signatures and initials)

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ग. सामान ढुवानी/मेशिन उपकरण भाडा

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	आ.व. ०८१/०८२	कैफियत
१	बैलगाडाबाट ढुवानी गर्ने काम लोड अनलोड समेत १० कि.मि.	प्रतिदिन	१५७०	१६४०	१६६०	
२	रिक्सा वा बैलगाडा वा ठेलाबाट निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्ने काम	प्रति क्वन्टिल/ कि.मि.	२५	२६	२६.२०	
३	विभिन्न यान्त्रिक मेशिन उपकरणहरूको भाडा दर रेट (इन्धन बाहेक)		सडक बिभागबाट स्वीकृत भाडा दररेट अनुसार	सडक बिभागबाट स्वीकृत भाडा दररेट अनुसार	सडक बिभागबाट स्वीकृत भाडा दररेट अनुसार	
४	कपासजन्य वस्तु (आयातन बढी वजन कम भएका) सामाग्री ढुवानी	प्रति क्वन्टिल/ कि.मि.	४२	४३	४३.५०	

[Handwritten signatures and initials]

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

(Handwritten signature)

घ. सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	आ.व. ०८१/०८२	कैफियत
१	सिमेन्ट NS (४३/५३ ग्रेड) पिपिसी	ब्याग(५०के.जी.)	६५०	६५०	६५०	
२	सिमेन्ट NS (४३/५३ ग्रेड) ओपिसी	ब्याग(५०के.जी.)	७५०	७५०	७५०	
३	जि.आई. गेबियन वायर (एन.एस. १६३/१६९)					
	(क) हेवी जिङ्ग कोटेड					
	७ गेज	के.जी.	१३५	१४५	१४०	
	८ गेज	के.जी.	१३६	१४७	१४२	
	१० गेज	के.जी.	१३६	१४७	१४२	
	१२ गेज	के.जी.	१३५	१४५	१४०	
	(ख) मिडियम जिङ्ग कोटेड					
	७ गेज	के.जी.	१२५	१३५	१३०	
	८ गेज	के.जी.	१२५	१३५	१३०	
	१० गेज	के.जी.	१२५	१३५	१३०	
	१२ गेज	के.जी.	१२५	१३५	१३०	
	ग). कर्मसियल					
	७ गेज	के.जी.	११५	१२५	१२०	
	८ गेज	के.जी.	११५	१२५	१२०	
	१० गेज	के.जी.	११५	१२५	१२०	
	१२ गेज	के.जी.	११५	१२५	१२०	
४	मेस वायर ३ मिमि सेलवेज वायर ३.९ मी.मी. लेसिड वायर २.४ मी.मी. भएको फेक्ट्रीबाट बुनेको हेभी जिङ्ग कोटेड विभिन्न साईजका ग्याबियन जालीहरू	गोटा	खण्ड फ.मा उल्लेख भएअनुसार	खण्ड फ.मा उल्लेख भएअनुसार	खण्ड फ.मा उल्लेख भएअनुसार	
५	मेस वायर २.७ मिमि सेलवेज वायर ३.४ मी.मी. लेसिड वायर २.२ मी.मी. भएको फेक्ट्रीबाट बुनेको हेभी जिङ्ग कोटेड विभिन्न साईजका ग्याबियन जालीहरू					
६	मेस वायर २.७ मिमि सेलवेज वायर ३.४ मी.मी. लेसिड वायर २.२ मी.मी. भएको फेक्ट्रीबाट बुनेको हेभी जिङ्ग र पिभिसि कोटेड विभिन्न साईजका ग्याबियन जालीहरू					
	बिटुमिन					
७	Bitumen 80/100 grade (New MS drum packed)	केजी	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे बमोजिम	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे बमोजिम	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे बमोजिम	
८	Emulsion Medium Setting with 65% Bitumen (M/S 65%)	केजी				
९	Bitumen Viscous Grade VG-10, VG-20 & VG-30 (New MS drum packed)	केजी				
१०	CRMB-DIGO 55 (New MS drum packed)	केजी				
११	Anti-strip	के.जी.	४१०	४१४	४१४	
१२	तारफेन्ट	वर्ग मीटर	१७०	१७२	१७२	
१३	जियो टेक्सटायल (100 Gsm)	वर्ग मीटर	१००	१०२	१०२	
१४	जियो टेक्सटायल (150 Gsm)	वर्ग मीटर	११३	११५	११५	
	जियो टेक्सटायल (200 Gsm)	वर्ग मीटर	१३०	१३२	१३२	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
पाना नं. ११२ (६)

(Handwritten signature)

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

(Signature)

घ. सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	आ.व. ०८१/०८२	कैफियत
१५	किलोमिटर पोष्टमा १ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम	वर्ग फीट	२०५	२०७	२०७	
१६	किलोमिटर पोष्टमा २ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम	वर्ग फीट	३३८	३४०	३४०	
१७	कि.मि.पोष्टमा लेख्ने कामको ज्याला मात्र	वर्ग फीट	१०२	१०३	१०३	
१८	प्रिकाष्टेड आर.सि. NP-2 क्लासको ह्यूमपाईप एक्स फेक्ट्रिको मूल्य (एन.एस. ८०-२०५९)					
	१०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	२,५४०	२,५६५	२,४३०	
	१५० मि.मि. ब्यासको	गोटा	२,८६५	२,८६५	२,७९५	
	२०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	३,४७०	३,५००	३,३९५	
	२२५ मि.मि. ब्यासको	गोटा	४,५८५	४,५८५	४,३४०	
	२५० मि.मि. ब्यासको	गोटा	४,६३०	४,६७५	४,४२५	
	३०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	५,७८५	५,८४०	५,५३०	
	३५० मि.मि. ब्यासको	गोटा	७,३९५	७,३९५	७,००५	
	३७५ मि.मि. ब्यासको	गोटा	७,५१०	७,५१०	७,११५	
	४०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	७,६६०	७,६६०	७,२५५	
	४५० मि.मि. ब्यासको	गोटा	८,१००	८,१८०	७,७५०	
	५०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	९,२६०	९,३५५	८,८६०	
	६०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	१०,९८०	११,०९०	१०,५०५	
	७०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	१४,२८५	१४,२८५	१३,५३०	
	७५० मि.मि. ब्यासको	गोटा	१५,३००	१५,३००	१४,४९५	
	८०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	१७,८२५	१७,८२५	१६,८८५	
	९०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	१८,५२०	१८,५२०	१७,५४५	
	१००० मि.मि. ब्यासको	गोटा	२४,१७०	२४,१७०	२२,९००	
	१२०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	३१,९१५	३१,९१५	३०,२३५	
	१५०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	४३,३८५	४३,३८५	४१,१०५	
१९	प्रिकाष्टेड आर.सि. NP-2 क्लासको ह्यूमपाईपमा प्रयोगहुने कोलार एक्स फेक्ट्रिको मूल्य					
	२०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	३१०	३१३	३१३	
	२५० मि.मि. ब्यासको	गोटा	४१५	४१९	४१९	
	३०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	५७०	५७५	५७५	
	४५० मि.मि. ब्यासको	गोटा	८००	८०५	८०५	
	६०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	१,१४५	१,१५५	१,१५५	
	९०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	१,८४०	१,८४०	१,८४०	
२०	प्रिकाष्टेड आर.सि. NP-3 क्लासको ह्यूमपाईप एक्स फेक्ट्रिको मूल्य (एन.एस. ८०-२०५९)					
	१५० मि.मि. ब्यासको	गोटा	५,९००	५,९६०	५,६४५	
	२०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	८,२५०	८,३३५	७,८९५	
	२५० मि.मि. ब्यासको	गोटा	९,५१०	९,६०५	९,१००	
	३०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	१०,८९०	११,०००	१०,४२०	
	४०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	१३,३८०	१३,५१५	१२,८००	
	४५० मि.मि. ब्यासको	गोटा	१३,६४०	१३,७८०	१३,०५५	
	५०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	१६,५१०	१६,५१०	१५,६४०	
	६०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	१८,८००	१८,८००	१७,८१०	
	७०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	२५,८९०	२५,८९०	२४,५३०	
	७५० मि.मि. ब्यासको	गोटा	२८,६६०	२८,६६०	२७,१५०	
	८०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	२९,८१०	२९,८१०	२८,२४०	
	९०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	३२,२१०	३२,२१०	३०,५१५	

(Signatures)
पाना नं. १९५ (८)

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



घ. सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	आ.व. ०८१/०८२	कैफियत
	१००० मि. मि. व्यासको	गोटा	३८,५२०	३८,५२०	३६,४९५	
	१२०० मि. मि. व्यासको	गोटा	४६,४३०	४६,४३०	४३,९९०	
	१५०० मि. मि. व्यासको	गोटा	५९,८९०	५९,८९०	६८,९९०	
२१	प्रिकाष्टेड आर.सि. NP-3 क्लासको ह्यूमपाईपमा प्रयोग हुने कोलार एक्स फेक्ट्रको मुल्य					
	३०० मि. मि. व्यासको	गोटा	१,१००	१,१११	१,०५२	
	४५० मि. मि. व्यासको	गोटा	१,३७०	१,३७०	१,३००	
	६०० मि. मि. व्यासको	गोटा	१,८३०	१,८४९	१,७५०	
	९०० मि. मि. व्यासको	गोटा	३,२१०	३,२१०	३,०४०	
	१२०० मि. मि. व्यासको	गोटा	४,५८०	४,५८०	४,३४०	
२२	टर्वाईलेट कमर (3 ft dia & 3 inch thick)	गोटा	१,५१०	१,५१०	१,५१०	
२३	फलामे गेटको लागि (गियर भएको हेड रेगुलेटर, कस रेगुलेटर स्पिण्डल सहित)	के.जी.	३९५	३९९	४१०	
२४	साधारण फलामे गेटको लागि हेड रेगुलेटर, कस रेगुलेटर	के.जी.	३३०	३३३	३४२	
२५	Well Foundation को Cutting Edge Febrication सहित	के.जी.	२४	२५	२५	
२६	वेन्टोनाइट	के.जी.	२४	२५	२५	
२७	लाईन स्टिङ्ग	मिटर	७	७	७	
२८	Geo Bag 200 GSM(100 CMx 72CM)	गोटा	३२०	३२३	३०६	
२९	Geo Bag 300 GSM(100 CMx 72CM)	गोटा	३६५	३६८	३४८	
३०	Joint filler (10mm thick) for canal Lining	per sqm	८३०	८३८	७९०	
३१	Joint sealer (25mmx25mm polysulphide sealer) for canal lining	rm	५२०	५२५	४९५	
३२	Wire mesh Netting	kg	१७०	१७५	१६५	
३३	आपतकालिन नदी नियन्त्रण कार्यका लागि नाइलन जाली 3*1.05*1.05 m , Mesh Size - 15 *15 cm, ४.५ KG	गोटा	२,२८५	२,३००	२,३००	

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकोटा
आ.व. २०७९/०८०
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ड फलामजन्य सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	११७३७	११८५०	११२००	
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	८९१०	९०००	८५००	
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	६०५०	६१००	५७००	
२	सादा जि.आई.सिट मेडियम क्लासको धुरी					
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	९७९०	९८९०	९३५०	
	बेस मेटल मोटाई ०.३८ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	९४३८	९५३०	९०००	
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	७२६०	७३३०	६९००	
३	रिंगन सि.जि.आई. जस्तापाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१४५२०	१४६००	१३८००	
	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	११६१६	११७००	११०००	
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	९३१७	९४००	८९००	
४	रिंगन सि.जि.आई. जस्तापाता मेडियम क्लास धुरी(एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.५ मि.मि.(२४गेज)	र.मी.	१२१०	१२२०	११००	
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	र.मी.	९९८	१०००	९००	
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	र.मी.	७४८	७५०	७००	
५	जि.आई. बारबेड वायर (एन.एस. १६८)					
	८ गेज	किलो ग्राम	१३२	१३३	१३०	
	१० गेज	किलो ग्राम	१३२	१३३	१३०	
	१२ गेज	किलो ग्राम	१३४	१३५	१३२	
	१४ गेज	किलो ग्राम	१२९	१३०	१२८	
७	फलामे डण्डी टि.एम.टि.					
	८ मी.मी. डायको	किलो ग्राम	१०७	११०	१०५	
	१० मी.मी. देखि २० मिमि सम्मको	किलो ग्राम	१०४	१०७	१०२	
	२५,२८ र ३२ मी.मी. डायको	किलो ग्राम	१०७	११०	१०५	
९	वायण्डिङ (एनेल्ड) वायर	किलो ग्राम	१२१	१२२	१२२	
१०	विभिन्न साईजको नटबोल्ट	किलो ग्राम	२३१	२३३	२२०	
११	फलामे किला १" देखि ४" सम्म (एन.एस. ४६-२०४१)	किलो ग्राम	१५७	१५८	१४५	
१२	आर सि सि किला	गोटा	८.४	८.५०	८.००	
१३	यू नेल	गोटा	१३	१३	१३	
१४	विभिन्न साइजको एम.एस. एङ्गल	किलो ग्राम	११५	११६	११०	
१५	विभिन्न साइजको ब्याक पाईप	किलो ग्राम	११८	११९	११५	
१६	विभिन्न साईजको सोलिड कोर स्क्वायर एम.एस. २८	किलो ग्राम	११५	११६	११०	
१७	विभिन्न साईजको स्क्वायर होलो पाईप	किलो ग्राम	११५	११६	११०	
१८	ब्याक पाइपको तयारी टयुबुलर टुस	किलो ग्राम	१२६	१२७	१२७	
१९	एम.एस.एङ्गलको तयारी टुस	किलो ग्राम	१५४	१५५	१५५	
२०	विभिन्न साईजको एम.एस. एङ्गल फ्रेममा एम.एस. पाता प्रयोग गरी गिल,गेट एककोट प्राईमर समेतको कार्य पुरा तयारी	के.जी.	१३८	१३९	१३९	
२१	कम्पाउन्ड (फलामे पाईप १८ गेज सीट) गेट को पुरै तयारी सेट	के.जी.	१५७	१५८	१५८	
२२	नक्शा अनुसार ब्लेक पाइपको गेट बनाई को पुरै तयारी सेट	के.जी.	१३६	१३७	१३७	
२३	फलामे कोल्याम्पसीम्बल सटर,गेट बनाई, एककोट प्राईमर लगाई जडान गर्ने काम	के.जी.	१३६	१३७	१३७	
२४	फलामे रोलिङ सटर बनाई, एककोट प्राईमर लगाई जडान गर्ने काम					
i	१८ गेज	बर्ग फिट	१५७	१५९	१५९	
ii	२० गेज	बर्ग फिट	१५०	१५२	१५२	
iii	२२ गेज	बर्ग फिट	२०२	२०४	२०४	
iv	२४ गेज	बर्ग फिट	२१०	२१२	२१२	
२५	जस्तापातका लागि किला	के.जी.	१६२	१६४	१६४	
२६	जे हुक	के.जी.	१७३	१७५	१७५	
२७	बिटुमिन वासर	गोटा	२६	२७	२७	

नारायण प्रसाद सापकोटा
आ.व. २०७९/०८०
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पाना नं.

(१६) (१०)



नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

च. कंक्रीट एडिमिक्स्चर तथा वाटर प्रुफिङको काम

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
क	नन पोलिमरबेस कंक्रीट एडिमिक्स्चरहरु					
१	सिलिका सिमेन्ट एडिमिक्चर (स्थानीय)	के.जि.	३४३	३४६	३४६	
२	एन्टि टरमाईट	लिट्र	३८३	३८७	३८७	
३	प्लाष्टि साईजर	लिट्र	४३५	४३९	४३९	
४	वाटरप्रूफ कम्पाउण्ड	लिट्र	१२३	१२४	१२४	
५	क्विक सेटिङ कम्पाउण्ड	लिट्र	४३५	४३९	४३९	
६	पि.पि.सी. वाटर प्रूफ सिमेन्ट पाउडर	के.जी.	९७	९८	९८	
ख	Safe Techno Tropical					
१	सेफ क्रिट					
	२०० मि.लि.	मि.लि.	१२३	१२३	१२३	
	१००० मि.लि.	मि.लि.	२५६	२५६	२५६	
	५००० मि.लि.	मि.लि.	१७००	१७००	१७००	
२	सेफ हाई क्रिट					
	२०० मि.लि.		१०२	१०२	१०२	
	१००० मि.लि.		४३५	४३५	४३५	
	५००० मि.लि.		१६४०	१६४०	१६४०	
३	सेफ एग्रे					
	२०० मि.लि.		१०२	१०२	१०२	
	१००० मि.लि.		४१०	४१०	४१०	
	५००० मि.लि.		१७९०	१७९०	१७९०	
४	सेफ माइट					
	२०० मि.लि.	मि.लि.	१२३	१२३	१२३	
	१००० मि.लि.	मि.लि.	१७४०	१७४०	१७४०	
	५००० मि.लि.	मि.लि.	१७४०	१७४०	१७४०	
५	सेफ बर्न					
	५००० मि.लि.	मि.लि.	१७४०	१७४०	१७४०	
६	Silica cement admixture(20kg bag) a product of silica japan incorporation	के.जी.	३७९	३८४	३८४	
७	सिमेन्ट गाई (एडिमिक्चर)					
	२०० मि.लि.		७१	७२	७२	
	१ लि.		३३८	३४१	३४१	
	५ लि.		१३३२	१३४५	१३४५	
	१० लि.		२४६०	२४८५	२४८५	
	२० लि.		४७१५	४७६४	४७६४	
८	सिमेन्ट गाई (Fast & Strong working)					
	२०० मि.लि.		८७	८८	८८	
	१ लि.		४१०	४१४	४१४	
	५ लि.		१८४५	१८६४	१८६४	
	१० लि.		३५८०	३६१५	३६१५	
	२० लि.		६६६०	६७२५	६७२५	

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकाँटा
आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

छ. काठ तथा प्लाई उड सम्बन्धि सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१	चिरेको सालको काठ	घन मी	१९९५००	१९९५००	१९९५००	
२	चिरेको लोकल सिसम काठ	घन मी	१४४९००	१४४९००	१४४९००	
३	अन्य (सल्लो)	घन मी	५४०००	५४०००	५४०००	
४	कुकाठ	घन मी	३७०००	३७०००	३७०००	
५	कुकाठको लिष्टी	र.मि.	२०	२०	२०	
६	काठको लिस्टी १/२"	र.मि.	२९	२९	२९	
७	काठको लिस्टी ३/४"	र.मि.	३३	३३	३३	
८	काठको लिस्टी १"	र.मि.	३६	३६	३६	
९	सालकाठको लिष्टी	र.मि.	३३	३३	३३	
१०	सिसम काठको भाँप	र.मि.	३९	३९	३९	
११	०.५० इन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिष्टी	र.मि.	११५	११५	११६	
१२	०.७५ इन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिष्टी	र.मि.	१३६	१३६	१३८	
१३	१.० इन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिष्टी	र.मि.	१३६	१३६	१३८	
१४	कमर्सियल प्लाइउड (नेपाल गुणस्तर ३८)					
	३ मी.मी.	वर्ग फिट	२३	२३	२३	
	४ मी.मी.	वर्ग फिट	२५	२५	२५	
	६ मी.मी.	वर्ग फिट	३९	३९	३९	
	८ मी.मी.	वर्ग फिट	४४	४४	४४	
	१० मी.मी.	वर्ग फिट	५०	५०	५०	
	१२ मी.मी.	वर्ग फिट	६३	६३	६३	
१५	तयारी प्लाइउड भ्याल/ढोका	वर्ग फिट	३००	३००	३०४	
१६	वाटरपूफ प्लाई (नेपाल गुणस्तर ३८)					
	६ मी.मी.	वर्ग फिट	७३	७३	७४	
	८ मी.मी.	वर्ग फिट	९४	९४	९५	
	१२ मी.मी.	वर्ग फिट	११०	११०	१११	
	१९ मी.मी.	वर्ग फिट	१४७	१४७	१४९	
१७	सनमाईका	वर्ग फिट	३१	३१	३१	
१८	फरमाईका	वर्ग फिट	५२	५२	५२	
१९	३८ मी.मी. तयारी मोर्डन ढोका दुवै तर्फ टिकप्लाई लगाई मोडेलिङ्ग लिष्टी लगाएको	वर्ग फिट	३५५	३५५	३६०	
२०	३८ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली टिटेड मेसिनमेड वाटरपूफ, बोरेर फि सोलीडकोर फलसडोर					
	सादा	वर्ग फिट	२४०	२४०	२४३	
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग फिट	२७०	२७०	२७४	
	दुवैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग फिट	२९०	२९०	२९४	
२१	३२ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली टिटेड मेसिनमेड वाटरपूफ, बोरेर फि सोलीडकोर फलसडोर					
	सादा	वर्ग फिट	२३०	२३०	२३३	
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग फिट	२४०	२४०	२४३	
	दुवैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग फिट	२७०	२७०	२७४	
२२	२६ गेजको अल्मूनियम प्लेन सिट	वर्ग फिट	६३	६३	६३	
२३	३० गेजको अल्मूनियम प्लेन सिट	वर्ग फिट	७८	७८	७९	
२४	लेमिनेटेड पार्टिसन बोर्ड					
	४ मिमी.	वर्ग फिट	१०५	१०५	१०५	
	९ मिमी.	वर्ग फिट	१३५	१३५	१३५	
	१२ मिमी.	वर्ग फिट	१४०	१४०	१४०	
	१८ मिमी.	वर्ग फिट	१८५	१८५	१८५	
	२५ मिमी	वर्ग फिट	२६०	२६०	२६०	

नारायण प्रसाद सापकाँटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
पान नं. (१२) १०३/०७



नारायण प्रसाद सापकोटा
आ.व. २०८१/०८२
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ज. आल्मुनियम, यू पि भि सि का भ्याल ढोका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पार्टिसन तथा फल्ट्स सिलिड

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१	एलुमिनियम भ्याल ढोका					
क	Supplying and fixing of aluminium sliding window without ventilator section 88x38.10x1.30mm including 5 mm glass and gasket all complete	व.मी.	९०२०	९१००	८६००	
ख	Supplying and fixing of aluminium sliding window with ventilator section 88x38.10x1.30mm including 5 mm glass and gasket all complete	व.मी.	९१३३	९५००	९०००	
ग	Supplying and fixing of aluminium sliding window without ventilator section 101x45x1.80mm including 5 mm glass and gasket all complete	व.मी.	९०७६	९५००	९०००	
घ	Supplying and fixing of aluminium sliding window with ventilator section 101x45x1.80mm including 5 mm glass and gasket all complete	व.मी.	९७३८	१००००	९४००	
ङ	Supplying and fixing of aluminium sliding Door with naturally anodized color section 101x45x1.80mm	व.मी.	१०७६३	१२०००	११३००	
च	Supplying and fixing of Casement double panel aluminium window with ventilation section size 54x33x1.50mm and 101x45x1.50mm and 5mm glass	व.मी.	७३२९	७५००	७१००	
छ	Supplying and fixing of Casement door of aluminium section in naturally anodized color section size 101x45x1.50mm and 5 mm glass	व.मी.	११५५७	१२०००	११३००	
ज	Supplying and fixing of swing door of aluminium section in naturally anodized color section size 101x45x1.50mm and 5mm glass	व.मी.	११५५७	१२०००	११३००	
झ	Supplying and fixing of sliding windows two track of aluminium section in naturally anodized color section size 88x38x1.30mm and 5mm glass	व.मी.	७७८०	८०००	७५००	
ञ	Supplying and fixing of fixed windows and partitions with fixed ventilators from 9mm board and aluminium section size 101x45x1.50mm	व.मी.	७२१६	७५००	७१००	
ट	Supplying and fixing of two /three paneled sliding simple window section size 85x50x1.30mm and 5mm glass	व.मी.	८७९५	९२००	८७००	
ठ	Supplying and fixing of two /three paneled sliding simple window (85x50x1.30)mm and 5mm glass and including mosquito proof net panel	व.मी.	१०२०४	१०५००	९९००	
ड	Supplying and fixing of two /three paneled sliding simple window with fixed ventilation (101x50x1.50)mm and 5mm glass	व.मी.	९६४०	१००००	९४००	
ढ	Supplying and fixing of two /three paneled sliding simple window with fixed ventilation (101x50x1.50)mm and 5mm glass including mosquito proof net panel	व.मी.	१०८२४	११०००	१०४००	
ण	Supplying and fixing of aluminium casement window with fixed ventilation(37x38.50x1.70)mm	व.मी.	७३२९	७५००	७१००	
त	Supplying and fixing of aluminium casement window with fixed ventilation(42x38x2.12)mm	व.मी.	९६४०	१००००	९४००	
थ	Supplying and fixing of aluminium two paneled hinged door (72.2x50x1.50)mm	व.मी.	१३८६८	१४५००	१३७००	
द	Supplying and fixing of aluminium single paneled hinged door (72.2x50x1.50)mm	व.मी.	१२६२८	१३०००	१२३००	
ध	Supplying and fixing of aluminium two paneled Swing door (101.60x44.50x1.80)mm	व.मी.	१४६५८	१५०००	१४२००	

पाना नं. (१३)

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकोटा
आ.व. २०७९/८० को जिल्ला दररेट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

भ. किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	सिंकहरु					
१	स्टील सिंक १८"x२२"x८"	गोटा	२,६५५	२,६८०	२,६८०	
२	सिंक एस.एस. १८"x३६"x८"	गोटा	२,७७०	२,७९५	२,७९५	
३	सिंक फलामे १८"x२२"x८"	गोटा	१,८४५	१,८६०	१,८६०	
	बास बेसिन					
१	साधारण सेरामिक बास बेसिन १२" X १८"	सेट	८३०	८३५	८३५	
२	साधारण सेरामिक बास बेसिन २०" X १६"	सेट	२,७७०	२,७९०	२,७९०	
३	साधारण सेरामिक बास बेसिन २२" X १६"	सेट	२,८८५	२,९१०	२,९१०	
४	बास बेसिनको धारा स्टील	गोटा	४६०	४६५	४६५	
५	बास बेसिनको जाली (floor trap)	गोटा	१८५	१८७	१८७	
	यूरिनल पार्टिशन					
१	यूरिनलपैन १०.५"x१४.५"x१२.५" (राम्रो)	सेट	१,६७५	१,६९०	१,६९०	
२	यूरिनलपैन १०.५"x१४.५"x१२.५" (साधारण)	सेट	१,२४५	१,२५५	१,२५५	
३	यूरिनल पैन ६८०x३०० मि.मि. लेडिज राम्रो	सेट	२,०९५	२,१२०	२,१२०	
४	१८० x ३०० मि.मि. लेडिज यूरिनल (साधारण)	सेट	१,३२०	१,३३०	१,३३०	
	प्यानसेट					
१	डब्लू. सी. साधारण पैन १८" (फुटरपेट र साईफन समेत)	गोटा	१,७३०	१,७४५	१,६५०	
२	डब्लू. सी. लोकल साधारण पैन १८" (फुटरपेट र साईफन समेत)	गोटा	१,२४५	१,२५५	१,१९०	
३	डब्लू. सी. लोकल साधारण पैन २१" (फुटरपेट र साईफन समेत)	गोटा	१,२२५	१,२३५	१,१७०	
४	डब्लू. सी. उडिसा हिन्दुस्तान टाइप पैन २१" (फुटरपेट र साईफन समेत)	गोटा	२,८६०	२,८९०	२,७३०	
	कमोड	गोटा				
१	लोकल कमोड कम्प्लीट सेट पि वम एस. ट्याप	गोटा	३,९९५	४,०३५	३,८२०	
२	कमोड पि वा एस ट्याप (ISI)	गोटा	४,६०५	४,६५०	४,४००	
३	कमोड पि वा एस ट्याप (local)	गोटा	२,१४५	२,१६५	२,०००	
४	इकोस्यान प्यान सेट	गोटा	२,४२५	२,४५०	२,३००	
५	लो लेबल सेरामिक सिस्टर्न १० लिटर क्षमताको	गोटा	५,३००	५,३५०	५,०००	
६	लो लेबल प्लाष्टिक सिस्टर्न १० लिटर क्षमताको स्वानिय	गोटा	३,३५०	३,३८०	३,२००	
७	white glazed porcelain clay EWC Constellation commode with 'P' & 'S' trap and seat cover set.	गोटा	१८,९००	१९,०५०	१९,०००	
८	white glazed porcelain clay one piece commode with 'P' & 'S' trap and slow falling seat cover	गोटा	२१,०००	२१,२१५	२१,०००	
९	white glazed porcelain clay one piece commode with 'P' & 'S' trap and slow falling seat cover complete set.(standard type)	गोटा	३०,०००	३०,३००	३०,०००	
	क्रोम प्लेटेड एससोरिजहरु					
१	सावर विथ बैण्ड सि.पि.(साधारण)	गोटा	५५०	५५६	५२५	
२	सावर (फेन्सी टाइप)		९७०	९८०	९२५	
९	टाबल रड १.५'x०.५" राम्रो	गोटा	६१०	६१५	६१५	
१०	टाबल रड १.५'x०.५" साधारण	गोटा	५५०	५५५	५५५	
	हेर्ने ऐना					
१	(१२"x१८")	गोटा	१,०४५	१,०५५	१,०५५	
२	२२" X १६"	गोटा	१,०७५	१,०८५	१,०८५	
३	२०" X १६"	गोटा	९२०	९३०	८८०	

(Handwritten signatures and initials)

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकोटा
आ.व. २०८१/०८१ को जिल्ला दररेट
जिल्ला अधिकारी

भ. किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड टाइल (नेपाल गुणस्तर ७६)	बर्ग फिट				
१	पोर्सिलिन ग्लेज्ड वाल टायल ४" X ६", ६" X ८"	बर्ग फिट	७५	७६	७९	
२	पोर्सिलिन ग्लेज्ड वाल टायल ८" X ८"	बर्ग फिट	७५	७६	७९	
३	पोर्सिलिन ग्लेज्ड वाल टायल ८" X १२"	बर्ग फिट	७५	७६	७९	
४	पोर्सिलिन ग्लेज्ड वाल टायल १२" X १२"	बर्ग फिट	७५	७६	७९	
५	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ४" X ६", ६" X ८"	बर्ग फिट	८८	८९	८४	
६	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ८" X ८"	बर्ग फिट	८८	८९	८४	
७	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ८" X १२"	बर्ग फिट	८८	८९	८४	
८	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल १२" X १२"	बर्ग फिट	८८	८९	८४	
९	३" चौडाईको पोर्सिलिन ग्लेज्ड बोर्डर टायल	रफिट	१०८	१०९	१०३	
	मार्बल र ग्रेनाइट					
१	मार्बल स्टोन (१६ mm)	बर्ग मि.	३,०८०	३,११०	२,९४०	
२	मार्बल स्टोन (१३ mm)	बर्ग मि.	१,६८८	१,७००	१,७००	
३	मार्बल चिप्स ३ एम.एम.	के.जी.	२२	२२	२१	
४	मार्बल चिप्स ५ एम.एम.	के.जी.	२८	२८	२६	
	ग्रेनाइट					
१	ग्रेनाइट (१६ mm)	ब.मी.	४,०००	४,०४०	४,०४०	
२	ग्रेनाइट (१३ mm)	ब.मी.	३,१५०	३,१८०	३,१८०	
४	मार्बल सानो टुक्रा केजि (६ बर्ग फिट प्रति बोरा)	किलोग्राम	१८	१८	१६	
४	मार्बल डस्ट	किलोग्राम	९	९	८	
५	६ मी.म. मार्बल चिप्स प्रति २५ किलोको बोरा	बोरा	२४०	२४२	२२९	
६	मैन पालिश	केजी	६६६	६७२	६३७	
७	अल्कालि एसिड पाउडर	केजी	८०	८१	७६	
८	कार्बोरेन्डम ढुङगा (२" X ४")	गोटा	२९३	२९६	२८०	
९	सि.आई.कौल २" ०	गोटा	१५२	१५३	१४५	
१०	एच.डि.पि.कौल २" ०	गोटा	८०	८१	७६	
११	लिड कनेक्सन	गोटा	१४६	१४८	१४०	
१२	बेण्ड पाइप	गोटा	४३९	४४४	४२०	
१३	कन्सीलड स्टप कक	गोटा	६६६	६७२	६३७	

(Handwritten signatures and initials)

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

व.भयाल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१	पेच किला (विभिन्न साईज) (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)					
	३/४"	गोटा	१.१८	१.१९	१.१२	
	१"	गोटा	१.२४	१.२६	१.१८	
	१.५"	गोटा	१.३६	१.३८	१.३०	
	२"	गोटा	४.६२	४.६७	४.४२	
	२ १/४"	गोटा	४.६२	४.६७	४.४२	
	लवाड किला	के.जी.		२२५.००	२१५.००	
२	कर्कट पाता छाउन चाहिने सामग्री					
	बोल्ड	के.जी.	२३६.००	२३८.००	२२५.००	
	कटोरी वासर	पाकेट	३५.५०	३५.००	३३.००	
३	होल्ड फास्ट	गोटा	४१.४४	४१.००	३८.००	
४	फलामको कब्जा आइ.एस.आई. (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)					
	५० मि.मि.	गोटा	१५.००	१५.००	१४.००	
	७५मि.मि. फलामे कब्जा (हेभी ड्युटी)	गोटा	५९.००	५९.००	५५.००	
	७५मि.मि. फलामे कब्जा (लाईट ड्युटी)	गोटा	४१.४०	४१.००	३८.००	
	१५० मि.मि. फलामे कब्जा	गोटा	७९.००	७९.००	६७.००	
	१०० मि.मि. फलामे कब्जा	गोटा	४७.३०	४७.००	४४.००	
	१४ गेज १०० मि.मी.	गोटा	३३.३०	३३.००	३१.००	
	१२ गेज १२५ मि.मी.	गोटा	४७.३०	४७.००	४४.००	
५	अल्युमिनियम छेस्कनी					
	७५ मि.मी.	गोटा	४१.४०	४१.००	३८.००	
	१०० मि.मी.	गोटा	५९.००	५९.००	५५.००	
	१५० मि.मी.	गोटा	११८.००	११९.००	११२.००	
	३०० मि.मी.	गोटा	३०६.००	३०९.००	२९२.००	
६	फलामको छेस्कनी पालिस गरेको					
	७५ मि.मी.	गोटा	३१.२०	३१.००	२९.००	
	१००मि.मि. छेस्कनी	गोटा	५९.००	५९.००	५५.००	
	१५०मि.मि. छेस्कनी (हेभी ड्युटी)	गोटा	८८.००	८८.००	८३.००	
	१५०मि.मि. छेस्कनी	गोटा	६९.९०	७०.००	६६.००	
	३०० मि.मी.	गोटा	१२३.००	१२४.००	११७.००	
७	८ ईञ्च आई हुक अल्युमिनियमको	गोटा	४३.००	४३.००	४०.००	
८	९ ईञ्च आई हुक फलामको साधारण	गोटा	२४.७५	२५.००	२३.००	
९	लकिङ्ग सेट					
	१०" स्टील	सेट	२३१.००	२३३.००	२२०.००	
	१२" "	सेट	२८४.००	२८६.००	२७०.००	
	१० " पितलको	सेट	१०६५.००	१०७६.००	१०७६.००	
	१२ " पितलको	सेट	११३५.००	११४६.००	११४६.००	
	१० " अल्युमिनियम	सेट	२८४.००	२८६.००	२८६.००	
	१२ " अल्युमिनियम	सेट	३५५.००	३५८.००	३५८.००	
१०	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	१४९०.००	१५०५.००	१४२५.००	
११	डोर स्प्रिङ्ग साधारण	गोटा	३६५.००	३६८.००	३४८.००	
	डोर स्प्रिङ्ग राम्रो	गोटा	५१४.००	५१९.००	४९९.००	



नारायण प्रसाद सापकोटा
आ.व. २०८१/०८२
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

अ.भ्याल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१२	स्टील कोटेड हैण्डल					
	६ " स्टील	गोटा	४३.००	४३.००	४३.००	
	४ " "	गोटा	३५.५०	३५.००	३५.००	
	६ " अलम्युनिम	गोटा	८०.००	८०.००	७५.००	
	४ " "	गोटा	५३.८०	५४.००	५४.००	
१३	ब्रास हैण्डल					
	३ " गोटा	गोटा	१८०.००	१८१.००	१७९.००	
	४ " गोटा	गोटा	१३२.००	१३३.००	१३३.००	
	६ " गोटा	गोटा	२०१.००	२०३.००	२०३.००	
	८ " गोटा	गोटा	४१६.००	४२०.००	४००.००	
	१० " गोटा	गोटा	४७२.००	४७६.००	४५०.००	
	१२ " गोटा	गोटा	९९४.००	१००४.००	९५०.००	
१४	मोर्टिस लक					
	मोर्टिस लक साधारण	गोटा	९४५.००	९५४.००	९५४.००	
	" राम्रो पित्तल	गोटा	१६१५.००	१६३१.००	१६३१.००	
	ब्रास कोटेड लक	गोटा	२१७०.००	२१९२.००	२०७६.००	
	सि.पि./स्टील लक	गोटा	९७५.००	९८५.००	९३३.००	
	पाउडर कोटेड लक	गोटा	९९०.००	१०००.००	९४७.००	
१५	२४ गेज जि.आई.मस्किटो प्रुफमेस- इण्डियन	वर्ग मि	३५५.००	३५८.००	३३९.००	
१६	२६ गेज जि.आई.मस्किटो प्रुफमेस- इण्डियन	वर्ग मि	३०७.००	३१०.००	२९३.००	
१७	कमसिंयल टाइप जि.आई मस्क्वीटोप्रुफ जाली चायनिज	वर्ग मि	४२८.००	४३२.००	४०९.००	
१८	ब्रास बर्फि जाली	वर्ग मि	११५०.००	११६१.००	११००.००	
१९	चिकनवायर मेस	व.मिटर	१८६.००	१८७.००	१७७.००	
२०	एक्सपाण्डेड मेटल बायरमेस	व.मी.	२४७.००	२४९.००	२३५.००	
२१	भ्याल ढोकामा लगाउने सादा सेतोरङ्को सिशा					
	३.५मी.मी.	व.फी.	६४.५०	६५.००	६५.००	
	४ मी.मी.	व.फी.	७३.००	७३.००	७३.००	
	५.५मी.मी.	व.फी.	७७.००	७७.००	७२.००	
	६मी.मी.	व.फी.	१३०.००	१३१.००	१२४.००	
२२	भ्याल ढोकामा लगाउने कालो रङ्को सिशा					
	३ मी.मी.	व.फी.	९३.००	९३.००	९३.००	
	४ मी.मी.	व.फी.	१००.००	१०१.००	१०१.००	
	५ मी.मी.	व.फी.	१२४.००	१२५.००	१२५.००	
	६ मी.मी.	व.फी.	१६८.००	१६९.००	१६९.००	

(Signature)

(Signature)

(Signature)

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकाकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
२०७१/०८/१९

ट. रंज रोगन सम्बन्धि सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७१/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	२८.७०	२९	२९	
२	पाउडर वाटरप्रूफ सिमेन्ट पेन्ट (एन.एस.८५-२०४२)	के.जी.	१०६.५०	१०८	१०८	
३	चुना	के.जी.	२२.५०	२३	२३	
४	चुना (रंगिन)	के.जी.	४९.००	५०	५०	
५	तयारी ईनामेल पेन्ट - (एन.एस. ११२)	लिट्र	६८२.००	६९०	६९०	
६	तयारी अल्मुनियम पेन्ट - (एन.एस.११७)	लिट्र	६४४.००	६५०	६५०	
७	लिनिसड आयल - (एन.एस.१३३-२०४३)	लिट्र	२७५.००	२७९	२७९	
८	वार्निश	लिट्र	४२८.००	४३४	४३४	
९	तयारी वार्नेस सेन्थेटिक- (एन.एस. १६३)	लिट्र	४३४.००	४४०	४४०	
१०	मेटल प्राइमर	लिट्र	३९४.००	४००	४००	
११	प्राइमर काठको लागि (एन.एस. २०५)	लिट्र	४४४.००	४५०	४५०	
१२	डिस्टेम्पर ड्राई	लिट्र	२१५.००	२१८	२१८	
१३	वेदरकोट प्राइमर	लिट्र	३३८.००	४००	४००	
१४	वेदरकोट पेन्ट					
	क) राम्रो NS	लिट्र	६६६.००	१०००	१०००	
	ख) हल्का NS	लिट्र	४६६.००	७००	७००	
१५	रेड अक्साईड पेन्ट	लिट्र	४१०.००	४१६	४१६	
१६	रोड मार्किङ पेन्ट (एन.एस. ४०८)	लिट्र	५१२.००	५१९	५१९	
१७	रोड मार्किङ थर्मोप्लास्टिक पेन्ट	लिट्र	४६१.००	२२७	२२७	
१८	ग्लास बिट	के.जी.	२६६.००	२७०	२७०	
१९	रोड मार्किङ पेन्ट वाटर बेस	लिट्र	५१२.००	५१९	५१९	
२०	स्प्रिट	लिट्र	१५३.००	१५५	१५५	
२१	अलकत्रा पेन्ट	लिट्र	२२०.००	२२३	२२३	
२२	चप्रा	किलो ग्राम	५९४.००	६०२	६०२	
२३	चप्रा पालिस पेन्ट	किलो ग्राम	४३४.००	४४०	४४०	
२४	थिनर	लिट्र	१५३.००	१५५	१५५	
२५	फिलर	लिट्र	२९२.००	२९६	२९६	
२६	काठमा लगाउने पुटिन	के.जी.	२२५.००	२२८	२२८	
२७	फलाममा लगाउने पुटिन	के.जी.	३३४.००	३३९	३३९	
२८	टरपेन्टाइन	लिट्र	१६४.००	१६६	१६६	
२९	सरेस	के.जी.	२०२.००	२०५	२०५	
३०	काठमा लगाउने खाक्सी	गोटा	२५.५०	२६	२६	
३१	फलाममा लगाउने खाक्सी	गोटा	८.२०	८.३	८.३	
३२	गम चुनामा लगाउने	के.जी.	२१५.००	२१८	२१८	
३३	प्लाष्टिक इमोलान पेन्ट एक्स्टेरियर (एन.एस. १६१)	लिट्र	१०२५.००	१०३९	१०३९	
३४	प्लाष्टिक इमोलान पेन्ट इन्टरियर (एन.एस. १६१)	लिट्र	९२०.००	९३३	९३३	
३५	वाशेबल डिस्टेम्पर - (एन.एस. १६५)	लिट्र	३०२.००	३०६	३०६	
३६	फर्निचर इनामेल स्टीलमा प्रयोग गर्ने	लिट्र	५८९.००	५९७	५९७	
३७	फर्निचर इनामेल ट्रेमरटन दानावाला	लिट्र	४५१.००	४५७	४५७	
३८	सिमेन्ट प्राइमर -वाटरबेस आयलबेस	लिट्र	४५१.००	४५७	४५७	
३९	आर्ट कलर - व्यानर लेख्ने	लिट्र	६७५.००	६८४	६८४	
४०	फ्लोर कोटेड अक्साईड सिमेन्ट पेन्ट	लिट्र	२०२.००	२०५	२०५	
४१	स्वीमिङ्ग पूल पेन्ट	लिट्र	९४०.००	९५३	९५३	
४२	उड प्रिजरभेटिभ आयल	लिट्र	६४०.००	६४९	६४९	
४३	व्लेक जापान अलकत्रा पेन्ट	लिट्र	२६५.००	२६९	२६९	
४४	प्लाष्टर अफ पेरिस	कि. ग्राम	३९.००	४०	४०	
४५	सिमेन्ट घुटी	कि. ग्राम	९०.००	९१	९१	

पाना नं.

(१८)



नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ट. रङ्ग रोगन सम्बन्धि सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
४६	पेन्टिङ्ग ब्रश- (एन.एस. १७०-२०४५)					
	१ ईञ्चको	थान	९२.००	९३	९३	
	१.५० ईञ्चको	थान	१३३.००	१३५	१३५	
	२.० ईञ्चको	थान	१७४.००	१७६	१७६	
	२.५० ईञ्चको	थान	२२५.००	२२८	२२८	
	४ ईञ्चको	थान	५६३.००	५७१	५७१	
४७	रामराज माटो	के.जी.	४९.००	४२	४२	
४८	रातो माटो (गेरु रंग)	के.जी.	४९.००	४२	४२	
४९	रामतिलक	के.जी.	४९.००	४२	४२	
५०	मोविकल/फेविकोल	के.जी.	४५९.००	४५७	४५७	

[Handwritten signatures and initials]

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



आ.व. २०८१/०८२ को जिल्ला दररेट
नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ठ.डिप र स्थालो द्यूववेलका सामग्री

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१	इण्डिया मार्क- ३ डिप द्यूववेल हेड कनेक्टिङ रड, सिलिडर र अन्य आवश्यक सबै सामान सहित	सेट	२१०००	२१२१८	२१८००	
२	६ नं. हैण्डपम्प हेड आवश्यक सबै सामान सहित मेडियम-२० के.जि.	सेट	३२१०	३२४३	३३३०	
३	६ नं. हैण्डपम्प हेड आवश्यक सबै सामान सहित मेडियम-१८ के.जि.	सेट	२२९०	२३१३	२३५०	
४	६ नं. हैण्डपम्प हेड आवश्यक सबै सामान सहित मेडियम-२४ के.जि.	सेट	३४६०	३४९५	३५९०	
५	४ नं. हैण्डपम्प हेड आवश्यक सबै सामान सहित मेडियम	सेट	२५४०	२५६६	२६००	
६	४ नं. हैण्डपम्प हेड आवश्यक सबै सामान सहित लाइट	सेट	२०२०	२०४१	२०९०	
७	२ नं. हैण्डपम्पको मेसीन हैभी आवश्यक सबै सामान सहित	गोटा	१२६०	१२७३	१३००	
८	२ नं. हैण्डपम्पको मेसीन अन्य आवश्यक सबै सामान सहित	गोटा	१२६०	१२७३	१३००	
९	एच.डि.पी.हर्न वेन्ड ४" Ø	गोटा	२३०	२३२	२१९	
१०	सि.आई.हर्न वेन्ड ४" Ø	गोटा	४६०	४६४	४३९	
११	पी.भी.सी.हर्न वेन्ड ४" Ø	गोटा	२५०	२५२	२३८	
१२	हैण्डपम्प जालीमा बेर्ने नाइलन	मीटर	१९	१९	१८	
१३	सिलिन्ड्रिकल हैण्डपम्पको मेसीन २० फिट लम्बाई भएको २.५" जि.आई. मेडियम क्लास पाईप	गोटा	११५५०	११६७०	११०५०	
१४	६ दछी ८ मि.मि. व्यासको प्वालभएको ४" व्यास भएको १ मिटर लामो जि.आई. पाईप नोज जाली	गोटा	५७७०	५८३०	५५२०	
	१.२५"x५' जि.आई. पाईप जाली	गोटा	२७३०	२७५८	२६१०	
१५	१.५"x५' जि.आई. पाईप जाली	गोटा	२९४०	२९७०	२८१०	
१६	४" Ø को १० फिट लामो स्टेनर	र. मी.	१८९०	१९०९	१८०५	
१७	६" Ø को १० फिट लामो स्टेनर	"	१९९०	२०१०	१९००	
१८	१.२५ x ५' को स्टेनर	गोटा	७८५	७९३	७५१	
	१.५ x ५' को स्टेनर	गोटा	९००	९०९	८६१	
१९	एम. एस. केसिड पाईप र फिटिङहरू					
	250 mm dia pipe (medium class)	र. मी.	९४५०	९५४८	९०४६	
	200 mm dia pipe (medium class)	र. मी.	७३५०	७३५०	६९६३	
	150 mm dia pipe (medium class)	र. मी.	३३५०	३३५०	३१७३	
	125 mm dia pipe (medium class)	र. मी.		२५९०	२४५०	
	100 mm dia pipe (medium class)	र. मी.	३०६०	३०६०	२९००	
	80 mm dia pipe (medium class)	र. मी.		१२००	११३६	
	200 mm dia ± 6mm thickness LCG Screen pipe (slot size-1.5mm to 0.5mm & 20-25% of opening)	र. मी.		६०००	५६८४	
	150 mm dia± 6mm thickness Slotted Screen pipe (LCG Screen pipe (slot size-1.5mm to 0.5mm & 20-25% of opening)	र. मी.	३३५०	३३५०	३१७३	
	150 mm dia± 6mm thickness LCG Screen pipe (slot size-1.5mm to 0.5mm & 20-25% of opening)	र. मी.	४०९०	६०००	५६८४	
	200 mm dia± 6mm thickness SS Screen pipe (slot size-1.5mm to 0.5mm & 20-25% of opening)	र. मी.		१५०००	१४२१०	
	150 mm dia± 6mm thickness SS Screen pipe (slot size-1.5mm to 0.5mm & 20-25% of opening)	र. मी.		१४०००	१३२६०	

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पाना नं. (२०)



नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ठ.डिप र स्यालो द्यूववेलका सामग्री

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	150mm dia Non Return Valve	गोटा	१७८००	१८०००	१७०५४	
	100mm dia Non Return Valve	गोटा	१९७०	२२००	२०८४	
	150mm dia Sluice Valve	गोटा	१८०२०	१८५००	१७५२५	
	100mm dia Sluice Valve	गोटा	११७६०	१३०००	१२३१६	
	250mm dia flange	गोटा	२६२०	२७००	२५५८	
	200mm dia flange	गोटा		२०००	१८९४	
	150mm dia flange	गोटा	७००	१५००	१४२०	
	125mm dia flange	गोटा		१०००	९४७	
	100mm dia flange	गोटा	३९५	५००	४७३	
	200mm dia 0.3mx0.30m Elbow	गोटा		३०००	२८४२	
	150mm dia 0.3mx0.50m Elbow	गोटा	२३६०	२३८०	२२५४	
	100mm dia 0.15mx0.15m Elbow	गोटा	१५६०	१५७५	१४९२	
	200mm dia 0.6mx0.6m T	गोटा	४०१०	४०५०	३८३७	
	150mm dia 0.15mx0.45m T	गोटा	१९८०	२२००	२०८४	
	150mm dia 0.3mx0.3m Bend	गोटा		२५००	२३६८	
	Reducer 250mm/150mm dia	गोटा		६०००	५६८४	
	150mm dia rubber pack	गोटा		३९०	३६९	
	125mm dia rubber pack	गोटा		३९०	२९३	
	Solvent for UPVC pipe joining	लिट्र		५५०	५२९	
३५	4" एम्. एस्. पाईप Screen Knock	"	२२००		२०९०	
३६	माछा छेक्ने जाली स्टेनलेस स्टीलको ५ मि.मी. मेश भएको	ब.मी.	९९०		८६६	
३७	माछा छेक्ने जाली मशीनमेट जी.आई. ५ सेमी. मेश भएको	"	६००		५७२	
३८	इन्डिया मार्क-२ डिपद्यूववेल सिलिण्डर पम्प मात्र	सेट	४२४०		४०२९	
३९	१२ मी.मी. डिप द्यूववेलको कनेक्टिङ रड (३.००मी लामो)	थान	६५५		६२२	
४०	५० मी.मी.को एम्.एस.क्लेम्प हैण्डपम्पको लागि	थान	२५५		२४३	
४१	४० मि.मि.जि.आई. ह्यामरिङ सकेट हेवि	थान	२२५		२१४	
४२	४० मि.मि.जि.आई. ह्यामरिङ स्ट्रेनर १.५० मी.लामो	थान	१५९०		१४३८	
४३	४१ मि.मि.जि.आई. प्रेशर स्ट्रेनर १.५० मी.लामो	थान	१९५०		१०९४	
४४	डिप बोर्डको लागि पम्प तथा प्यानल बोर्ड आदि					
	7.5 HP Submersible pump & motor	सेट		१०००००	१०००००	
	10 HP Submersible pump & motor	सेट	२०३०००	१४५०००	१४५०००	
	12.5 HP Submersible pump & motor	सेट	२०७०००	१६००००	१६००००	
	15 HP Submersible pump & motor	सेट	२९९०००	१८००००	१८००००	
	20 HP Submersible pump & motor	सेट	२४४०००	२१००००	२१००००	
	25 HP Submersible pump & motor	सेट		२३५०००	२३५०००	
	6.0 sqmm submersible cable (11KV) three phase	र. मी.	८५०	८५०	८०५	
	10.0 sqmm submersible cable (11KV) three phase	र. मी.	१९५०	१९५०		

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सायकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ठ.डिप र स्यालो ट्यूबवेलका सामग्री

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	Pannel Board					
	For 7.5 HP	गोटा		३००००	२८४२३	
	For 10 HP	गोटा	३६९००	३७२८०	३५३२९	
	For 12.5 HP	गोटा	४९५००	४९९३०	३९७२६	
	For 15 HP	गोटा	४५०००	४५४६०	४३०७९	
	For 20 HP	गोटा	६००००	६०६२४	५७४३८	
	For 25 HP	गोटा	७५०००	७५०००	७९०५९	
४५	MS Fitting					
	MS Tee 8" * 8" * 6"	गोटा	६३००	६३६५	६०३०	
	MS Tee 3" * 2.5" * 3"	गोटा	३९९०	४०३९	३८९९	
	MS Tee 6" * 8" * 3"	गोटा	६०९०	६९५३	५८२९	
	MS Tee 6" * 5" * 3"	गोटा	५७७०	५८३०	५५२३	
	MS Tee 5" * 5" * 2.5"	गोटा	५२५०	५३०४	५०२५	
	MS Tee 5" * 5" * 3"	गोटा	४८३०	४८८०	४६२३	
	MS Tee 5" * 3" * 2.5"	गोटा	४७२०	४७६९	४५९८	
	MS Tee 4" * 4" * 4"	गोटा	४२००	४२४३	४०२०	
४६	फेरुल सैडल					
	१०० मीमी साइज	गोटा	४२०	४२४	४०९	
	८० मीमी साइज	गोटा	३९५	३९८	३०९	
	६५ मीमी साइज	गोटा	२६०	२६२	२४८	
	५० मीमी साइज	गोटा	२३५	२३७	२२४	
	४० मीमी साइज	गोटा	२१०	२१२	२००	
४७	Failure delivery of deep tube well for different strata	र.मि.	१०८०	१०९१	१०३३	
४८	रेड्युसर ११०× ७५ मि.मि.	बान	१४०	१४१	१३३	
४९	पि.भि.सि. फ्लोर ट्याप ४"×२.५" ('P' Trap)	गोटा	५५०	५५५	५२५	
५०	पि.भि.सि. फ्लोर ट्याप ३"×२.५" ('P' Trap)	गोटा	५२५	५३०	५०२	
५१	पि.भि.सि. मल्टी ट्याप ४"×३"	गोटा	३०४	३०७	२९०	
५२	नहानी ट्याप ३"× २.५"	गोटा	२७३	२७५	२६०	
५३	डब्लु सी कनेक्टर (Bent type)	गोटा	२८३	२८५	२७०	
५४	स्क्वायर टायल जाली समेत	गोटा	८९	८९	८४	
५५	गोलो जाली	गोटा	४२	४२	३९	
५६	रेड्युसर ७५×५० ५० मि.मि.व्यास	गोटा	७३	७३	६९	
५७	इण्ड क्याप ५० मि.मि.व्यास	गोटा	३०.५	३०	२८	
५८	४"एम.एस. बोरीङ पाइप मेटरियल					
	४"एम.एस. मेडियम पाइप	मिटर	११४०	११५१	१०९०	
	४"एम.एस. मेडियम क्यासिड फिल्टर ३.०० मि.लामो	गोटा	५३६०	५४१५	५१३०	
	४"एम.एस. मेडियम क्यासिड सकेट	गोटा	५३५	५४०	५११	
	४×४×१ १/२ जि.आइ. टी	गोटा	१६००	१६१६	१५३९	
	४" जि.आइ. निपल	गोटा	१८९	१९०	१८०	
	१ १/२ जि.आइ. निपल	गोटा	२८८	२९०	२७४	
	४"एम.एस. सक्सन पाइप	मिटर	६३५	६४१	६०७	
	४" जि.आइ. पलक	गोटा	१७३	१७४	१६४	
	१ १/२ पलक	गोटा	५७	५७	५४	
	४"डेलिभरी पाइप	केजी	२०१	२०३	१९२	

नारायण प्रसाद सायकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकोटा
आ.व. २०८१/०८२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ठ.डिप र स्यालो ट्यूबवेलका सामग्री

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
५९	४"पि.भि.सि./एच.डि.पी. बोरिङ्ग मेटेरीयल					
	४"पि.भि.सि. क्यासिङ्ग पाइप	मिटर	६०९	६१५	५८२	
	४"पि.भि.सि. क्यासिङ्ग स्टेनर	मिटर	९७५	९८५	९३३	
	४"एम.एस. पाइप ५' लामो	गोटा	२२२०	२२४३	२१२५	
	सोल्वेन्ट सिमेन्ट	पाकेट	५७	५७	५४	
	नाइलन जाली	गोटा	५७	५७	५४	
	४"जि.आइ.पाइप ग्रेडिङ्ग	गोटा	१७३	१७४	१६४	
६०	३"जि.आइ. बोरिङ्ग पाइप मेटेरीयल					
	३"जि.आइ. मेडियम पाइप	मिटर	११००	११११	१०५२	
	३"जि.आइ. स्टेनर ३.०० लामो	गोटा	४३९०	४४३५	४२०१	
	३"क्यासिङ्ग सकेट	गोटा	३८८	३९२	३७१	
	३×३×१ १/२ जि.आइ. टी	गोटा	९२४	९३३	८८३	
	३" जि.आइ. निपल	गोटा	१६८	१६९	१६०	
	३"एम.एस. सक्सन पाइप	मिटर	३१५	३१८	३०१	
	३" जि.आइ. पलक	गोटा	१४७	१४८	१४०	

(Handwritten signatures and initials)

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ड. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१	एन.एस ४० अनुसारको पोलिथिन पाइप विभिन्न साइज	के.जि.	२९७	३००	२८४	
२	एच.डि.पि.वाटर स्टोरेज टैंक (एन.एस-३५३)	प्रति लिटर	१३	१३	१२	
३	ब्लीचिड पाउडर	कि.ग्रा.	१६५	१६६	१५७	
४	सिलिका सिमेन्ट एडमिकचर	कि.ग्रा.	३३५	३३८	३२०	
५	सि.आई. ब्राकेट	जोडा	३००	३०३	२८७	
६	१.२५" सि.पि.ब्रास पाईप विथ कपलिङ	गोटा	५२०	५२५	४९७	
७	१.२५" सि.पि.ब्रास पाईप विथ पि.वा एस. ट्रेप	गोटा	७८०	७८८	७४६	
८	१/२"फेन्सी पिल्ड कक	गोटा	६६५	६७१	६३५	
९	०.५"x३०" पाईप कनेक्टर	गोटा	१३३	१३४	१२६	
१०	१.५" ब्रासर कप्लिङ प्रति	गोटा	२४८	२५०	२३६	
११	०.५" विव कक पितल	गोटा	२४८	२५०	२३६	
१२	गन मेटल एयर भल्व					
	१० मिमि	गोटा	२४६५	२४९०	२३५९	
	१५ मिमि	गोटा	३९१५	३९५५	३७४७	
	२५ मिमि	गोटा	४९८५	४२२८	४००५	
१३	स्लूइस भल्व ३.०" व्यास	गोटा	१५९८०	१६१४६	१५२९७	
	स्लूइस भल्व ४.०" व्यास	गोटा	२२६००	२२८३५	२१६३५	
	स्लूइस भल्व ५.०" व्यास	गोटा	२८५००	२८७९६	२७२८२	
	स्लूइस भल्व ६.०" व्यास	गोटा	३४०००	३४३५३	३२५४७	
	स्लूइस भल्व ८.०" व्यास	गोटा	३७४८०	३७८६९	३५८७९	
१४	नन रिटर्न स्लूस भल्व					
	३ ईञ्ची	गोटा	१७६४०	१७८२३	१६८८६	
	४ ईञ्ची	गोटा	२४२५०	२४५०२	२३२१४	
	५ ईञ्ची	गोटा	२९७६०	३००६९	२८४८९	
	६ ईञ्ची	गोटा	३६०००	३६३७४	३४४६२	
१५	फ्लो मिटर					
	१५० मिमि	गोटा	७४९००	७५६७८	७१७०१	
	१०० मिमि	गोटा	५२९००	५३४५०	५०६४१	
	८० मिमि	गोटा	३५२००	३५५६६	३३६९७	
१६	सि. आई इवाईल टी					
	२०० मिमि	गोटा	१९८००	२०००५	१८९५३	
	१५० मिमि	गोटा	१२९००	१२२२५	११५८२	
	१२५ मिमि	गोटा	९९००	१०००२	९४७६	
	१०० मिमि	गोटा	६६००	६६६८	६३१७	
	८० मिमि	गोटा	४४००	४४४५	४२११	
१७	डिजेल पम्पहरू					
	५ हर्ष पावर	गोटा	५१०००	५१५३०	४८८२२	
	८ हर्ष पावर	गोटा	५७४००	५७९९६	५४९४८	
१८	क.चाइनिज वाटर पम्प					
	चाइनिज ०.५ हर्ष पावर	गोटा	२०००	२०२०	१९१३	
	चाइनिज १ हर्ष पावर	गोटा	३३४०	३३७४	३१९६	
	चाइनिज २ हर्ष पावर	गोटा	८४२०	८५०७	८०५९	
	चाइनिज ३ हर्ष पावर	गोटा	१६२५०	१६४१९	१५५५६	
	ख.इण्डियन कम्प्टन, सर्भो वा सो सरह, आइ.एस.बो ९००१-२००८ प्राप्त					
	०.५ हर्ष पावर	गोटा	६०६०	६१२३	५८०१	
	१ हर्ष पावर	गोटा	१२१००	१२२२५	११५८२	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

पाना नं.

(२५)

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



ड. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	१.५ हर्ष पावर	गोटा	२१४००	२१६२२	२०४८५	
	२ हर्ष पावर	गोटा	२५४००	२५६६४	२४३१५	
	३ हर्ष पावर	गोटा	४६३००	४६७८१	४४३२२	
१९	जि.आई. पाईप लाईट क्लास (एन.एस.-१९९)					
	१५ मि.मि. ब्यास	र मि	१३८	१३८	१३०	
	२० मि.मि. ब्यास	र मि	१९३	१९४	१८३	
	२५ मि.मि. ब्यास	र मि	२४८	२५०	२३६	
	३२ मि.मि. ब्यास	र मि	३०८	३११	२९४	
	४० मि.मि. ब्यास	र मि	३८५	३८९	३६८	
	५० मि.मि. ब्यास	र मि	४९५	५००	४७३	
	६५ मि.मि. ब्यास	र मि	६८२	६८९	६५२	
	८० मि.मि. ब्यास	र मि	८२५	८३३	७८९	
	१०० मि.मि. ब्यास	र मि	१२१०	१२२२	११५७	
	१२५ मि.मि. ब्यास	र मि	१८७०	१८८९	१७८९	
	१५० मि.मि. ब्यास	र मि	२२००	२२२२	२१०५	
२०	जि.आई. पाइप मिडियम क्लास एन.एस.-१९९					
	जि.आई. पाईप ०.५०" Ø	र मि	२२०	२२२	२१०	
	जि.आई. पाईप ०.७५" Ø	र मि	२७५	२७७	२६२	
	जि.आई. पाईप १.००" Ø	र मि	४३५	४३९	४१५	
	जि.आई. पाईप १.२५" Ø	र मि	५५६	५६१	५३९	
	जि.आई. पाईप १.५०" Ø	र मि	६३८	६४४	६१०	
	जि.आई. पाईप २.००" Ø	र मि	८८०	८८९	८४२	
	जि.आई. पाईप २.५०" Ø	र मि	११२८	११३९	१०७९	
	जि.आई. पाईप ३.००" Ø	र मि	१४०३	१४१७	१३४२	
	जि.आई. पाईप ४.००" Ø	र मि	२०९०	२१११	२०००	
	जि.आई. पाईप ५.००" Ø	र मि	२७५०	२७७८	२६३२	
	जि.आई. पाईप ६.००" Ø	र मि	३३५५	३३८९	३२१०	
२१	जि.आई. पाईप हेवी क्लास एन.एस.-१९९					
	१५ मि.मि. ब्यास	र मि	२५३	२५५	२४१	
	२० मि.मि. ब्यास	र मि	३१९	३२२	३०५	
	२५ मि.मि. ब्यास	र मि	४९५	५००	४७३	
	३२ मि.मि. ब्यास	र मि	६०५	६११	५७८	
	४० मि.मि. ब्यास	र मि	६८८	६९४	६५७	
	५० मि.मि. ब्यास	र मि	९९०	१०००	९४७	
	६५ मि.मि. ब्यास	र मि	१२१०	१२२२	११५७	
	८० मि.मि. ब्यास	र मि	१५४०	१५५६	१४७४	
	१०० मि.मि. ब्यास	र मि	२४२०	२४४५	२३१६	
	१२५ मि.मि. ब्यास	र मि	३०८०	३११२	२९४८	
	१५० मि.मि. ब्यास	र मि	३६३०	३६६७	३४७४	
२२	सि.आई पाइप/डि.आई. पाइप					
	४" सि.आई पाइप	र मि	४५००	४५४६	४३०७	
	६" सि.आई पाइप	र मि	५७७५	५८३५	५५२८	
	८" सि.आई पाइप	र मि	९२४०	९३३६	८८४५	
	१०० मिमि डि.आई. पाइप	र मि	५०८०	५१३२	४८६२	
	१५० मिमि डि.आई. पाइप	र मि	७५०५	७५८३	७१८४	
	२०० मिमि डि.आई. पाइप	र मि	११४३०	११५४८	१०९४१	
२३	जि.आई.एल्बो (एन.एस.-३८३)					
	जि. आई. एल्बो १/२"	गोटा	५७	५७	५४	
	जि. आई. एल्बो ३/४"	गोटा	८०	८०	७५	

पाना नं. (८५)



नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ड. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	जि. आइ. एल्वो 1"	गोटा	१३२	१३३	१२६	
	जि. आइ. एल्वो 1 1/4"	गोटा	१९६	१९८	१८७	
	जि. आइ. एल्वो 1 1/2"	गोटा	२६५	२६७	२५२	
	जि. आइ. एल्वो 2"	गोटा	४०४	४०८	३८६	
	जि. आइ. एल्वो 2.5"	गोटा	७५०	७५७	७१७	
	जि. आइ. एल्वो 3"	गोटा	९२४	९३३	८८३	
	जि. आइ. एल्वो 4"	गोटा	१०३५	१०४५	९९०	
२४	जि.आई.रेडुसर एल्वो (एन.एस.-३८३)					
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	६९	६९	६५	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०३	१०४	९८	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१७३	१७४	१६४	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२३९	२३३	२२०	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३५२	३५५	३३६	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६९३	७००	६६३	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	९२४	९३३	८८३	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	११५५	११६७	११०५	
२५	जि.आई.सकेट (एन.एस.-३८३)					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४६	४६	४३	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	७५	७५	७१	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९७	९८	९२	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४४	१४५	१३७	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१९०	१९१	१८०	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२८८	२९०	२७४	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४२७	४३१	४०८	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	६२३	६२९	५९५	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०८५	१०९६	१०३८	
२६	जि.आई. रेडुसर सकेट (एन.एस.-३८३)					
	जि. आइ. रिड्यूसर 1/2"x3/4"	गोटा	७६	७६	७२	
	जि. आइ. रिड्यूसर 1"x3/4"	गोटा	१०३	१०४	९८	
	जि. आइ. रिड्यूसर 1"x1 1/4"	गोटा	१५९	१६०	१५१	
	जि. आइ. रिड्यूसर 1" 1/4 x 1 1/2"	गोटा	२७१	२७३	२५८	
	जि. आइ. रिड्यूसर 1" 1/2 x 2"	गोटा	३००	३०३	२८७	
	जि. आइ. रिड्यूसर 2" 1/2 x 2"	गोटा	५१९	५२४	४९६	
	जि. आइ. रिड्यूसर 2" 1/2 x 3"	गोटा	८१३	८२१	७७७	
	जि. आइ. रिड्यूसर 3" x 4"	गोटा	१२७०	१२८३	१२१५	
	जि. आइ. रिड्यूसर 6"	गोटा	२६५५	२६८२	२५४१	
२७	जि.आई. युनियन					
	जि. आइ. युनीयन ०.५०"	गोटा	१७९	१८०	१७०	
	जि. आइ. युनीयन ०.७५"	गोटा	१९६	१९८	१८७	
	जि. आइ. युनीयन १.००"	गोटा	२६५	२६७	२५२	
	जि. आइ. युनीयन १.२५"	गोटा	३७५	३७८	३५८	
	जि. आइ. युनीयन १.५०"	गोटा	५१९	५२४	४९६	
	जि. आइ. युनीयन २.००"	गोटा	६९३	७००	६६३	
	जि. आइ. युनीयन २.५०"	गोटा	१२७०	१२८३		

पान नं. (२६)

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



ड. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७१/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	जि. आइ. युनीयन ३.००"	गोटा	१७३०	१७४७	१६५५	
	जि. आइ. युनीयन ४.००"	गोटा	२३६५	२३८९	२२६३	
	जि. आइ. युनीयन ६.००"	गोटा	२३९५	२४१९	२२९१	
२८	ब्रास युनियन साधारण हल्का	गोटा				
	ब्रास युनियन ०.५०" Ø	गोटा	३१७	३२०	३०३	
	ब्रास युनियन ०.७५" Ø	गोटा	६९३	७००	६६३	
	ब्रास युनियन १.०" Ø	गोटा	७७५	७८३	७४१	
	ब्रास युनियन १.२५" Ø	गोटा	९८०	९९०	९३७	
	ब्रास युनियन १.५०" Ø	गोटा	१२९५	१३०८	१२३९	
	ब्रास युनियन २.०" Ø	गोटा	१४४०	१४५४	१३७७	
	ब्रास युनियन २.५" Ø	गोटा	३७८०	३८१९	३६१८	
	ब्रास युनियन ३.०" Ø	गोटा	६०९०	६१५३	५८२९	
	ब्रास युनियन ४.०" Ø	गोटा	१०५००	१०६०९	१००५१	
	ब्रास युनियन ५.०" Ø	गोटा	१४८००	१४९५३	१४१६७	
२९	ब्रास युनियन UNF					
	१५/२० मी.मी.	गोटा	३४६	३४९	३३०	
	२०/२५ मी.मी. डाय	गोटा	५४८	५५३	५२३	
	२५/३२ मी.मी. डाय	गोटा	८०८	८१६	७७३	
	३२/४० मी.मी. डाय	गोटा	१०८५	१०९६	१०३८	
	४०/५० मी.मी. डाय	गोटा	१६१५	१६३१	१५४५	
	५०/६३ मी.मी. डाय	गोटा	१७०५	१७२२	१६३१	
३०	जि.आई. टी (एन.एस.-३८३)					
	जि.आइ.इन्क्वाइल टी ०.५" Ø	गोटा	८०	८०	७५	
	जि.आइ.इन्क्वाइल टी ०.७५" Ø	गोटा	१२५	१२६	११९	
	जि.आइ.इन्क्वाइल टी १.००" Ø	गोटा	१७५	१७६	१६६	
	जि.आइ.इन्क्वाइल टी १.२५" Ø	गोटा	२७०	२७२	२५७	
	जि.आइ.इन्क्वाइल टी १.५०" Ø	गोटा	३२५	३२८	३१०	
	जि.आइ.इन्क्वाइल टी २.००" Ø	गोटा	५०८	५१३	४८६	
३१	जि.आई. + HDPE Flange set					
	पलेन्ज सेट ०.५ईन्च X २० मि.मि.	गोटा	८६६	८७५	८२९	
	पलेन्ज सेट ०.७५" X २५ मि.मि.	गोटा	८०८	८१६	७७३	
	पलेन्ज सेट १" X ३२ मि.मि.	गोटा	११५५	११६७	११०५	
	पलेन्ज सेट १.२५" X ४० मि.मि.	गोटा	१२१०	१२२२	११५७	
	पलेन्ज सेट १.५" X ५० मि.मि.	गोटा	१४३०	१४४४	१३६८	
	पलेन्ज सेट २" X ६३ मि.मि.	गोटा	२१९०	२२१२	२०९५	
	पलेन्ज सेट २.५" X ७५ मि.मि.	गोटा	२३५५	२३७९	२२५३	
	पलेन्ज सेट ३" X ९० मि.मि.	गोटा	२५८५	२६११	२४७३	
	पलेन्ज सेट ४ ईन्च x १०० मि.मि.	गोटा	३३४५	३३७९	३२०१	
३२	HDPE/HDPE Flange set					
	HDPE/HDPE Flange Set 63mm	सेट	१२१०	१२२२	११५७	
	HDPE/HDPE Flange Set 75mm	सेट	१५९०	१६०६	१५२१	
	HDPE/HDPE Flange Set 90mm	सेट	२०००	२०२०	१९१३	
	HDPE/HDPE Flange Set 110mm	सेट	२६२०	२६४७	२५०७	
	HDPE/HDPE Flange Set 125mm	सेट	२९७०	३०००	२८४२	
	HDPE/HDPE Flange Set 140mm	सेट	३९८०	४०२१	३८०९	
	HDPE/HDPE Flange Set 160mm	सेट	५३१०	५३६५	५०८३	

पान्ति नं. १०५/०३/१६३३



ड. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
३३	जि.आई. जि. आई फ्लेन्ज सेट					
	GI/GI Flange Set 50 mm	सेट	१०३५	१०४५	११०	
	GI/GI Flange Set 65 mm	सेट	१३५०	१३६४	१२९२	
	GI/GI Flange Set 80 mm	सेट	१६५०	१६६७	१५७९	
	GI/GI Flange Set 100 mm	सेट	२०००	२०२०	१९१३	
	GI/GI Flange Set 125 mm	सेट	२३००	२३२३	२२००	
	GI/GI Flange Set 150 mm	सेट	२८००	२८२९	२६८०	
३४	एम.एस.फ्लेन्ज एडेप्टर ग्यास्केट समेत					
	१५० मि.मि. व्यास	सेट	५२५५	५३०९	५०३०	
	२०० मि.मि. व्यास	सेट	७५००	७५७८	७१७९	
३५	MS Flange Cutting					
	MS Flange Cutting 63mm	गोटा	६३५	६४१	६०७	
	MS Flange Cutting 75mm	गोटा	७५०	७५७	७१७	
	MS Flange Cutting 90mm	गोटा	९९०	१०००	९४७	
	MS Flange Cutting 110mm	गोटा	१२७०	१२८३	१२१५	
	8" MS Flange Plain	सेट	१५२०	१५३५	१४५४	
३६	Ormond Cable (Aluminum)					
	Ormond Cable (Aluminum) 16mm	मिटर	३२५	३२८	३१०	
	Ormond Cable (Aluminum) 25mm	मिटर	४४५	४४९	४२५	
	Ormond Cable (Aluminum) 35mm	मिटर	५५०	५५५	५२५	
	Ormond Cable (Aluminum) 50mm	मिटर	६९५	७०२	६६५	
	Ormond Cable (Aluminum) 70mm	मिटर	८६०	८६८	८२२	
	Ormond Cable (Aluminum) 95mm	मिटर	१०१०	१०२०	९६६	
३७	Ormond Cable (Copper)					
	Ormond Cable (Copper) 16mm	मिटर	१२५५	१२६८	१२०१	
	Ormond Cable (Copper) 25mm	मिटर	१८४५	१८६४	१७६६	
	Ormond Cable (Copper) 35mm	मिटर	२५४०	२५६६	२४३१	
	Ormond Cable (Copper) 50mm	मिटर	३५२०	३५५६	३३६९	
	Ormond Cable (Copper) 70mm	मिटर	४७३०	४७७९	४५२७	
	Ormond Cable (Copper) 95mm	मिटर	६४६५	६५३२	६१८८	
३८	PVC Pipe 48 mm	मिटर	२५९	२६१	२४७	
	PVC Ribbed well screen 48mm (2m.)	गोटा	८९५	९०४	८५६	
	PVC Strand Trap 48mm	मिटर	३००	३०३	२८७	
	Gasoline Generator 6.5 HP	सेट	२५९०००	२५९०००	२४५३९०	
	63-250mm HDPE pipe welding Machine	सेट	२४८०००	२४८०००	२३४९६८	
४१	रबर ग्यास्केट	के.जी.	४०४	४०८	३८६	
४२	सि.आई. फ्लेन्ज टेल पिस					
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	४६४५	४६९३	४४४६	
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा	७३४५	७४२१	७०३१	
४३	फ्लेन्ज ग्यास्केट					
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	६७९५	६८६५	६५०४	
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा	६९३०	७००२	६६३४	
४४	सि.आई.फ्लेन्ज बेलमाउथ					
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	३९६०	३९९२	३०२४	
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	४७९०	४८३९	४५८४	

पाणा नं. ८८० १०५



नारायण प्रसाद सामकोस
आ.व. २०७९/०८०
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ड. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
४५	मेकानिकल कपलिङ्ग रबर रिङ्ग समेत					
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	१०३००	१०४०७	९८६०	
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा	१२३००	१२४२७	११७७४	
४६	गनमेटल गेट भल्व लोकल					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	४५०	४५४	४३०	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	६००	६०६	५७४	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	८५०	८५८	८१२	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	९८०	९९०	९३७	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१३५०	१३६४	१२९२	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	२०५०	२०७१	१९६२	
४७	गनमेटल गेट भल्व (नेपाल गुणस्तर १४९-२०४४)					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	५२५	५३०	५०२	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	६८०	६८७	६५०	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१०५०	१०६०	१००४	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१५५०	१५६६	१४८३	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	२०५०	२०७१	१९६२	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	२८५०	२८७९	२७२७	
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	३२५०	३२८३	३११०	
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	३५००	३५३६	३३५०	
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	४७३५	४७८४	४५३२	
४८	ब्रास. गेट भल्व					
	ब्रास. गेट भल्व ०.५" व्यास	गोटा	८५०	८५८	८१२	
	ब्रास. गेट भल्व ०.७५" व्यास	गोटा	१२५०	१२६३	११९६	
	ब्रास. गेट भल्व १.०" व्यास	गोटा	२०००	२०२०	१९१३	
	ब्रास. गेट भल्व १.२५" व्यास	गोटा	३१००	३१३२	२९६७	
	ब्रास. गेट भल्व १.५" व्यास	गोटा	४२००	४२४३	४०२०	
	ब्रास. गेट भल्व २.०" व्यास	गोटा	५५००	५५५७	५२६५	
	ब्रास. गेट भल्व २.५" व्यास	गोटा	९०००	९०९३	८६१५	
	ब्रास. गेट भल्व ३.०" व्यास	गोटा	१३०००	१३१३५	१२४४४	
	ब्रास. गेट भल्व ४.०" व्यास	गोटा	२७७००	२७९८८	२६५१७	
४९	जि.एम. पलो रेगुलेटिड भल्व ०.५" व्यास	गोटा	१२७०	१२८३	१२१५	
	Foot valve 6"	गोटा	१६१००	१६२६७	१५४१२	
	6" GI pipe at suction pipe	गोटा	३०८५	३११७	२९५३	
५०	गनमेटल ग्लोब भल्व क्लास					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	९८०	९९०	९३७	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	१६००	१६१६	१५३१	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	२३००	२३२३	२२००	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	४२००	४२४३	४०२०	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	४४००	४४४५	४२११	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	८०००	८०८३	७६५८	
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	१३८००	१३९४३	१३२१०	
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	१८०००	१८१८७	१७२३१	
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	२९०००	२९३०१	२७७६१	

प्रमाण नं. (२९) १०५



ड. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
५१	गनमेटल चेक भल्व (vertical) (एन.एस. ३८२)					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	४६२	४६६	४४९	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	६४९	६४७	६९३	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	९०६	९९५	८६६	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१०३५	१०४५	९९०	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१३८५	१३९९	१३२५	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	२३१०	२३३४	२२९९	
५२	गनमेटल चेक भल्व Horizontal (एन.एस. ३८२)					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	५७७	५८३	५५२	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	९२४	९३३	८८३	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	११५५	११६७	११०५	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	३४०५	३४४०	३२५९	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	४९६५	५०९६	४७५२	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	७५६५	७६४३	७२४९	
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	१२७००	१२८३२	१२९५७	
५३	फ्लोट भल्व साधारण					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	१४४०	१४५४	१३७७	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	१९६०	१९८०	१८७५	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	३६९५	३७३३	३५३६	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	७८५०	७९३९	७५९४	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१०१००	१०२०५	९६६८	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	१३२००	१३३३७	१२६३६	
५४	गनमेटल फेरुल					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	१२७०	१२८३	१२९५	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	२५६०	२५८६	२४५०	
५५	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	४६७५	४७२३	४४७४	
५६	जि.आई.ईण्डक्याप					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	४५	४५	४२	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	६५	६५	६९	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	७५	७५	७९	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१४५	१४६	१३८	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१६५	१६६	१५७	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	१९५	१९७	१८६	
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	१४४	१४५	१३७	
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	२०२	२०४	१९३	
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	३००	३०३	२८७	
५७	जि.आई.प्लग (Plug)					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	१९	१९	१८	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	२५	२५	२३	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	३९.५	३९	२९	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	५०	५०	४७	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	६३	६३	५९	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	९५	९५	९०	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

पाना नं.

(३०)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



आ व २०७९/०८० को निर्माण दररेट
नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ड. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४०	१४१	१३३	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८०	१८१	१७१	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	३००	३०३	२८७	
५८	जि.आई. निप्पल					
	जि.आई. निप्पल ०.५०" Ø र ६" लामो	गोटा	७८	७८	७३	
	जि.आई. निप्पल ०.७५" Ø र ६" लामो	गोटा	११८	११९	११२	
	जि.आई. निप्पल १" Ø र ६" लामो	गोटा	१६५	१६६	१५७	
	जि.आई. निप्पल १.२५" Ø र ६" लामो	गोटा	२१०	२१२	२००	
	जि.आई. निप्पल १.५०" Ø र ६" लामो	गोटा	२६०	२६२	२४८	
	जि.आई. निप्पल २.००" Ø र ६" लामो	गोटा	३०५	३०८	२९१	
	जि.आई. निप्पल २.५०" Ø र ६" लामो	गोटा	४००	४०४	३८२	
	जि.आई. निप्पल ३.००" Ø र ६" लामो	गोटा	५५५	५६०	५३०	
	जि.आई. निप्पल ४.००" Ø र ६" लामो	गोटा	६५०	६५६	६२१	
५९	जि.आई. हेग्जागोनल निप्पल					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३३.०	३३	३१	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	५१.००	५१	४८	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७५.०	७५	७१	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२५	१२६	११९	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५०	१५१	१४३	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२३३	२३५	२२२	
६०	जि.आई. ट्याङ्क निप्पल					
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	११७	११८	१११	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५४	१५५	१४६	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२८०	२८२	२६७	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२५२	२५४	२४०	
६१	जि.आई. अनईन्वेल टि					
	१५X२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१९६	१९८	१८७	
	१५X२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५०	१५१	१४३	
	१५X३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२३१	२३३	२२०	
	१५X४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३११	३१४	२९७	
	१५X५० मि.मि. ब्यास	गोटा	४५२	४५६	४३२	
	१५X६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९१२	९२१	८७२	
	१५X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२१०	१२२२	११५७	
	१५X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१४७०	१४८५	१४०६	
६२	सी.आई. अनईन्वेल टि (डी.एफ.)					
	२००X२००X१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२२२३०	२२४६१	२१२८०	
	१५०X१५०X१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३७२०	१३८६२	१३१३३	
	१५०X१५०X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२१२०	१२२४६	११६०२	
	१२५X१२५X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०९६०	१०२६५	९७२५	
	१२५X१२५X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	९८००	९९०१	९३८०	
	१००X१००X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	६३५०	६४१६	६०७८	
६३	सि. आई इवाईल टी					
	२०० मिमि	गोटा	२०७००	२०९१५	१९८९६	

पाना नं. १३१

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकाँटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ड. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	१५० मिमि	गोटा	१२७००	१२८३२	१२९५७	
	१२५ मिमि	गोटा	१०३००	१०४०७	१०६००	
	१०० मिमि	गोटा	६९००	६९७९	६९०४	
	८० मिमि	गोटा	५०५०	५१०२	४८३३	
६४	३ ग्यालिन लो लेवल सिफ्टन (पोर्सिलियन) कप्लीड पाईप कप्लीड सहित	गोटा	१९२०	१९३९	१८३७	
६५	सिट कभर सहित सि.पि.हिंज	गोटा	६००	६०६	५७४	
६६	१/२" पित्तलको टुटी (लाईट २००ग्रा) धारा	गोटा	३६८	३७९	३५९	
	१/२" पित्तलको टुटी (हेभी ४००ग्रा) धारा	गोटा	८५०	८५८	८९२	
	१/२" स्टील टुटी ISI	गोटा	३९७	३२०	३०३	
	१/२" Jayson	गोटा	४७५	४७९	४५३	
	१/२" प्लास्टिकको टुटी	गोटा	९४	९४	८९	
६७	१५ मी.मी. Water Meter	गोटा	१७९०	१८०८	१७९२	
	१/२" विक कक सि.पि.	गोटा	५४५	५५०	५२९	
	१/२" स्टप कक सि.पि.	गोटा	६४५	६५९	६९६	
	१/२" कनेक्शन स्टप कक सि.पि.	गोटा	६९०	६९७	६६०	
६८	गन मेटल एयर भल्व					
	१५ मिमि	गोटा	२५००	२५२६	२३९३	
	२० मिमि	गोटा	४२००	४२४३	४०२०	
	२५ मिमि	गोटा	४५००	४५४६	४३०७	
६९	पोलिथिन फिटिङ					
	११० मि.मि.एलबो	गोटा	८६	८६	८९	
	७५ मि.मि.एलबो	गोटा	७५	७५	७९	
	११० मि.मि.टी	गोटा	१३८	१३९	१३९	
	७५ मि.मि.टी	गोटा	१२९	१२२	११५	
७०	जि.बाई. कस					
	१५ मि.मि. व्यास		१०३	१०४	९८	
	२० मि.मि. व्यास		१३८	१३९	१३९	
	३२ मि.मि. व्यास		३६३	३६६	३४६	
	४० मि.मि. व्यास		५३७	५४२	५१३	
	५० मि.मि. व्यास		७८५	७९३	७५९	
७१	मेन होल कभर (६०० मिमि) फलाम	सेट	२०२०	२०४९	१९३३	
७२	एन. एस.१०४ अनुसारको सि.आई. मेनहोल कभर २० इन्ची व्यासका हेभी	सेट	५०८०	५१३२	४८६२	
७३	एन. एस.१०४ अनुसारको सि.आई. मेनहोल कभर २२ इन्ची व्यासका हेभी	सेट	९३५५	९४५२	८९५५	
७४	एन. एस.१०४ अनुसारको सि.आई. मेनहोल कभर २२ इन्ची व्यासको फ्रेम समेत १०० केजी हेभी	सेट	८६६०	८७५०	८२९०	
७५	३०० ह ३०० मिमि सि.आई मेनहोल कभर (एन.एस १०४)	सेट	९८०	९९०	९३७	
७६	३५० ह ३५० मिमि सि.आई मेनहोल कभर (एन.एस १०४)	सेट	१८७५	१८९४	१७९४	

प्रमाणित
(३२) १७/५/२०८१



आ.व. २०७९/०८ को जिल्ला दररेट
नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ड. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
७७	सि.आई. मेनहोल कभर कमर्सियल टाइप	के.जी.	१५९	१६०	१५९	
७८	हेक्सा फ्रेम हेवि	गोटा	१३२	१३३	१२६	
७९	हेक्सा ब्लेड	गोटा	११.२६	११	१०	
	२ इन्च	गोटा	२७००	२७२८	२५८४	
	३ इन्च	गोटा	३२३०	३२६३	३०९९	
८०	डाई सेट 1/2"-1"	सेट	२५९.५	२६२९	२४८३	
८१	स्पेयर डाई टीथ सेट 0.5"-2"	सेट	३५००	३५३६	३३५०	
८२	काठ काट्ने आरी	गोटा	७७५	७८३	७४९	
८३	UPVC का सामग्रीहरू					
१	UPVC roofing sheet with fiber mesh with PMMA coating UPVC roofing sheet 3mm	ब.फी.	१५२	१५३	१४४	
२	Powder coating fixer	गोटा	१२.७१	१२	११	
३	Self tapping screw 3" for UPVC roofing	गोटा	१२.७१	१२	११	
४	Self tapping screw 2.5" for UPVC roofing	गोटा	१०.४०	१०	९	
५	Self tapping screw 2" for UPVC roofing	गोटा	९.२४	९	८	
६	Self tapping screw 1.5" for UPVC roofing	गोटा	८.०९	८	७	
७	Self tapping screw 1" for UPVC roofing	गोटा	६.३५	६	५	
८	UPVC ridge Cover (3'7" x 2')	गोटा	१२.७१	१२	११	
१४	Tee ND 160*160*160mm	गोटा	१६१७	१६३३	१५४७	
१५	Tee ND 200*200*200mm	गोटा	५३७०	५४२५	५१३९	
१६	Bend ND 200mm (4kg/sqcm)	गोटा	१४४०	१४५४	१३७७	
१७	Bend ND 160mm (4kg/sqcm)	गोटा	३८१०	३८४९	११२५	
१८	Reducer ND 200mm (4kg/sqcm)	गोटा	१४४०	१४५४	१३७७	
१९	Coupler ND 160mm (4kg/sqcm)	गोटा	८१०	८१८	७७५	
२०	Coupler ND 200mm (4kg/sqcm)	गोटा	१६७०	१६८७	१५९८	
२१	End cap ND 200mm (4kg/sqcm)	गोटा	५७७	५८३	५५२	
२२	End cap ND 160mm (4kg/sqcm)	गोटा	७७६	७८४	७४२	
८४	UPVC Pipe					
१	UPVC Pipe 200 mm. Dia 2.5 Kg/cm ²	र. मि.	१२७०	१२८३	१२१५	
२	UPVC Pipe 200 mm. Dia 4 Kg/cm ²	र. मि.	१७६०	१७७८	१६८४	
३	UPVC Pipe 160 mm. Dia 2.5 Kg/cm ²	र. मि.	७३०	७३७	६९८	
४	UPVC Pipe 160 mm. Dia 4 Kg/cm ²	र. मि.	१२७०	१२८३	१२१५	
५	UPVC Pipe 110 mm. Dia 4 Kg/cm ²	र. मि.	५४८	५५३	५२३	
६	UPVC Pipe 110 mm. Dia 6 Kg/cm ²	र. मि.		८००	७५७	
७	Bend 87.5°	गोटा	९८०	९९०	९३७	
८	Single Tee	गोटा	१२९५	१३०८	१२३९	
९	Coupler	गोटा	७३५	७४२	७०३	

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ढ.बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत सम्बन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१	सिलिङ. पंखा उचा,बोरिएन्ट,कम्पटन ग्रिम्स वा सो सरह					
	ISI वा NS गूणस्तरको ५६" शीलीङ फेन	गोटा	४,४४०	४,४४०	४४८०	
	ISI वा NS गूणस्तरको ५२" शीलीङ फेन	गोटा	४,०७०	४,०७०	४११०	
	ISI वा NS गूणस्तरको ४८" शीलीङ फेन	गोटा	३,६५०	३,६५०	३६८०	
	ISI वा NS गूणस्तरको ४२" शीलीङ फेन	गोटा	३,२४०	३,२४०	३२७०	
	ISI वा NS गूणस्तरको एग्रेस्स्ट फेन	गोटा	३,४५०	३,४५०	३४८०	
	चाईनिज स्टेण्ड फैन	गोटा	३,३९०	३,३९०	३४२०	
	इण्डीयन स्टेण्ड फैन	गोटा	३,६३०	३,६३०	३६६०	
२	वाल फेन चाईनिज	गोटा	२,८२०	२,८२०	२८४०	
३	एक्जस्ट पंखा ९ इञ्च	गोटा	१,९८०	१,९८०	१९९०	
	६ इञ्च	गोटा	१,६७०	१,६७०	१६८०	
	१२ इञ्च	गोटा	२,९२०	२,९२०	२९४०	
४	२५ लि.- वाटर हिटर-गिजर	थान	१५,८९०	१५,८९०	१६०५०	
५	३५ लि.- वाटर हिटर-गिजर	थान	१६,९८०	१६,९८०	१७१५०	
६	५० लि.- वाटर हिटर-गिजर	थान	२३,५२०	२३,५२०	२३७५०	
७	ट्यूब लाईट रड फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) ४' साइजमा)	सेट	१६२	१६२	१६३	
८	ट्यूब लाईट रड फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) २' साइजमा)	सेट	१३५	१३५	१३६	
९	४ फिटको बक्स टाईप ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह	सेट	६५०	६५०	६५५	
१०	२ फिटको बक्स टाईप ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह	सेट	६२५	६२५	६३०	
११	डोमलाईट ८ इञ्चको	गोटा	४४०	४४०	४४४	
१२	डोमलाईट ६ इञ्चको	गोटा	४१०	४१०	४१२	
१३	इन्लेक्ट्रिकल बेल	गोटा	४१०	४१०	४१२	
१४	रिमोट कन्ट्रोल कलबेल	सेट	५७०	५७०	५७५	
१५	सि.एफ.एल चिम NS/ISI					
	३ वाट	गोटा	१८५	१८५	१८६	
	७ वाट	गोटा	२०५	२०५	२०७	
	७ वाट स्पाइरल	गोटा	२१५	२१५	२१७	
	९ वाट	गोटा	२३५	२३५	२३७	
	११ वाट	गोटा	२५०	२५०	२५२	
	१५ वाट	गोटा	३८०	३८०	३८३	
	१५ वाट स्पाइरल	गोटा	४१५	४१५	४१८	
	१८ वाट	गोटा	३२५	३२५	३२६	
	२५ वाट	गोटा	३८५	३८५	३८८	
१६	डि.पि. मेन स्वीच ३० एम्पीयर इण्डिकेटर सहित	गोटा	३२५	३२५	३२८	
१७	फलामे ३२ एम्पीयर मेनस्वीच	गोटा	१,८८०	१,८८०	१,८९०	
१८	फलामे ६३ एम्पीयर मेनस्वीच	गोटा	४,४४०	४,४४०	४,४८०	
	५ एम्पीयरको कटआउट	गोटा	१६२	१६२	१६३	
	३० एम्पीयरको कटआउट	गोटा	५४०	५४०	५४५	
१९	६ एम्पीयर फ्यूज	गोटा	६२	६२	६२	

पाना नं.

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



ढ.बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत सम्बन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
२०	१६ एम्पीयर फ्यूज	गोटा	१२५	१२५	१२६	
२१	३८ एम्पीयर फ्यूज	गोटा	११२	११२	११३	
२२	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि.कोटेड कपर वायर (१० मिटर)					
	३/२० एस.सि.	क्वायल	१,८८०	१,८८०	१,८९०	
	३/२२ एस.सि.	क्वायल	१,२५०	१,२५०	१,२६०	
	७/२० एस.सि.	क्वायल	४,१८०	४,१८०	४,२२०	
	७/२२ एस.सि.	क्वायल	२,७१०	२,७१०	२,७३०	
	७/१८ एस.सि.	क्वायल	६,९३०	६,९३०	६,९९०	
	७/१६ एस.सि.	क्वायल	१,३४०	१,३४०	१,३५०	
	१९/१८ एस.सि.	क्वायल	१८,१००	१८,१००	१८,२८०	
	१९/१६ एस.सि.	क्वायल	३७,५००	३७,५००	३७,८७०	
	०.७५ वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	८९५	८९५	९००	
	१.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	१,१८०	१,१८०	१,१९०	
	१.५० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	१,६४०	१,६४०	१,६५०	
	२.५० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	२,४६०	२,४६०	२,४८०	
	४.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	३,९१०	३,९१०	३,९४०	
	६.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	६,०५०	६,०५०	६,११०	
	१०.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	१०,०००	१०,०००	१०,१००	
२३	PVC insulated flexible copper wire (१० मीटर)					
	14/60 MDM	क्वायल	५८०	५८०	५८५	
	14/60 SPT	क्वायल	६८०	६८०	६८५	
	23/60 SPT	क्वायल	९७०	९७०	९७५	
	40/60 HV	क्वायल	१,५००	१,५००	१,५१०	
	14/60 TP	क्वायल	६७०	६७०	६७५	
	23/60 TP	क्वायल	१,५५०	१,५५०	१,५६०	
	40/60 TP	क्वायल	१,९२०	१,९२०	१,९३०	
	23/60 TWR	क्वायल	२,०७०	२,०७०	२,०८०	
	40/60 TWR	क्वायल	२,६००	२,६००	२,६२५	
	40/60 TCR	क्वायल	३,१००	३,१००	३,१३०	
	23/60 TCR	क्वायल	२,८७०	२,८७०	२,८९०	
	7(22)	र मि	४५	४५	४५	
	7(20)	र मि	५५	५५	५५	
	7(18)	र मि	८१	८१	८१	
	7(16)	र मि	१७२	१७२	१७३	
२४	Concentric Cable					
	4mm	मिटर	२६	२६	२६	
	5mm	मिटर	२५	२५	२५	
	6mm	मिटर	२९	२९	२९	
	10mm	मिटर	४५	४५	४५	
	16mm	मिटर	७५	७५	७५	
	25mm	मिटर	९७	९७	९७	

पाना नं. १५०/१५०

(३५)

नासुसण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



ढ.बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत सम्बन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
२५	Multi Stand flexible wire (90meter)					
	0.5mm SC	Coil	६६०	६६०	६६५	
	1.0 mm SC	Coil	१,२००	१,२००	१,२१०	
	1.5 mm SC	Coil	१,८१०	१,८१०	१,८२०	
	2.5 mm SC	Coil	२,५००	२,५००	२,५२०	
	4 mm SC	Coil	३,८६०	३,८६०	३,८८०	
	6 mm SC	Coil	६,०६०	६,०६०	६,१००	
	10mm SC	Coil	१०,०३०	१०,०३०	१०,१००	
२६	TV Antenna Wire flat type (90 meter coil)		८९०	८९०	८९०	
२७	Telecommunication (90 meter coil)					
	2/22 SC	क्वायल	७८०	७८०	७८०	
	2/20 SC	क्वायल	१,१२०	१,१२०	१,१३०	
२८	स्वीच साधारण लोकल	गोटा	२७	२७	२७	
२९	स्वीच क्लस टाइप लोकल	गोटा	३६	३६	३६	
३०	एंगल होल्डर लोकल	गोटा	३२	३२	३२	
३१	प्लाष्टिक ग्रीप	पिस	२	२	२	
३२	५ एम्पीयर बिद्युत प्लग लोकल	गोटा	२९	२९	२९	
३३	१६ एम्पीयर बिद्युत प्लग लोकल	गोटा	४०	४०	४०	
३४	साधारण प्लग लोकल	गोटा	२६	२६	२६	
३५	चोक	गोटा	२४०	२४०	२४२	
३६	स्टार्टर ट्युबलाईटको लागि	गोटा	२४६	२४६	२४८	
३७	यू हूक	गोटा	११७	११७	११८	
३८	ISI वा NS गूणस्तरको १०० वाट बल्ब	गोटा	३४	३४	३४	
३९	ISI वा NS गूणस्तरको ६० वाट बल्ब	गोटा	३६	३६	३६	
४०	ISI वा NS गूणस्तरको ४० वाट बल्ब	गोटा	३१	३१	३१	
४१	ISI वा NS गूणस्तरको २५ वाट बल्ब	गोटा	३०	३०	३०	
४२	ISI वा NS गूणस्तरको १५(०) वाट बल्ब	गोटा	३०	३०	३०	
४१	ISI वा NS गूणस्तरको ५०० वाट बल्ब	गोटा	५५५	५५५	५६०	
४२	बिजूलिको बल्ब २०० वाट	गोटा	७३	७३	७३	
४३	ट्रिलोजेन बल्ब ५०० वाट	गोटा	३७१	३७१	३७४	
४४	ट्रिलोजेन बल्ब १००० वाट	गोटा	५१४	५१४	५१८	
	वैदर पुफ लाईट	गोटा	३७३	३७३	३७५	
	मेडियम ग्लास Decorative wall Light	गोटा	४७०	४७०	४७२	
	भेपोरेटिभ लाईट स्टेण्ड सहित	गोटा	८६५	८६५	८७०	
	५०० वाट स्पोर्ट लाईट	गोटा	५३०	५३०	५३५	
४५	पि.एसि.बल्ब ९ वाट	गोटा	२७०	२७०	२७२	
४६	पि.एसि.बल्ब १०,१३ वाट	गोटा	३५०	३५०	३५२	
४७	पि.एसि.बल्ब १८ वाट	गोटा	३७०	३७०	३७२	
४८	पि.एसि.बल्ब ३६ वाट ४ पिन	गोटा	६७५	६७५	६८०	
४९	पैनलबोर्ड राम्रो फूलार पाइन्ट भएको डबल कभर पुस टाइप स्वीच लिक्वेवल साइज १२X३०X४० मेटल बोर्ड	सेट	२,३७०	२,३७०	२,३९०	
५०	ब्राकेट लैम्प	गोटा	३९०	३९०	३९२	
५१	३३ एम्पीयर टि.पि.एम.एस.सी.बी. ट्रान्सफर्मरमा लगाउने थ्रि फेज कर्मसियल टाइप	गोटा	१३,१२०	१३,१२०	१३,२५०	

पाना नं.

(३६)



ढ.बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत सम्बन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
५२	टि.पि.एम.एस.सी.बी. २० एम्पीयर	गोटा	६,६४०	६,६४०	६,७००	
५३	टि.पि.एम.एस.सी.बी. १५ एम्पीयर	गोटा	६,६४०	६,६४०	६,७००	
५४	भोल्डमिटर सेलेक्टेड स्वीच समेत कमर्सियल टाईप	गोटा	१,७९०	१,७९०	१,८००	
५५	हेभी ड्यूटी इण्डिकेटर पेनलडबोर्ड कमर्सियल टाईप	गोटा	३५३	३५३	३५५	
५६	१० एस.डब्लु.जि.प्लाष्टिक कोटेड कपर वायर अर्थिङ्गको लागि	र.मी.	११८	११८	११९	
५७	स्तरीय सामान र पि.भि.सी.पाइप प्रयोग गरी सर्फेसवायरिङ्ग गर्ने काम राम्रो मेटल बक्स, स्वीच, सिलिङ. रोज आदि वायरिङ. सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ्ग को काम					
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८५५	८५५	८६०	
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१,१८०	१,१८०	१,१९०	
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१,०००	१,०००	१,०१०	
५८	स्तरीय सामान र पि.भि.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्सील्ड वायरिङ्ग गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)					
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	९७०	९७०	९७५	
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१,०४५	१,०४५	१,०५०	
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८१५	८१५	८२०	
५९	स्तरीय सामान र प्लास्टिक फन्टी लगाई सर्फेसवायरिङ्ग गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)					
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	९७५	९७५	९८०	
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१,२२५	१,२२५	१,२३०	
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१,१५०	१,१५०	१,१६०	
	सर्विस वायर	मिटर	३६	३६	३६	
	प्लास्टिकको मिटर बक्स	गोटा	३९७	३९७	४००	
	काठको मिटर बक्स	गोटा	१७७	१७७	१७८	
	एम.सि.बि. ६ A	गोटा	२८५	२८५	२८७	
	एम.सि.बि. १५ A	गोटा	३१३	३१३	३१५	

पाना नं. (३६) १०/१२/२५/२०८१



नारायण प्रसाद सम्भवतः
आ.व. २०८१/०८०
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ड. बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत सम्बन्धि काम

2

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	एम.सि.बि. 30 A	गोटा	४१५	४१५	४१८	
	भेपोरेटिभ लाईट स्टेण्ड सहित	गोटा	८,५७०	८,५७०	८,६००	
	५०० वाट स्पोर्ट लाईट	गोटा	५२०	५२०	५२५	
	ईलेक्ट्रीक कलवेल (साधारण)	गोटा	४९५	४९५	४९९	
	ईलेक्ट्रीक कलवेल (म्यूजिकल)	गोटा	१,६२०	१,६२०	१,६३०	
	५ एम्पीयरको कटआउट	गोटा	१५६	१५६	१५७	
	३० एम्पीयरको कटआउट	गोटा	५२०	५२०	५२५	
	मेडियम आस Decorative-wall Light	गोटा	४७०	४७०	४७४	
	ISI र NS गुणस्तर ६० एम्पीयरको मेनस्वीच	गोटा	४,७३०	४,७३०	४,७७०	
	ISI र NS गुणस्तर ३२ एम्पीयरको मेनस्वीच	गोटा	१,६९०	१,६९०	१,७००	
	ISI र NS गुणस्तर १५ एम्पीयरको मेनस्वीच	गोटा	१,२५०	१,२५०	१,२६०	
	ISI र NS गुणस्तरको तामाको तारको अर्थोड १२१८	क्वायल	१,०३०	१,०३०	१,०४०	
६०	गुभ कटिङ्ग र बाल बैक फिलिड.	र.मि.	२६	२६	२६	
६१	पाईप लाईनिङ्ग (वायरिङ्गको लागि)	र.मि.	८	८	८	
६२	केवल बिच्छाउने काम (वायरिङ्गको लागि)	र.मि.	१५	१५	१५	
६३	लो डेन्सिटी पोलिथिन पाइप वायरिङ्गका लागि					
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.	२२	२२	२२	
	२० मि.मि. डाय	र.मी.	३०	३०	३०	
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.	३०	३०	३०	
६४	पि.भि.सि. पाईप वायरिङ्गका लागि					
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.	४६	४६	४६	
	२० मि.मि. डाय	र.मी.	४८	४८	४८	
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.	६९	६९	६९	
६५	आई एस .आई मार्क प्राप्त एम.सि.बी. (standard,Rodex, Geco, havells)					
	६- ३२ टी.पी.	थान	३५३	३५३	३५५	
	६- ३२ टी.पी एन.	थान	८८५	८८५	८९०	
६६	आई एस .आई मार्क प्राप्त एम.सि.बी. (standard,rodex, Geco,havells)					
	६- ३२ टी.पी.	थान	१,४३०	१,४३०	१,४४०	
	६- ३२ टी.पी एन.	थान	१,७१०	१,७१०	१,७२०	
	४० एस.पी.	थान	४२८	४२८	४३०	
	४० डि.पी.	थान	१,०१५	१,०१५	१,०२०	
	४० टी.पी.	थान	१,५००	१,५००	१,५१०	
६७	डायना / सि.पि.एल. / रबी स्तरको स्विच र सकेट					
	बेल स्वीच	सेट	१२८	१२८	१२९	
	टेलिफोन सकेट	सेट	१७६	१७६	१७७	
	टि.भि. सकेट	सेट	१८१	१८१	१८२	
	वन ग्याङ्ग वन वे स्वीच	सेट	१३३	१३३	१३४	
	वन ग्याङ्ग दु वे	सेट	१३९	१३९	१४०	
	दु ग्याङ्ग वन वे	सेट	२३०	२३०	२३२	
	त्रि ग्याङ्ग वन वे	सेट	२९४	२९४	२९६	
	फोर ग्याङ्ग वन वे	सेट	३७५	३७५	३७८	
६८	३२ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	गोटा	४००	४००	४०४	
६९	२० एम्पीयर डि.पी.एम.सि.बी.(आई.एस.आई.)	गोटा	१,०१५	१,०१५	१,०२०	

135 354 103



नारायण प्रसाद सापकोटा
आ.व. २०७१/०८१ का जिल्ला प्रमुख
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ढ.बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत सम्बन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७१/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
७०	१६ एम्पीयर एम.सि.बी मेन स्वीचको लागि	गोटा	१,०२०	१,०२०	१,०३०	
७१	६-३२ एम्पीयर पावर सकेट डायनारसि.पि.एल.स्तरको	सेट	१,०२०	१,०२०	१,०३०	
७२	डिमर सिड.गल ४०० वाट डायनार सि.पि.एल. स्तरको	सेट	६२२	६२२	६२५	
७३	डिमर सिड.गल ८०० वाट डायनार सि.पि.एल. स्तरको	सेट	७८०	७८०	७८५	
७४	मेटलको जंक्सन बक्स हेवि					
	४"X४"	गोटा	६४	६४	६४	
	४"X६"	गोटा	७०	७०	७०	
	६"X८"	गोटा	११८	११८	११९	
	८"X१०"	गोटा	१४४	१४४	१४५	
	८"X१२"	गोटा	१५०	१५०	१५१	
७५	पि.भि.सि. कमर					
	४"X४"	गोटा	१२३	१२३	१२४	
	४"X६"	गोटा	१८७	१८७	१८८	
	६"X८"	गोटा	२६२	२६२	२६४	
	८"X१०"	गोटा	३९१	३९१	३९४	
	८"X१२"	गोटा	४३९	४३९	४४२	
७६	एम.सि.बि.को लागि पि.भि.सि. बक्स					
	One pole PVC box GPS	set	९६	९६	९६	
	Two pole PVC box GPS	set	१४४	१४४	१४५	
	Fourpole PVC box GPS	set	३४२	३४२	३४५	
७७	२५ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	गोटा	७५०	७५०	७५५	
७८	६ तथा १६ एम्पीयर एम.सि.बी. (standard, rodex, Geco, havells)	गोटा	२७२	२७२	२७४	
७९	३२ एम्पीयर एम.सि.बी. (standard, rodex, Geco, havells)	गोटा	२७९	२७९	२८०	
८०	Distribution Board GECO, Havells, Rodex, standard or equivalent					
	4way SPN DB Double Cover	Set	१,४१५	१,४१५	१,४२०	
	6way SPN DB Double Cover	Set	१,६३०	१,६३०	१,६४०	
	8way SPN DB Double Cover	Set	१,९२५	१,९२५	१,९४०	
	12way SPN DB Double Cover	Set	२,६५०	२,६५०	२,६००	
	16way SPN DB Double Cover	Set				
	3/4 TPN DB Double Cover	Set	४,३१०	४,३१०	४,३५०	
	6 TPN DB Double Cover	Set	४,९००	४,९००	४,९४०	
	8 TPN DB Double Cover	Set	५,४६०	५,४६०	५,५००	
८१	T-Type Cross arm	No	३,१२०	३,१२०	३,१५०	
८२	100x50x5x2250 mm Channel for transformer fixin	Pc	३,८१०	३,८१०	३,८४०	
८३	PSC pole Clamp (Single)	PC	१,६६०	१,६६०	१,६७०	
९०	PSC pole Clamp (Double)	PC	२६३	२६३	२६५	
८४	11 KV Disc Insulator with all accessories	PC	२,०६०	२,०६०	२,०८०	
८५	11 KVA Pin Insulator with all accessories	PC	५३४	५३४	५३८	

पाना नं.

(३९)

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकोटा
आ.व. २०७१/०८० को प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ढ.विद्युतिय सामान तथा विद्युत सम्बन्धि काम

(Signature)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७१/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
८६	Shackle Insulator with D- Iron	PC	२५८	२५८	२६०	
८७	5/8x7" Nut Bol;t	Kg	२६९	२६९	२७०	
८८	5/8x3" Nut Bolt	Kg	२७४	२७४	२७६	
८९	Stay set	set	१,८३०	१,८३०	१,८४०	
९०	Stay Insulator	PC	१८७	१८७	१८८	
९१	Stay Wire	kg	३४३	३४३	३४५	
९२	Transformer (50 KVA)	PC	As per Distributor's rate	As per Distributor's rate	As per Distributor's rate	
९३	Transformer (50 KVA)	PC	As per Distributor's rate	As per Distributor's rate	As per Distributor's rate	
९४	Transformer (100 KVA)	PC	As per Distributor's rate	As per Distributor's rate	As per Distributor's rate	
९५	Transformer (200 KVA)	PC	As per Distributor's rate	As per Distributor's rate	As per Distributor's rate	
९६	विद्युत पोल					
	८ मि. लाम्बाई विद्युत पोल	गोटा	५,७५०	५,७५०	५,८००	
	९ मि. लाम्बाई विद्युत पोल	गोटा	६,४८०	६,४८०	६,५००	
	१० मि. लाम्बाई विद्युत पोल	गोटा	१२,५४०	१२,५४०	१२,६००	
	११ मि. लाम्बाई विद्युत पोल	गोटा	१४,६३०	१४,६३०	१४,७००	
	Steel Tubular pole (9m)	गोटा	२१,०९०	२१,०९०	२१,१००	
	Steel Tubular pole (11m)	गोटा	२१,९८०	२१,९८०	२२,०००	
९८	Pannel Board/contral pannel (Nepal Made)	गोटा				
९९	MCCB (3pole) 40A	गोटा	५,७५०	५,७५०	५,८००	
	50A	गोटा	६,४८०	६,४८०	६,५४०	
	80A	गोटा	१२,५४०	१२,५४०	१२,६००	
	100A	गोटा	१४,६३०	१४,६३०	१४,७००	
१००	MCCB (4pole) 40A	गोटा	७,३१०	७,३१०	७,३५०	
	50A	गोटा	८,३६०	८,३६०	८,४४०	
	80A	गोटा	८,३६०	८,३६०	८,४४०	
	100A	गोटा	८,३६०	८,३६०	८,४४०	
१०१	Shunt capicitor 25KVR	गोटा	९,९३०	९,९३०	१०,०००	
१०२	Main switch 100Amp	गोटा	१६,७२०	१६,७२०	१६,८००	
	32Amp	गोटा	३,१३०	३,१३०	३,१५०	
	40Amp	गोटा	७,३१०	७,३१०	७,३५०	
	80Amp	गोटा	१५,६८०	१५,६८०	१५,८००	
१०३	Starter(Oil)	गोटा	८,३६०	८,३६०	८,४४०	
१०४	Meter Box	गोटा	३,६५०	३,६५०	३,६८०	
१०५	10mm Square Cable	र मि	६७५	६७५	६८०	
१०६	copper Plate	ब फि	२,६१०	२,६१०	२,६३०	
१०७	Power cable (25 * 4)	र मि	२५६	२५६	२५८	
१०८	Power cable (50 * 4)	र मि	४९५	४९५	४९८	

(Signature)
पाना नं. (४०)

(Signature)
नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकोटा
आ.व. २०८१/०८२ का प्रमुख
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ण. भोलुङ्गेपुल सम्बन्धि सामाग्रीहरु

सि.चं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१	रेन्फोर्समेन्ट स्टील (फेब्रिकेशन बाहेक)	के.जी.	सम्बन्धित विभागको दररेट अनुसार	सम्बन्धित विभागको दररेट अनुसार	सम्बन्धित विभागको दररेट अनुसार	
२	स्ट्रक्चरल स्टील (फेब्रिकेशन बाहेक)	के.जी.				
३	कटिङ वेल्डिङ, फेब्रिकेशन कार्य	के.जी.				
४	नट बोल्ट ग्यालभनाईजेसन सहित					
	ग्रेड ४.६	के.जी.				
	ग्रेड ८.८	के.जी.				
५	बुलडग गिप्स					
	१३ मी.मी. डायामिटर	थान				
	२६ मी.मी. डायामिटर	थान				
	३२ मी.मी. डायामिटर	थान				
	३६ मी.मी. डायामिटर	थान				
	४० मी.मी. डायामिटर	थान				
६	ओपन थिम्बल					
	१३ मी.मी. डायामिटर	थान				
	२६ मी.मी. डायामिटर	थान				
	३२ मी.मी. डायामिटर	थान				
	३६ मी.मी. डायामिटर	थान				
	४० मी.मी. डायामिटर	थान				
७	स्टील वायर रोप					
	१३ मी.मी. डायामिटर	मीटर				
	२६ मी.मी. डायामिटर	मीटर				
	३२ मी.मी. डायामिटर	मीटर				
	३६ मी.मी. डायामिटर	मीटर				
	४० मी.मी. डायामिटर	मीटर				
८	५ टन क्षमताको चेन पुली (जे.के. अथवा एस.एम.आई.ई. म्यु. अथवा सो सरह)	गोटा				

(Handwritten signatures and initials)

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दररेट

त.विविध निर्माण सामग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
वन सम्बन्धि काम						
१	Tree (Standing - falling) marking work	प्र.रुख	२११०	२२	२२१०	
२	Felling of Standing tree (Pole size)	प्र.रुख	५६	६०	६११०	
	Felling of Standing tree (Tree size)	प्र.रुख	११२	१२१	१२३१०	
३	Sectioning (logging)	घ.फी.	२१	२२	२२१०	
	Grading (A,B,C)	घ.फी.	५	५	५१०	
४	Loading of log	घ.फी.	१४३०	१५	१५१०	
५	UnLoading of log	घ.फी.	९	९	९१०	
६	Yarding of Log	घ.फी.	१०	१०	१०१०	
७	Piling of Logs	घ.फी.	११	११	१११०	
८	हरेक गोलियामा इनामेलले साइज र नं एवम लट नं लेखे काम	गोलिया	५	५	५१०	
९	दाउरा काट्ने (इन्धन प्रयोजनको लागी)	चट्टा	३३८०	३६६२	३७२५१०	
१०	दाउराको लोडिङ (इन्धन प्रयोजनको लागी)	चट्टा	१९४०	२१०२	२११०१०	
११	दाउराको अनलोडिङ (इन्धन प्रयोजनको लागी)	चट्टा	१३५०	१४६२	१४८५१०	
१२	दाउराको चट्टा बनाउने (piling)	चट्टा	१३५०	१४६२	१४८५१०	
१३	ग्रास कटर मेसिन प्रयोग गरी	घंटा	१२३०	१३३२	१३५०१०	
१४	बोक्रा झिक्ने	घ.फी.	४	४	४१०	
१५	बन प्रजातिका विरुवा	गोटा	१०	१०	१०१०	
१६	मान्छेद्वारा विरुवा लोड-अनलोड	गोटा	०.५	०.५	०.५	
१७	डन्लव (टायरगाडा) मा ढुवानी (विरुवा र अन्य)	प्रति १० कि.मि	३०७०	३३२६	३३८५१०	
१८	Transportation of logs					
	दाउरा ढुवानी (० देखि ५ किमी)	चट्टा	३५८०	३७४३	३८१०	
	दाउरा ढुवानी (६ देखि २५ किमी)	चट्टा	४३००	४४९६	४५७७	
	दाउरा ढुवानी (२५ किमी भन्दा बढी) प्रति कि.मी.	चट्टा	१३८	१४४	१४६	
	काठ ढुवानी (० देखि ५ किमी सम्म)	घन फिट	५१	५३	५३	
	काठ ढुवानी (५ देखि १० किमी सम्म)	घन फिट	५१	५३	५३	
	काठ ढुवानी (१० देखि १५ किमी सम्म)	घन फिट	५१	५३	५३	
	काठ ढुवानी (१५ किमी भन्दा बढी)	घन फिट	५१	५३	५३	
१९	चिरान ढुवानी				०	
	०-५ कि.मि.	प्रति क्यू फि	१८	१८	१८	
	६-१० कि. मि		२१	२१	२१	
	११-१५ कि.मि.		२३	२४	२४	
	१६-२० कि.मि.		२९	३०	३०	
	२१-२५ कि.मि.		३२	३३	३३	
	२६-३० कि.मि.		३४	३५	३५	
	३१-४० कि.मि.		३५	३६	३६	
	४० कि.मि भन्दा माथी प्रति कि.मि.थप		२	२	२	
२०	चिरानी पाइलिङ.	प्रति क्यू फि	१२	१३	१३	
२१	चिरान लोडिङ	प्रति क्यू फि	११	११	११	
२२	चिरान अनलोडिङ	प्रति क्यू फि	५	५	५	
२३	चिरान कार्य	प्रति क्यू फि	६१	६६	६७	

पाना नं. १६९

१०३९.०४

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ररेट

त.विविध निर्माण सामग्रीहरु तथा कार्यहरु

2

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
२४	उत्पादन चिरान बाहेक भूस, वाक्ल तोकिएको स्थानमा फाल्ने कार्य	प्रति क्यू फि	२३	२४	२४	
२५	अन्य साइज तथा सह उत्पादन कार्य	प्रति क्यू फि	७८	८४	८५	
२६	वाक्ल लोड गर्ने कार्य	प्रति क्यू फि	३७	४०	४०	
२७	वाक्ल अनलोड गर्ने कार्य	प्रति क्यू फि	१२	१३	१३	
२८	चिरान काठमाडौं सिपमेन्ट	प्रति क्यू फि	२१५	२३२	२३६	
२९	दाउरा काठमाडौं सिपमेन्ट	प्रति क्यू फि	६८६	७४३	७५६	
३०	१०० मि. टाढाबाट गोलिया मिल डेगसम्म बेलान गर्ने कार्य	प्रति क्यू फि	१३	१४	१४	
३१	भाडाको स: मिलबाट गोलिया काठ चिरान गर्नुपर्दा गोलियामा	घ.फि.	१०२	११०	११२	
३२	ट्रक जान नसक्ने स्थान देखि सडक सम्म गालिया फिकाउने	प्रति क्यू फि	१२	१३	१३	
३३	बोक्रा फिक्ने	प्रति क्यू फि	५	५	५	
३४	छपान गरिएको रुखको फोटो खिच्ने कार्य	प्रति फोटो	१०	१०	१०	
३५	बेलान				०	
३६	(क) पहाडी भिरालो क्षेत्रमा	प्रति क्यू फि	९५	१०२	१०३	
३७	(ख) तराईमा बेलान	प्रति क्यू फि	१४	१५	१५	
३८	(ग) पहाडी क्षेत्रमा दाउरा	प्रति चट्टा	३७३०	४०४१	४११५	
३९	(घ) तराई क्षेत्रमा	प्रति चट्टा	६२५	६७७	६८९	
४०	बिरुवा छरिद					
	बोटलपाम (३ फिट माथि)		५६३	५६८	५६८	
	बडहर		५१	५१	५१	
	बोटल ब्रस		२५	२५	२५	
	गर्पोका		१६९	१७०	१७०	
	सराका अशोक (दुई वर्षे)		२०५	२०७	२०७	
	अमला		१५	१५	१५	
	अमला कलमी		४१	४१	४१	
	गोल्डमहर		२०५	२०७	२०७	
	लार्ज स्टोमिया सराका डबल		२०५	२०७	२०७	
	निम		७६	७६	७६	
	टिकोमा (३ फिट माथि)		३०७	३१०	३१०	
	कल्की		१५	१५	१५	
	पारिजात (३ फिट माथि)		३३३	३३६	३३६	
	वास कलमी (दुई वर्षे)		५१२	५१७	५१७	
	वास (एक वर्षे)		२५	२५	२५	
	टिक		५१	५१	५१	
	अमला मसला		२५	२५	२५	
	अम्रीसो		५	५	५	
	विजयसाल		७६	७६	७६	
	श्रीखण्ड (१ फिट माथि)		१७९	२५०	२५०	
	रक्तचन्दन (१८ ईन्च माथि)		२५६	२५८	२५८	
४१	अन्य		१५	१५	१५	
४२	नरसरी पोली ब्याग	प्रति के.जी.	३०७	३१०	३१०	
४३	रुद्राक्ष (२ फिट माथि)		५३८	५४३	५४३	

पाना नं.

(४३) १०७

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



गरायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
आ.व. २०८१/०८२ को जिल्ला दररेट

त.विविध निर्माण सामग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
४४	समी (४ फिट माथि)		३०७	३१०	३१०	
४५	कपूर (३ फिट माथि)		३०७	३१०	३१०	
४६	छत्तिवन (३ फिट माथि)		२५६	२५८	२५८	
४७	क्रिसमस टि (३ फिट माथि)		४१०	४१४	४१४	
४८	फिस्टेल पाम (३ फिट माथि)		३५८	३६१	३६१	
४९	राजवृक्ष (३ फिट माथि)		२५६	२५८	२५८	
५०	अगर उड		२५६	२५८	२५८	
५१	गुर्जो		८२	८२	८२	
५२	भेटिभर घाँस	गोटा		९	९	
५३	अन्य विरुवा	गोटा	२५	२०	२०	
५४	बिउको दर रेट					
	टिक कटिंग	प्रति गोटा	४	४	४	
	बाँसको बिउ	प्रति कि.ग्रा.	५८४०	५८४०	५८४०	
	सिसौको बिउ	प्रति कि.ग्रा.	५६३	५६३	५६३	
	बकाइनाको बिउ	प्रति कि.ग्रा.	५१२	५१२	५१२	
	अमलाको बिउ	प्रति कि.ग्रा.	६६६०	६६६०	६६६०	
	मसलाको बिउ	प्रति कि.ग्रा.	८२००	८२००	८२००	
	सतिसालको बिउ	प्रति कि.ग्रा.	३५८०	३५८०	३५८०	
	सिरिसको बिउ	प्रति कि.ग्रा.	१५३०	१५३०	१५३०	
	बडहरको बिउ (कोष सहित)	प्रति कि.ग्रा.	१५३	१५३	१५३	
५५	दुई वर्षे विरुवा					
	आप(आम्रपाली)	गोटा	१२३	१२३	१२३	
	आप(निलम)	गोटा	१२३	१२३	१२३	
	आप(मलीका)	गोटा	१२३	१२३	१२३	
	आप(अबिहायात)	गोटा	१४३	१४३	१४३	
	आप(अन्य जात)	गोटा	९२	९२	९२	
	लिचि सबैजात	गोटा	९७	९७	९७	
	अम्बा सबैजात	गोटा	६६	६६	६६	
	कागति सबैजात	गोटा	५६	५६	५६	
	अनार सबैजात	गोटा	५६	५६	५६	
	झागन फ्रट (१ वर्षे)	गोटा	११०	११०	११०	
	झागन फ्रट (२ वर्षे)	गोटा	२१०	२१०	२१०	
	रुख कटहर सबै जात	गोटा	५१	५१	५१	
	बाँस	गोटा	५१२	५१२	५१२	
	खर/घाँस	मूठा	६१	६१	६१	
	पोलिथिन ट्यूब (भ्याट बाहेक)	कि.ग्रा.	३५८	३५८	३५८	
	वर्षे फलफुल विरुवा बसको छतमा राखी ठूवानी गर्दा	प्र.वि/कि.मी	०१६७	०१०	०१०	
	केरा सकर विरुवा	गोटा	३०	३०	३०	
	केरा टिसू कल्चर विरुवा	गोटा	५१	५१	५१	
	केरा विरुवा बसको छतमा राखी ठूवानी गर्दा	प्र.वि/कि.मी	०१००	०१०	०१०	

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

गरायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

त.वि.विध निर्माण सामग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
५६	कृषि कार्यका लागि मेटल बिन तयारी					
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ६१ से.मी., भित्री उचाई १२१ से.मी., तौल १४ के.जी. र क्षमता २६२ के.जी. भएको मेटल बिन (ए)	गोटा	२८१०	२८१०	२८१०	
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ५९ से.मी., भित्री उचाई १२१ से.मी., तौल १३।२५ के.जी. र क्षमता २४५ के.जी. भएको मेटल बिन (ए)	गोटा	२७१०	२७१०	२७१०	
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ५७से.मी., भित्री उचाई १२१ से.मी., तौल १२।५० के.जी. र क्षमता २२८ के.जी. भएको मेटल बिन (ए)	गोटा	२६१०	२६१०	२६१०	
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ५५ से.मी., भित्री उचाई १२१ से.मी., तौल ११।७५ के.जी. र क्षमता २१३ के.जी. भएको मेटल बिन (ए)	गोटा	२५००	२५००	२५००	
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ५३ से.मी., भित्री उचाई १२१ से.मी., तौल ११ के.जी. र क्षमता १९८ के.जी. भएको मेटल बिन (ए)	गोटा	२३८०	२३८०	२३८०	
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ६१ से.मी., भित्री उचाई ९०।५० से.मी., तौल ११ के.जी. र क्षमता १९६ के.जी. भएको मेटल बिन (बी)	गोटा	२०८०	२०८०	२०८०	
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ५९ से.मी., भित्री उचाई ९०।५० से.मी., तौल १०।५० के.जी. र क्षमता १८४ के.जी. भएको मेटल बिन (बी)	गोटा	२०५०	२०५०	२०५०	
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ५७से.मी., भित्री उचाई ९०।५० से.मी., तौल १० के.जी. र क्षमता १७० के.जी. भएको मेटल बिन (बी)	गोटा	१९३०	१९३०	१९३०	
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ५५ से.मी., भित्री उचाई ९०।५० से.मी., तौल ९।५० के.जी. र क्षमता १६० के.जी. भएको मेटल बिन (बी)	गोटा	१८३०	१८३०	१८३०	
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ५३ से.मी., भित्री उचाई ९०।५० से.मी., तौल ९।० के.जी. र क्षमता १४८ के.जी. भएको मेटल बिन (बी)	गोटा	१७५०	१७५०	१७५०	
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ५३ से.मी., भित्री उचाई ९०।५० से.मी., तौल ९ के.जी. र क्षमता १४८ के.जी. भएको मेटल बिन (सी)	गोटा	१८६०	१८६०	१८६०	

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

त.विविध निर्माण सामग्रीहरु तथा कार्यहरु



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ५९ से.मी., भित्री उचाई ९०।५० से.मी., तौल ८।५० के.जी. र क्षमता १३६ के.जी. भएको मेटल बिन (सी)	गोटा	१७९०	१७९०	१७९०	
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ४९ से.मी., भित्री उचाई ९०।५० से.मी., तौल ८।०० के.जी. र क्षमता १२४ के.जी. भएको मेटल बिन (सी)	गोटा	१६५०	१६५०	१६५०	
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ४७ से.मी., भित्री उचाई ९०।५० से.मी., तौल ७।५० के.जी. र क्षमता ११२ के.जी. भएको मेटल बिन (सी)	गोटा	१५६०	१५६०	१५६०	
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ३८ से.मी., भित्री उचाई ९०।५० से.मी., तौल ६।०० के.जी. र क्षमता ७५ के.जी. भएको मेटल बिन (सी)	गोटा	१२३०	१२३०	१२३०	
Rate for Irrigation Office Purpose						
१	Rubber seal for Gate works	Per rm	२७६०	२७६०	२७६०	
२	Thrust Bearing (51011)	Per no	३७९०	३७९०	३७९०	
३	Thrust Bearing (51112)	Per no	३९९०	३९९०	३९९०	
४	Thrust Bearing (51214)	Per no	६०४०	६०४०	६०४०	
५	Thrust Bearing (51219)	Per no	९५३०	९५३०	९५३०	
६	Thrust Bearing (51222)	Per no	१००४०	१००४०	१००४०	
७	Thrust Bearing (51225)	Per no	१६२९०	१६२९०	१६२९०	
८	Bearing housing	Per no	७८९०	७८९०	७८९०	
९	Stainless steel nutbolts	kg	७६८	७६८	७६८	
१०	High tensile nut bolts	kg	२८१	२८१	२८१	
११	Brass bush 44mmx32mmx50mm	Per no	२८१०	२८१०	२८१०	
१२	Brass bush 60mmx40mmx55mm	Per no	३०७०	३०७०	३०७०	
१३	Supply & fitting of spindle with Threading		०			
१४	40mmx5mm	Per m	६९७०	६९७०	६९७०	
१५	42mmx5mm	Per m	१०१४०	१०१४०	१०१४०	
१६	50mmx5mm	Per m	११०७०	११०७०	११०७०	
१७	63mmx5mm	Per m	१३३२०	१३३२०	१३३२०	
१८	Iron spindle nut	Per no	४८१०	४८१०	४८१०	
१९	Spindle nut Flange cover	Per no	३३८०	३३८०	३३८०	
२०	Spindle nut rest pad 40mm thick	Per no	४६१०	४६१०	४६१०	
२१	Spindle bottom pin	Per no	३५८	३५८	३५८	
२२	Supply, fitting, fixing of channel, angle, shutter plate including cutting, welding, grinding, drilling chiseling etc. all complete	Per kg	३१७	३१७	३१७	
२३	Bracket	Per no	४६१०	४६१०	४६१०	
२४	Horizontal shaft 32mm (outer dia)	Per rm	४६१०	४६१०	४६१०	
२५	Horizontal shaft 40mm (outer dia)	Per rm	५४३०	५४३०	५४३०	
२६	Horizontal shaft coupling	Per no	७१७०	७१७०	७१७०	
२७	Repair of spindle	Per no	१६९०	१६९०	१६९०	
२८	Roller Bracket	Per no	५६३०	५६३०	५६३०	

त.विविध निर्माण सामग्रीहरु तथा कार्यहरु



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
२९	Roller for irrigation gate	Per no	दर रेट अनुसार	दर रेट अनुसार	दर रेट अनुसार	
३०	Thali Bevel gear	Per no	"	"	"	
३१	Bevel driver gear	Per no	"	"	"	
३२	Bevel Thali gear Rest Thrust Bearing	Per no	"	"	"	
३३	Gear box	Per no	"	"	"	
३४	Rope (Tuchan) 20mm	Per m	२१४०	२१४०	२१४०	
३५	Jangir & Lock	Per set	७८९	७८९	७८९	
३६	Cutting of Iron sheet, channel angle, spindle, nut bolts etc.	केजी	५१	५१	५१	
३७	Welding of Iron sheet, channel angle, spindle, nut bolts etc.	केजी	५१	५१	५१	
३८	Chiselling of Iron sheet, channel angle, spindle, nut bolts etc.	केजी	५१	५१	५१	
३९	Drilling of Iron sheet, channel angle, spindle, nut bolts etc.	केजी	५१	५१	५१	
४०	Chain link fence					
	Opening size 3" 10 swg (3.2 mm dia)	वर्ग फिट	१८८.	१८८	१८८	
	Opening size 4" 10 swg (3.2 mm dia)	वर्ग फिट	१३७.	१३७	१३७	
	Opening size 5" 10 swg (3.2 mm dia)	वर्ग फिट	१२५.	१२५	१२५	

(Handwritten signature and initials)

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकोटा

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

थ.निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने साधारण औजारहरु तथ्यांक तालिका

दररेट

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१	हेसन जुट	बर्ग मिटर	१७९	१८०	१८०	
२	मोबिल	लिट्र	५९०	५९६	५९६	
३	गियर आयल	लिट्र	६२०	६२६	६२६	
४	पेट्रोल	लिट्र	नेपाल सरकारले	नेपाल सरकारले	नेपाल सरकारले	
५	डिजेल	लिट्र	तोके अनुसार	तोके अनुसार	तोके अनुसार	
६	ट्रकको मूल्य	गोटा	३,६५०,०००	३,७५०,०००	३,७५०,०००	
७	ट्रकको टायरको मूल्य	गोटा	२५,०००	२५,५००	२५,५००	
८	साबेल (बेल्ला)	गोटा	४९४	४९९	४९९	
९	गैठी (पिक एक्स)	गोटा	४९५	५००	५००	
१०	५ के.जी.स्टेज हेम्बर	गोटा	९१५	९२४	९२४	
११	१० के.जी.स्टेज हेम्बर	गोटा	१,७८०	१,७९८	१,७९८	
१२	१००मी.मी.हिटिङ प्लेट	गोटा	७८५	७९३	७९३	
१३	१५०मी.मी.हिटिङ प्लेट	गोटा	१,२६०	१,२७३	१,२७३	
१४	२५०मी.मी.हिटिङ प्लेट	गोटा	४,२००	४,२४३	४,२४३	
१५	टेफ्लोन कभर	मिटर	३,०३०	३,०६१	३,०६१	
१६	थर्मोक्रोम चक	गोटा	४६०	४६४	४६४	
१७	बर्नर	गोटा	७८५	७९३	७९३	
१८	पाईप रेन्च १४"	गोटा	५५५	५६०	५६०	
१९	पाईप रेन्च १८"	गोटा	७७५	७८३	७८३	
२०	पाईप रेन्च २४"	गोटा	१,३९०	१,४०४	१,४०४	
२१	चैन रेन्च ८"	गोटा	७,९५०	८,०३२	८,०३२	
२२	४८" chain pipe wrench	गोटा	४,५५०	४,५९७	४,५९७	
२३	३६" chain pipe wrench	गोटा	३,७३०	३,७६८	३,७६८	
२४	२४" chain pipe wrench	गोटा	१,३९०	१,४०४	१,४०४	
२५	मेकानिकल ज्याक	गोटा	४२,०००	४२,४३६	४२,४३६	
२६	५ टन चैन पुली	सेट	३२,५००	३२,८३८	३२,८३८	
२७	२ टन चैन पुली	सेट	२५,०००	२५,२६०	२५,२६०	
२८	मेन होल कभर (६०० मिमि) फलाम	सेट	१,७६०	१,७७८	१,७७८	
२९	हेक्सा फ्रेम	गोटा	१११	११२	११२	
३०	हेक्सा ब्लेड	गोटा	१०	१०	१०	
३१	एक्जस्टेबल	गोटा	३१५	३१८	३१८	
३२	आइरन प्यान	गोटा	१९०	१९१	१९१	
३३	ट्राविल (कर्मि)	गोटा	१००	१०१	१०१	
३४	Richet Indian सेट	सेट	२,९४०	२,९७०	२,९७०	
३५	Richet Indian सेट १.२५"-२"	सेट	५,०९०	५,१४२	५,१४२	
३६	डाई सेट १/२"-१"	सेट	२,२५०	२,२७३	२,२७३	
३७	मेजरिङ टेप ३० मिटर लम्बाई	गोटा	७८०	७८८	७८८	
३८	मेजरिङ टेप ५ मिटर लम्बाई	गोटा	१५८	१५९	१५९	
३९	टेबुल भाइस	गोटा	३,१५०	३,१८२	३,१८२	
४०	काठको हेक्सा फ्रेम	गोटा	१७९	१८०	१८०	
४१	रेती	गोटा	३१५	३१८	३१८	
४२	कोदालो -Spade)	गोटा	३६३	३६६	३६६	
४३	गल -lever)	गोटा	७६०	७६७	७६७	
४४	खुकुरी	गोटा	७३५	७४२	७४२	
४५	हसिया -Sickle)	गोटा	५५०	५५५	५५५	
४६	फलामको बाल्टी ठुलो	गोटा	४२०	४२४	४२४	
४८	डोको बाँसको	गोटा	१८९	१९०	१९०	
४९	दाँते -Rake)	गोटा	३१५	३१८	३१८	
५०	स्टोभ	गोटा	१,३५०	१,३६४	१,३६४	
५१	फरुवा-Hoe) With iron pipe for wooden handle)	Nos.	८९०	८९९	८९९	
५६	Hand rammer with 6' wooden handle	Nos.	१,२६०	१,२७३	१,२७३	

पाना नं.

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

थ.निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने साधारण औजारहरु तथा उपकरणहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
५८	Wheel barrow (minimum Wt 33 kg.)	Nos.	१३,५००	१३,६४०	१३,६४०	
५९	Axe	Nos.	३४०	३४३	३४३	
६०	Broom	Nos.	८५	८५	८५	
६१	Safety Helmate as per IS 2925-1984	Nos.	५६५	५७०	५७०	
६२	Self illumination Jacket with print	Nos.	८१५	८२३	८२३	
६३	Boots - steel toe cap	Nos.	२,५३०	२,५५६	२,५५६	
६४	Set of Flag (2)	Nos.	१६९	१७०	१७०	
६५	First Aid Kit with medicine,tools and accessories	Box	५,३५०	५,४०५	५,४०५	
६६	Mask (Cotton)	Nos.	५५	५५	५५	
६७	Hand hard Glove - Branded	Pairs	७६५	७७२	७७२	
६८	Goggles (Sun Protective)	Nos.	८४५	८५३	८५३	
६९	Rain Coat - PVC coated	Nos.	३,२५०	३,२८३	३,२८३	
७०	Retro reflective traffic sign	sq. m.	२३,३५०	२३,५९२	२३,५९२	
७१	Painted Traffic Sign	sq. m.	६,८७०	६,९४९	६,९४९	
७२	Normal cats eye	No	१,२१०	१,२२२	१,२२२	
७३	Solar power road stud	No	४,८४०	४,८९०	४,८९०	
७४	Thermoplastic Road Paint	Kg	२८०	२८२	२८२	
७५	Glass bend		२७०	२७२	२७२	
७६	Traffic Reflective signage(price without stand pipe)		१८,७००	१८,८९४	१८,८९४	
७७	Road marking pant	ltr.	६९०	६९७	६९७	
७९	Seeding	no	१०	१०	१०	
८०	Compost	m3	५३०	५३५	५३५	
८१	Green mulch	m3	८८०	८८९	८८९	
८२	Steel Plate	kg	८०	८०	८०	
८३	Steel tube	kg	१००	१०१	१०१	

(Handwritten signatures and initials)

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

द.प्लीन्थ एरिया तथा घर भाडाको दररेट

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
क) भवनको प्लीन्थ एरिया दर						
क	फ्रेम स्ट्रक्चर पक्की भवन सिमेन्ट मसलामा					
	ग्राउण्ड फ्लोर	वर्ग फिट	२,२२०	२,२५०	२,२५०	
	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	१,७७५	१,७९३	१,७९३	
ख	लोड वियरिंग पक्की भवन सिमेन्ट मसलामा					
	ग्राउण्ड फ्लोर	वर्ग फिट	२,२२०	२,२५०	२,२५०	
	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	१,४७०	१,४८५	१,४८५	
ग	लोड वियरिंग पक्की भवन माटोको जोडाइमा					
	ग्राउण्ड फ्लोर	वर्ग फिट	१,३३०	१,३४०	१,३४०	
	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	१,०८०	१,०९०	१,०९०	
घ	लोड वियरिंग भवन टाइलको छाना भएको	वर्ग फिट	१,०३०	१,०४०	१,०४०	
ङ	टाटी मड प्लाष्टरको भित्ता र खरको छाना भएको	वर्ग फिट	३५५	३५८	३५८	
च	टाटी मड प्लाष्टरको भित्ता र जस्ता र टाइलको छाना भएको	वर्ग फिट	४२०	४२४	४२४	
ख) घर भाडा निर्धारण दर						
क	कटान					
	बहुमुखी क्याम्पसको उत्तर पूर्व तर्फ					
	महाकाली अञ्चल अस्पताल देखि पश्चिम	वर्ग फिट	१२१४६	१२१५८	१२१५८	
	फ्रिलाईन भन्दा दक्षिण					
	गोवरिया नाला भन्दा पूर्व					
ख	ऐठपुर र भासी					
	कारागार देखि जि.प्र.का. मूल सडक भन्दा उत्तर	वर्ग फिट	१२१२०	१२१३२	१२१३२	
	सुखा नाला भन्दा पश्चिम					
	शिव मन्दिर भन्दा पूर्व					
ग	भगतपुर					
	महाकाली मन्दिर देखि उल्टाखाम जाने सडक भन्दा उत्तर	वर्ग फिट	१११४५	१११५७	१११५७	
	वडा नं. १८ र ४ को सिमा सडक देखि दक्षिण					
	सुखा नाला भन्दा पश्चिम					
	अञ्चल अस्पताल देखि पूर्व					
घ	बजार	वर्ग फिट	१३१३०	१३१४३	१३१४३	
ङ	भि.न.पा.को बाँकी क्षेत्र र अन्य	वर्ग फिट	९१३०	९१३९	९१३९	

(Signature)

(Signature)

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पाना नं. (५०)



घ. पि.पि.आर. पाईप तथा फिटिङ दररेट

DESCRIPTION OF GOODS	16mm	20 mm	25 mm	32mm	40mm	50 mm	63 mm	75 mm	90 mm	110 mm		
		(1/2")	(3/4")	(1")	(1 1/4")	(1 1/2")	(2")	(2.5")	(3")	(4")		
247. ITPF PPR 3LAYER PLUMBING SYSTEMS(aiyojana) Rate												
PIPE (PN 4/SDR 26) - 3 Layer					95	136	215	308	445	619		
PIPE (PN 6/SDR 17.6) - 3 Layer				82	127	198	308	438	623	931		
PIPE (PN 10/SDR 11) - 3 Layer		48	74	118	186	289	480	649	935	1385		
PIPE (PN 16/SDR 7.4) - 3 Layer	44	66	108	173	269	419	660	941	1343	2012		
PIPE (PN 20/SDR 6) - 3 Layer	47	80	125	203	314	487	773	1096	1572	2345		
PLASTIC BALL VALVE		121	173	275	665	889	846					
STOP VALVE		318	422	509	836	1217	1622					
CONCEALED STOP VALVE		822	913	1066								
ELBOW 90°		14	25	44	91	155	300	529	880	1579		
ELBOW 45°		17	29	42	83	146	236	536	852	1487		
SOCKET		11	17	26	50	79	150	256	433	763		
TEE		17	30	53	108	178	330	630	1038	1794		
CROSS TEE		31	43	79	150							
CROSSOVER		90	125	184								
WALL CLAMP		12	14	17	23	35	44					
END CAP		17	25	40	65	109	212	314	344	703		
UNION		62	112	179	307	506	664					
FLANGE					326							
SHOT PLUG		10	12	17								
LONG PLUG		17										
TANK NIPPLE		66	106	121								
DESCRIPTION OF GOODS	20mmx1/2	25mmx1/2	25mmx3/4	32mmx1/2	32mmx3/4	32mmx1	40mmx5/4	50mmx3/4	63mmx2	75x2.5	90x3	110x4
FEMALE THREADED SOCKET	127	144	160	152	164	359	617	792	1170	2368	3160	11388
MALE THREADED SOCKET	170	164	206	234	242	462	695	1045	1513	3628	5226	12324
FEMALE THREADED ELBOW	131	186	194	254	287	358						
MALE THREADED ELBOW	175	186	218	352	270	494						
FEMALE THREADED TEE	134	156	199	230	253	402						
MALE THREADED TEE	181	181	222	277	284	508						
MALE THREADED ELBOW WITH DISK	186	238	274									
FEMALE THREADED ELBOW WITH	149	250	305									
MALE UNION	306		443			538	1018					
FEMALE UNION	296		437			512	855					
DESCRIPTION OF GOODS	25-20	32-20	32-25	40-20	40-25	40-32	50-20	50-25	50-32	50-40		
REDUCTION SOCKET	19	26	28	40	44	55	71	78	82	97		
	63-25	63-32	63-40	63-50								
	144	149	150	154								
DESCRIPTION OF GOODS	25-20-25	32-20-32	32-25-32	40-20-40	40-25-40	40-32-40	50-25-50	50-32-50	50-40-50			
REDUCTION TEE	34	53	59	83	90	95	188	193	205			
	63-25-63	63-32-63	63-40-63	63-50-63								
	246	247	250	274								
DESCRIPTION OF GOODS	25-20	32-20	32-25	40-32	50-40							
REDUCING ELBOW	26	40	50	120	140							
WELDING KIT	3380			4056								

नोटः

१. माथि उल्लेखित दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरिएको छैन ।

२. गाडी द्वारा सामान ढुवानीको दर सम्बन्धित निकायको नर्मस अनुसार गणना गरिनेछ ।

३. माथि उल्लेख नभएका आइटमहरूको हकमा कम्तीमा तीन वटा अधिकृत विक्रेता/सप्लायर्स/उत्पादक कम्पनीबाट दर लिई सबभन्दा घटी दर कायम गर्न सकिनेछ ।

[Signature]

[Signature]

[Signature]
पाना नं. १६९

[Signature]
नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



(Signature)

न. पशु चौपाया तथा घाँस सम्बन्धी

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१	प्रजनन योग्य भैसी (उन्नत)	गोटा	११००००.०	१२००००	१२००००	
२	प्रजनन योग्य भैसी (स्थानिय)	गोटा	७७०००.०	८५०००	८५०००	
३	प्रजनन योग्य रागो मर्दा जात	गोटा	१३००००.०	१३००००	१३००००	
४	प्रजनन योग्य गाई (उन्नत)	गोटा	१०००००.०	१०००००	१०००००	
५	प्रजनन योग्य गाई (स्थानिय)	गोटा	२००००.०	२००००	२००००	
६	प्रजनन योग्य साढे (होलिष्टीन)	गोटा	१२००००.०	१२००००	१२००००	
७	प्रजनन योग्य साढे (जर्सी)	गोटा	९२०००.०	९२०००	९२०००	
८	माछाका भरा फिडगर साईज	गोटा		१.५	१.५	
९	माछाका भरा एडभान्स साईज	गोटा		३.०	३.०	
	प्रजनन प्रयोजनको लागि					
८	बाखा (खरी)	के.जी.	७००.०	७००	७००	
९	बाखा (५०% बोरर क्रस)	के.जी.	१०००.०	१०००	१०००	
१०	बोका (खरी)	के.जी.	८००.०	८५०	८५०	
११	बोका (५०% बोरर क्रस)	के.जी.	१२५०.०	१२५०	१२५०	
१२	बोका (सीरोही)	के.जी.	१२५०.०	१२५०	१२५०	
१३	बाखा (सीरोही)	के.जी.	१०००.०	१०००	१०००	
१४	बोका (जमनापारी)	के.जी.	१२००.०	१२००	१२००	
१५	बाखा (जमनापारी)	के.जी.	१०००.०	१०००	१०००	
१६	खसी	के.जी.	८००.०	८००	८००	
१७	बंगर पोथी (उन्नत)	के.जी.	४००.०	४००	४००	
१८	बीर (उन्नत)	के.जी.	५००	५००	५००	
१९	बंगरको खसी	के.जी.	४००.०	४००	४००	
२०	बंगरको पाठी (६० दिन)	गोटा	७०००	७०००	७०००	
२१	बंगरको पाठा (६० दिन)	गोटा	७२००	७२००	७२००	
२२	बंगरको पाठी (४५ दिन)	गोटा	६०००.०	६०००	६०००	
२३	बंगरको पाठा (४५ दिन)	गोटा	६२००.०	६२००	६२००	
२४	स्थानीय कखरा भाले	के.जी.	८००.०	८५०	८५०	
२५	स्थानीय कखरा पोथी	के.जी.	६००.०	६५०	६५०	
	भई घाँस/डाले घाँसको बेर्ना					
२६	सपर नेपियर	सेट	५.०	५	५	
२७	स्मार्ट नेपियर	सेट	१०.०	१०	१०	
२८	रेड नेपियर	सेट	१५.०	१५	१५	
२९	अमसो	गाना	६.००	६	६	
३०	बदामे/पासपालम/सेटेरिया/मलाटो अन्य	स्लीप्स	२.३०	२.३	२.३	
३१	डालेघाँसको बेर्ना (बडहर)	गोटा	२०.०	२०	२०	
३२	डालेघाँसको बेर्ना (अन्य)	गोटा	१७.०	१७	१७	
	हिउदे/बर्षे/बहर्षे घाँसको बिउ					
३३	बर्षिम	के.जी.	३५०.०	३५०	३५०	
३४	टियोसेन्टी	के.जी.	१२०.०	१२०	१२०	
३५	बाजरा	के.जी.	११०.०	११०	११०	
३६	सडान	के.जी.	११५.०	११५	११५	

(Signatures)

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



प. विविध निर्माण सामग्रीहरू (भवन/ढल सम्बन्धी)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
1	PUF Roofing Pancel					
	30mm Thickness					
	(Upper sheet 0.50mm* Lower sheet 0.40)	ब.मी.	२३४	२३४	२३४	
	(Upper sheet 0.45mm* Lower sheet 0.40)	ब.मी.	२२९	२२९	२२९	
	(Upper sheet 0.40mm* Lower sheet 0.40)	ब.मी.	२१८	२१८	२१८	
	(Upper sheet 0.40mm* Lower sheet 0.35)	ब.मी.	२१३	२१३	२१३	
	(Upper sheet 0.35mm* Lower sheet 0.30)	ब.मी.	१९८	१९८	१९८	
	40mm Thickness					
	(Upper sheet 0.50mm* Lower sheet 0.40)	ब.फिट	२५५	२५५	२५५	
	(Upper sheet 0.45mm* Lower sheet 0.40)	ब.फिट	२४४	२४४	२४४	
	(Upper sheet 0.40mm* Lower sheet 0.40)	ब.फिट	२३९	२३९	२३९	
	(Upper sheet 0.40mm* Lower sheet 0.35)	ब.फिट	२३३	२३३	२३३	
	(Upper sheet 0.35mm* Lower sheet 0.30)	ब.फिट	२१८	२१८	२१८	
	50mm Thickness					
	(Upper sheet 0.50mm* Lower sheet 0.40)	ब.फिट	२७६	२७६	२७६	
	(Upper sheet 0.45mm* Lower sheet 0.40)	ब.फिट	२६५	२६५	२६५	
	(Upper sheet 0.40mm* Lower sheet 0.40)	ब.फिट	२६०	२६०	२६०	
	(Upper sheet 0.40mm* Lower sheet 0.35)	ब.फिट	२५५	२५५	२५५	
	(Upper sheet 0.40mm* Lower sheet)	ब.फिट	२३९	२३९	२३९	
2.	PUF Wall Panel					
	40mm Thickness					
	(Upper sheet 0.50mm* Lower sheet 0.50)	ब.फिट	२४४	२४४	२४४	
	(Upper sheet 0.45mm* Lower sheet 0.45)	ब.फिट	२३४	२३४	२३४	
	(Upper sheet 0.40mm* Lower sheet 0.40)	ब.फिट	२१८	२१८	२१८	
	50mm Thickness					
	(Upper sheet 0.50mm* Lower sheet 0.50)	ब.फिट	२६५	२६५	२६५	
	(Upper sheet 0.45mm* Lower sheet 0.45)	ब.फिट	२५५	२५५	२५५	
	(Upper sheet 0.40mm* Lower sheet 0.40)	ब.फिट	२३९	२३९	२३९	
	75mm Thickness					
	(Upper sheet 0.50mm* Lower sheet 0.50)	ब.फिट	३०७	३०७	३०७	
	(Upper sheet 0.45mm* Lower sheet 0.45)	ब.फिट	२९६	२९६	२९६	
	(Upper sheet 0.40mm* Lower sheet 0.40)	ब.फिट	२८१	२८१	२८१	
	100mm Thickness					
	(Upper sheet 0.50mm* Lower sheet 0.50)	ब.फिट	३६९	३६९	३६९	

अ

३

३०७

३०७

३०७

३०७

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पाना नं. (४४)



नारायण प्रसाद सापकोटा

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

प. विविध निर्माण सामग्रीहरू (भवन/ढल सम्बन्धी)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	(Upper sheet 0.45mm* Lower sheet 0.45)	ब.फिट	३५९	३५९	३५९	
	(Upper sheet 0.40mm* Lower sheet 0.40)	ब.फिट	३४३	३४३	३४३	
	150mm Thickness					
	(Upper sheet 0.50mm* Lower sheet 0.50)	ब.फिट	४३७	४३७	४३७	
	(Upper sheet 0.45mm* Lower sheet 0.45)	ब.फिट	४२६	४२६	४२६	
	(Upper sheet 0.40mm* Lower sheet 0.40)	ब.फिट	४११	४११	४११	
	3 Metal tile Roofing shrrt					
	0.5 thickness - (Red, Green,Blue)	बन्डल	१६,३००	१६,३००	१६,३००	
	4 Angle & U-Chanel					
	CZU (2mm Thickness) Non-Galvanized	के.जी	१२०	१२०	१२०	
	CZU (2mm Thickness) Galvanized	के.जी	१३५	१३५	१३५	
	Angle(0.5mm Thickness	रनिङ्ग फिट	१०४	१०४	१०४	
	5 Ridge Cap					
	0.4 Thickness	रनिङ्ग फिट	१८२	१८२	१८२	
	6 Guttre					
	0.30mm Thickness (Size-4")	रनिङ्ग फिट	४७	४७	४७	
	0.35mm Thickness (Size-4")	रनिङ्ग फिट	५७	५७	५७	
	0.4mm Thickness (Size-4")	रनिङ्ग फिट	७३	७३	७३	
	0.5mm Thickness (Size-4")	रनिङ्ग फिट	१०९	१०९	१०९	
	7 Polycarbonate Corrugated Sheet					
	0.8 mm Thickness	ब.फिट	५७	५७	५७	
	1 mm Thickness	ब.फिट	६८	६८	६८	
	1.25 mm Thickness	ब.फिट	८८	८८	८८	
	1.5 mm Thickness	ब.फिट	१०४	१०४	१०४	
	1.75 mm Thickness	ब.फिट	१२०	१२०	१२०	
	2mm Thickness	ब.फिट	१४०	१४०	१४०	
	2.5mm Thickness	ब.फिट	१७२	१७२	१७२	
	8 Polycarbonate Plain Sheet					
	1 mm Thickness	ब.फिट	६२	६२	६२	
	1.5mm Thickness	ब.फिट	९४	९४	९४	
	2mm Thickness	ब.फिट	१२५	१२५	१२५	
	2.5mm Thickness	ब.फिट	१५१	१५१	१५१	
	3mm Thickness	ब.फिट	१८२	१८२	१८२	
	4mm Thickness	ब.फिट	२४४	२४४	२४४	
	5mm Thickness	ब.फिट	३०७	३०७	३०७	
	6 mm Thickness	ब.फिट	३६०	३६०	३६०	

१०३५

१०३५

१०३५

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



05

प. विविध निर्माण सामग्रीहरू (भवन/दल सम्बन्धी)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	8mm Thickness	व.फिट	४९४	४९४	४९४	
	10 mm Thickness	व.फिट	६०३	६०३	६०३	
	12 mm Thickness	व.फिट	७१८	७१८	७१८	
1	WPC Single Toilet Door (Size up to 14 sq.ft.) (32mm)					
	Without Frame					
	Embossing Without Film	व.फिट	४००	४००	४००	
	With Hot-stamping Film	व.फिट	४६३	४६३	४६३	
	With Hot-stamping Film With Hot-stamping Film and Grooving	व.फिट	४८९	४८९	४८९	
	With Frame					
	Embossing Without Film	व.फिट	७५९	७५९	७५९	
	With Hot-stamping Film	व.फिट	८२२	८२२	८२२	
	With Hot-stamping Film With Hot-stamping Film	व.फिट	८४८	८४८	८४८	
2	WPC Single Room Door (Size from 15 sq.ft. to 18 sq.ft.) (32mm)					
	Without Frame					
	Embossing Without Film	व.फिट	४४२	४४२	४४२	
	With Hot-stamping Film	व.फिट	५०४	५०४	५०४	
	With Hot-stamping Film With Hot-stamping Film	व.फिट	५४९	५४९	५४९	
	With Frame					
	Embossing Without Film	व.फिट	८००	८००	८००	
	With Hot-stamping Film	व.फिट	८६३	८६३	८६३	
	With Hot-stamping Film With Hot-stamping Film	व.फिट	९००	९००	९००	
3	wpc Double DOOR (small) (Size from 19 sq.ft. to 22 sq.ft.) (32mm)					
	Without Frame					
	Embossing Without Film	व.फिट	४५२	४५२	४५२	
	With Hot-stamping Film	व.फिट	५१५	५१५	५१५	
	With Hot-stamping Film With Hot-stamping Film and Grooving	व.फिट	५५९	५५९	५५९	
	With Frame		०			
	Embossing Without Film	व.फिट	८११	८११	८११	
	With Hot-stamping Film	व.फिट	८७४	८७४	८७४	
	With Hot-stamping Film With Hot-stamping Film and Grooving	व.फिट	९१०	९१०	९१०	
4	wpc Double DOOR (Medium) (Size from 23 sq.ft. to 26 sq.ft.) (32mm)					
	Without Frame					
	Embossing Without Film	व.फिट	४०६	४०६	४०६	
	With Hot-stamping Film	व.फिट	४६८	४६८	४६८	
	With Hot-stamping Film With Hot-stamping Film and Grooving	व.फिट	५००	५००	५००	

05/08/2080

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

प. विविध निर्माण सामग्रीहरू (भवन/ढल सम्बन्धी)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	With Frame					
	Embossing Without Film	ब.फिट	७६५	७६५	७६५	
	With Hot-stamping Film	ब.फिट	८२७	८२७	८२७	
	With Hot-stamping Film With Hot-stamping Film and Grooving	ब.फिट	८५८	८५८	८५८	
	5 wpc Double DOOR (Big) (Size from 27 sq.ft.to 32sq.ft.) (32mm)					
	Without Frame					
	Embossing Without Film	ब.फिट	३६९	३६९	३६९	
	With Hot-stamping Film	ब.फिट	४२६	४२६	४२६	
	With Hot-stamping Film With Hot-stamping Film and Grooving	ब.फिट	४५८	४५८	४५८	
	With Frame					
	Embossing Without Film	ब.फिट	७२८	७२८	७२८	
	With Hot-stamping Film	ब.फिट	७८५	७८५	७८५	
	With Hot-stamping Film With Hot-stamping Film and Grooving	ब.फिट	८१६	८१६	८१६	
	6 SMC Manhole Covers					
	Frame*Cover: 880mm*700mm-Round-Yellow and Grey (50 Ton Ccapacity)	गोटा	२६,२२९	२६,२२९	२६,२२९	
	Frame*Cover: 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (40 Ton Ccapacity)	गोटा	१७,९१४	१७,९१४	१७,९१४	
	Frame*Cover: 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (10 Ton Ccapacity)	गोटा	९,९४०	९,९४०	९,९४०	
	Frame*Cover: 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (overlapping 8Ton Ccapacity)	गोटा	११,५९३	११,५९३	११,५९३	
	Frame*Cover: 670mm*625mm-Square-Yellow and Grey (overlapping 50Ton Ccapacity)	गोटा	१८,४०८	१८,४०८	१८,४०८	
	Frame*Cover: 670mm*570mm-Square-Yellow and Grey (5 Ton Ccapacity)	गोटा	६,०७५	६,०७५	६,०७५	
	Frame*Cover: 670mm*570mm-Square-Yellow and Grey (3 Ton Ccapacity)	गोटा	९,५६८	९,५६८	९,५६८	
	Frame*Cover: 670mm*570mm-Square-Yellow and Grey (overlapping 5Ton Ccapacity)	गोटा	७,१७६	७,१७६	७,१७६	
	Frame*Cover: 570mm*525mm-Square-Yellow and Grey (overlapping 10Ton Ccapacity)	गोटा	१३,६६६	१३,६६६	१३,६६६	
	Frame*Cover: 570mm*570mm-Square-Yellow and Grey (5 Ton Ccapacity)	गोटा	५,९८०	५,९८०	५,९८०	
	Frame*Cover: 570mm*475mm-Square-Yellow and Grey (overlapping 2Ton Ccapacity)	गोटा	५,१५३	५,१५३	५,१५३	
	Frame*Cover: 570mm*475mm-Square-Yellow and Grey (2 Ton Ccapacity)	गोटा	३,६८२	३,६८२	३,६८२	
	Frame*Cover: 400mm*300mm-Square-Yellow and Grey (7.5 Ton Ccapacity)	गोटा	४,९७१	४,९७१	४,९७१	
	Frame*Cover: 400mm*300mm-Square-Yellow and Grey (3Ton Ccapacity)	गोटा	२,५७९	२,५७९	२,५७९	

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

(Signature)

प. विविध निर्माण सामग्रीहरू (भवन/ठल सम्बन्धी)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
7	Fiber Door-Single					
	Single Model: Khapa, Galaxy, Namaste D and Four Sgaure	ब.फिट	७५९	७५९	७५९	
	Single Model: Kalash, New Flower and peacock	ब.फिट	९१५	९१५	९१५	
	Double (Model: Glass Art)	ब.फिट	१,२८४	१,२८४	१,२८४	
	Double (Model: Old Murti)	ब.फिट	१,३१०	१,३१०	१,३१०	
	Double (Model: New Murti)	ब.फिट	१,४२५	१,४२५	१,४२५	
8	Fiber Door Net Panel					
	Single	ब.फिट	६९२	६९२	६९२	
	Double	ब.फिट	७८०	७८०	७८०	
9	Fiber Door Frame					
	Thickness: 100 and 110mm	रनिङ्ग फिट	३५४	३५४	३५४	
10	Fiber Window Frame					
	Thickness: 100 and 110mm	रनिङ्ग फिट	३६४	३६४	३६४	
11	Fiber Arch Ventilation					
	Size :3 Feet Length	गोटा	५,५२२	५,५२२	५,५२२	
	Size :3.5 Length	गोटा	५,९८०	५,९८०	५,९८०	
12	Fiber Arch Door Frame (6"7")	गोटा	१७,०२५	१७,०२५	१७,०२५	
13	Fiber Overlapping Section Feame	रनिङ्ग फिट	३२२	३२२	३२२	
14	Fiber Window Panal					
	Non- Overlapping (Size: 4.5 sq.ft. to 7.5 sq.ft. to. 7.5 sq.ft.) Blue, Black, Green	गोटा	३,६७३	३,६७३	३,६७३	
	Non- Overlapping (Size: 4.5 sq.ft. to 7.5 sq.ft. to. 7.5 sq.ft.) -Clear	गोटा	३,४७४	३,४७४	३,४७४	
	Overlapping (Size: 4.5 sq.ft. to 7.5 sq.ft. to. 7.5 sq.ft.) Blue, Black, Green	गोटा	३,८१७	३,८१७	३,८१७	
	Overlapping (Size: 4.5 sq.ft. to 7.5 sq.ft. to. 7.5 sq.ft.) -Clear	गोटा	३,६३५	३,६३५	३,६३५	
15	Fiber Window net Panal					
	Non- Overlapping (Size: 4.5 sq.ft. to 7.5 sq.ft. to. 7.5 sq.ft.)	गोटा	३,४५३	३,४५३	३,४५३	
16	Fiber Ventilation Panel	गोटा				
	(Size: 3 sq.ft. to 4.5 sq.ft. to. sq.ft.) Blue, Black, Green	गोटा	२,७१४	२,७१४	२,७१४	
	(Size: 3 sq.ft. to 4.5 sq.ft. to. sq.ft.) -Clear	गोटा	२,५७९	२,५७९	२,५७९	
17	Fiber Ventilation Net Panel					
	(Size: 3 sq.ft. to 4.5 sq.ft. to. sq.ft.)	गोटा	२,५७९	२,५७९	२,५७९	
18	Fiber Plain Sheet					
	(Thickness: 1.2mm)- Red, Blue, Green, and Clear	ब.फिट	८३	८३	८३	
	(Thickness: 1.5mm)- Red, Blue, Green, and Clear	ब.फिट	१०४	१०४	१०४	
	(Thickness: 1.8mm)- Red, Blue, Green, and Clear	ब.फिट	१२०	१२०	१२०	
	(Thickness: 2mm)- Red, Blue, Green, and Clear	ब.फिट	१३०	१३०	१३०	

(Signatures and stamps)

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



OK

प. विविध निर्माण सामग्रीहरू (भवन/ढल सम्बन्धी)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	(Thickness: 2.5mm)- Red,Blue,Green, and Clear	व.फिट	१६१	१६१	१६१	
	(Thickness: 3mm)- Red,Blue,Green, and Clear	व.फिट	२०३	२०३	२०३	
19	Fiber Corrugated Sheet					
	Normal Corrugation (Thickness:0.6mm)-Clear	व.फिट	१०४	१०४	१०४	
	Normal Corrugation (Thickness:0.8mm)-Clear	व.फिट	१४६	१४६	१४६	
	Span Sheet (Thickness: 2mm and Width 42")-Clear	व.फिट	५१०	५१०	५१०	
	Heritage Sheet (Thickness:2mm and Width 34")-Clear	व.फिट	४१६	४१६	४१६	
1	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	घ.मी.	१२,८६७	१२,८६७	१२,८६७	
2	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	घ.मी.	१३,९०१	१३,९०१	१३,९०१	
3	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	घ.मी.	१३,८९६	१३,८९६	१३,८९६	
4	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	घ.मी.	१४,८८२	१४,८८२	१४,८८२	
5	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	व.मी.	२,०३६	२,०३६	२,०३६	
6	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	व.मी.	२,३६५	२,३६५	२,३६५	
7	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	व.मी.	१,६४२	१,६४२	१,६४२	

OK
10/11/21
10/11/21
10/11/21

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



आ.व.२०८१/०८२ को जिल्ला दररेट
नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

(Signature)

प. विविध निर्माण सामग्रीहरू (भवन/ढल सम्बन्धी)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
8	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension: 390*150*190, Tolerance/others: Machine Made)	व.मी.	१,८३९	१,८३९	१,८३९	
9	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension: 390*100*190, Tolerance/others: Machine Made)	व.मी.	१,४४५	१,४४५	१,४४५	
10	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension: 390*100*190, Tolerance/others: Machine Made)	व.मी.	१,४७६	१,४७६	१,४७६	
11	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	व.मी.	१,१३१	१,१३१	१,१३१	
12	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	व.मी.	१,३२५	१,३२५	१,३२५	
13	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	व.मी.	१,४०७	१,४०७	१,४०७	
14	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	व.मी.	१,३२५	१,३२५	१,३२५	
15	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	व.मी.	१,४९०	१,४९०	१,४९०	
16	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	व.मी.	१,४७३	१,४७३	१,४७३	
17	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	व.मी.	१,४४५	१,४४५	१,४४५	

(Signature)

(Signature)
नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



Dr

प. विविध निर्माण सामग्रीहरू (भवन/ढल सम्बन्धी)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
18	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	व.मी.	१,७३८	१,७३८	१,७३८	
19	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	व.मी.	१,८२१	१,८२१	१,८२१	
20	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	व.मी.	१,८४९	१,८४९	१,८४९	
21	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	व.मी.	२,०१४	२,०१४	२,०१४	
22	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	व.मी.	२,०९७	२,०९७	२,०९७	
23	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	व.मी.	१,८२९	१,८२९	१,८२९	
24	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	व.मी.	२,१९१	२,१९१	२,१९१	
25	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	व.मी.	२,५५३	२,५५३	२,५५३	
26	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	व.मी.	३,५९७	३,५९७	३,५९७	
27	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	व.मी.	३,९३१	३,९३१	३,९३१	
28	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	व.मी.	४,०६५	४,०६५	४,०६५	

Dr. B. P. Sharma

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकोटा
आ.व. २०८१/०८२ का जिल्ला दररेट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

प. विविध निर्माण सामग्रीहरू (भवन/ढल सम्बन्धी)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
29	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	व.मी.	१,३३४	१,३३४	१,३३४	
30	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	व.मी.	१,४९०	१,४९०	१,४९०	
31	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	व.मी.	१,६७६	१,६७६	१,६७६	
32	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	व.मी.	२,१२१	२,१२१	२,१२१	
33	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	व.मी.	२,३२६	२,३२६	२,३२६	
34	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	व.मी.	२,४२८	२,४२८	२,४२८	
35	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	व.मी.	१,४८१	१,४८१	१,४८१	
36	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	व.मी.	१,७०६	१,७०६	१,७०६	
37	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	व.मी.	१,८०३	१,८०३	१,८०३	
38	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	व.मी.	२,२०२	२,२०२	२,२०२	
39	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	व.मी.	२,४९६	२,४९६	२,४९६	

३०५५ १०३६ २३५५ १४७६

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



प. विविध निर्माण सामग्रीहरू (भवन/ढल सम्बन्धी)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
40	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	व.मी.	२,६४३	२,६४३	२,६४३	
41	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	व.मी.	३,५९३	३,५९३	३,५९३	
42	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	व.मी.	३,८५७	३,८५७	३,८५७	
43	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	व.मी.	३,९६२	३,९६२	३,९६२	
44	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	व.मी.	१,६४६	१,६४६	१,६४६	
45	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	व.मी.	१,८१०	१,८१०	१,८१०	
46	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	व.मी.	१,८६५	१,८६५	१,८६५	
47	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	व.मी.	१,८७०	१,८७०	१,८७०	
48	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	व.मी.	२,१३१	२,१३१	२,१३१	
49	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	व.मी.	२,३७४	२,३७४	२,३७४	
50	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	व.मी.	१,८५२	१,८५२	१,८५२	
51	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	व.मी.	२,१४७	२,१४७	२,१४७	

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



प. विविध निर्माण सामग्रीहरू (श्वेत/दल सम्बन्धी)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
52	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	व.मी.	२,४४०	२,४४०	२,४४०	
53	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	व.मी.	१,६१०	१,६१०	१,६१०	
54	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	व.मी.	१,७८४	१,७८४	१,७८४	
55	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	व.मी.	१,८५८	१,८५८	१,८५८	
56	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	व.मी.	१,५७९	१,५७९	१,५७९	
57	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	व.मी.	१,७४२	१,७४२	१,७४२	
58	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	व.मी.	१,८३५	१,८३५	१,८३५	
59	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	व.मी.	१,३८२	१,३८२	१,३८२	
60	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	व.मी.	१,४१५	१,४१५	१,४१५	
61	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	व.मी.	१,६८६	१,६८६	१,६८६	

✓

१०३५

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी




प. विविध निर्माण सामग्रीहरू (भवन/ढल सम्बन्धी)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
62	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 1200*800*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	व.मी.	१,५०१	१,५०१	१,५०१	
63	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 1200*800*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	व.मी.	१,६४६	१,६४६	१,६४६	
64	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 1200*800*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	व.मी.	१,८३२	१,८३२	१,८३२	
65	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	व.मी.	२,७३९	२,७३९	२,७३९	
66	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	व.मी.	३,०३३	३,०३३	३,०३३	
67	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	व.मी.	३,१३१	३,१३१	३,१३१	
68	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 400x600x80mm (NS Standard)	व.मी.	१,८२४	१,८२४	१,८२४	
69	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension: 300*200*350 (LxBxH)	मी.	१,२९३	१,२९३	१,२९३	
70	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	मी.	१,३९४	१,३९४	१,३९४	

३

३०५५ १०३५ ३ ३५५५

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



~~2~~ ~~352~~ ~~134~~ ~~2~~ ~~4~~

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकोटा
आ.व. २०८१/०८२ को जिल्ला अधिकारी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

(Signature)

प. विविध निर्माण सामग्रीहरू (भवन/ढल सम्बन्धी)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम तथा साईज			आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१	PVC BOARD						
	THICKNESS	weight in KG/ BOARD	SIZE (')				
	6MM	10	8'x4'	90.00	90.00	90.00	
	12MM	20	8'x4'	168.00	168.00	168.00	
	18MM	30	8'x4'	230.00	230.00	230.00	
२	PVC BOARD						
	THICKNESS	weight in KG/ BOARD	SIZE (')				
	6MM	11.7	8'x4'	115.00	115.00	115.00	
	12MM	23.3	8'x4'	193.00	193.00	193.00	
	18MM	34.9	8'x4'	280.00	280.00	280.00	
३	PVC BOARD						
	THICKNESS	weight in KG/ BOARD	SIZE (')				
	6MM	10	8'x4'	150.00	150.00	150.00	
	12MM	20	8'x4'	225.00	225.00	225.00	
	18MM	30	8'x4'	278.00	278.00	278.00	
४	LAMINATION PVC BOARD						
	THICKNESS	weight in KG/ BOARD	SIZE (')				
	6MM	11.7	8'x4'	172.00	172.00	172.00	
	12MM	23.3	8'x4'	250.00	250.00	250.00	
	18MM	34.9	8'x4'	340.00	340.00	340.00	
५	PVC DOOR Pannel						
	THICKNESS						
	20MM		Degined	308.00	308.00	308.00	
	22MM		Degined	330.00	330.00	330.00	
	25MM		Degined	360.00	360.00	360.00	
	32MM		Degined	430.00	430.00	430.00	
	20MM		Plane	265.00	265.00	265.00	
	22MM		Plane	285.00	285.00	285.00	
	25MM		Plane	325.00	325.00	325.00	
	32MM		Plane	398.00	398.00	398.00	
६	PVC DOOR						
	THICKNESS						
	20MM		Degined	317.00	317.00	317.00	
	22MM		Degined	340.00	340.00	340.00	
	25MM		Degined	370.00	370.00	370.00	
	32MM		Degined	440.00	440.00	440.00	
	20MM		plane	274.00	274.00	274.00	
	22MM		plane	295.00	295.00	295.00	
	25MM		plane	335.00	335.00	335.00	
	32MM		plane	405.00	405.00	405.00	
७	WPC DOOR FRAME (CHOKUS)						
	THICKNESS	SIZE (RFT)	EDGF				
	3"x2"	7 & 10	SINGLE	255.00	255.00	255.00	
	4"x2"	8 & 10	SINGLE	318.00	318.00	318.00	
	4"x2.5"	9 & 10	DOUBLE	362.00	362.00	362.00	

(Signatures)
पाना नं. (६६)

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



आ.व. २०८१/०८२ को जिल्ला दररेट
नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

फ. विविध साईजका मेशीन मेड गेवियन जालीहरूको दर रेट
machine made and mechanically selvedged double twist hexagonal mesh
product

mesh type		100mm X 120 mm				
wire mesh Dia		3.00 mm				
Selvedge wire dia		3.90 mm				
Lacing Wire Dia		2.40mm				
Typing of Coating		Heavy Zinc Coating				
S.N.	Size/No of Diapharm	unit	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
1	1.5X1X0.5/0	Nos.	1682.00	1699.00	1699	
2	2X1X0.5/1	Nos.	2288.00	2311.00	2311	
3	3X1X0.5/2	Nos.	3265.00	3298.00	3298	
4	4X1X0.5/3	Nos.	4182.00	4225.00	4225	
5	1.5X1X1/0	Nos.	2444.00	2469.00	2469	
6	2X1X1/1	Nos.	3249.00	3282.00	3282	
7	3X1X1/2	Nos.	4610.00	4657.00	4657	
8	4X1X1/3	Nos.	5937.00	5998.00	5998	
9	3X1.5X0.5/2	Nos.	4797.00	4846.00	4846	
10	4X1.5X0.5/3	Nos.	6071.00	6134.00	6134	
11	5X1.5X0.5/4	Nos.	7527.00	7605.00	7605	
12	6X1.5X0.5/5	Nos.	9000.00	9093.00	9093	
13	3X1.5X1/2	Nos.	6754.00	6824.00	6824	
14	4X1.5X1/3	Nos.	8514.00	8602.00	8602	
15	5X1.5X1/4	Nos.	10526.00	10635.00	10635	
16	6X1.5X1/5	Nos.	12520.00	12650.00	12650	
17	3X2X0.5/2	Nos.	6017.00	6079.00	6079	
18	4X2X0.5/3	Nos.	7670.00	7749.00	7749	
19	5X2X0.5/4	Nos.	9520.00	9619.00	9619	
20	6X2X0.5/5	Nos.	11370.00	11488.00	11488	
21	3X2X1/2	Nos.	8352.00	8438.00	8438	
22	4X2X1/3	Nos.	10509.00	10618.00	10618	
23	5X2X1/4	Nos.	12987.00	13122.00	13122	
24	6X2X1/5	Nos.	15448.00	15608.00	15608	
25	wire mesh netting	Sq.m	306.00	309.00	309	

Handwritten signatures and initials.

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पाना नं. (६६)



ब.कृषि कार्यमा प्रयोग हुने औजारहरु तथा उपकरणहरु

नारायण प्रसाद सापकोटा
आ.व. २०७९/८० को जिल्ला दररेट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	विवरण	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१	ट्याक्टर (ट्रली सहित)	प्रति दिन	४५ हर्ष पावर माथि	३०७५	३०७५	३१५०	
२	पावर टिलर (रिपर सहित)	प्रति विगाहा	२० हर्ष पावर माथि	२०५०	२०५०	२१००	
३	मल्टि कप सिड कम फर्टिलाइजर ड्रिल	प्रति घण्टा	११ Row	२०५०	२०५०	२१००	
४	ट्याक्टर (रोटाभेटर सहित)	प्रति घण्टा		१६४०	१६४०	१६८०	
५	ट्याक्टर (हयारो सहित)	प्रति घण्टा		१४३५	१४३५	१४७०	
६	रोटाभेटर	प्रति दिन		२२५५	२२५५	२३००	
७	हयारो	प्रति दिन		१५३७	१५३७	१५७०	
८	धान रोप्ने मेशिन	प्रति विगाहा	Riding type	५१२५	५१२५	५२५०	
९	मकै चुटने मेशिन	प्रति घण्टा		५१२	५१२	५२५	
१०	सिड ग्रेडिङ्ग मेशिन	प्रति घण्टा		५१२	५१२	५२५	
११	सेल्फ प्रोपेल्ड रिपर	प्रति विगाहा		२०५०	२०५०	२१००	
१२	पम्प सेट	प्रति घण्टा		२०५	२०५	२१०	
१३	लेजर ल्याण्ड लेवलर	प्रति घण्टा		२०५०	२०५०	२१००	
१४	कम्बाइण्ड हार्भेष्टर	प्रति विगाहा		६१५०	६१५०	६२५०	
१५	धान चुटने थ्रेसर	प्रति घण्टा		१६४०	१६४०	१६८०	
१६	गहु चुटने थ्रेसर	प्रति घण्टा		१६४०	१६४०	१६८०	
१७	ट्याक्टर डिभन रिपर	प्रति विगाहा		३०७५	३०७५	३१५०	
कृषि सह उत्पादनको प्रस्तावित मूल्य सूचि							
क.सं.	कृषि वस्तुको नाम	मूल्य रु.					
१	गहुको भूसा	के.जी.		४.१०	४.१०	४.१०	
२	सुकेको पराल	मुठा			५.००	५.००	
३	थ्रेसिङ पराल	के.जी.			२.००	२.००	

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पाना नं. (६८८)



नारायण प्रसाद सापकोटा
आ.व. २०८१/०८२ को जिल्ला दररेट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

(Signature)

भ. विविध निर्माण सामग्रीहरू (भवन/ढल सम्बन्धी)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१	Double Wall Corrugated pipes for Sewage and rain water SN8 ,Hume pipe(इनेज, सिबेरेज, सिचाई तथा पाइप कल्भर्ट) NS Standard					
	100 mm (4 inch)	सेट	५१०.००	५३५.००	५३५.००	
	150 mm (6 inch)	सेट	१०२०.००	१०७०.००	१०७०.००	
	200 mm (8 inch)	सेट	१५३०.००	१६०५.००	१६०५.००	
	250 mm (10 inch)	सेट	१९४०.००	२०३५.००	२०३५.००	
	300 mm (12 inch)	सेट	३२३०.००	३३९०.००	३३९०.००	
	400 mm (16 inch)	सेट	४१७०.००	४३७५.००	४३७५.००	
	500 mm (20 inch)	सेट	५४८०.००	५४००.००	५४००.००	
	600 mm (24 inch)	सेट	८५७०.००	८९९५.००	८९९५.००	
	800 mm (32 inch)	सेट	१२६८०.००	१३३९०.००	१३३९०.००	
	1000 mm (40 inch)	सेट	१९८८०.००	२०८७०.००	२०८७०.००	
२	Price List of NS Standard Class 500 PVC-O pipes-PN 12.5					
	90 mm	per m	६६०.००	६६६.००	६६६.००	
	110 mm	per m	९४०.००	९४९.००	९४९.००	
	125 mm	per m	१३३०.००	१३४३.००	१३४३.००	
	140 mm	per m	१६७०.००	१६८७.००	१६८७.००	
	160 mm	per m	२१७०.००	२१९२.००	२१९२.००	
	200 mm	per m	३३९०.००	३४२५.००	३४२५.००	
	225 mm	per m	४१००.००	४१४२.००	४१४२.००	
	250 mm	per m	५०५०.००	५१०२.००	५१०२.००	
	315 mm	per m	८४००.००	८४८७.००	८४८७.००	
	355 mm	per m	१०१८०.००	१०२८५.००	१०२८५.००	
	400 mm	per m	१२५७०.००	१२७००.००	१२७००.००	
	450 mm	per m	१७४९०.००	१७६७५.००	१७६७५.००	
	500 mm	per m	२१५६०.००	२१७८४.००	२१७८४.००	
	630 mm	per m	३४०८०.००	३४४३४.००	३४४३४.००	
	800 mm	per m	५४९४०.००	५५५११.००	५५५११.००	

(Signatures)

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

[Handwritten signature]

भ. विविध निर्माण सामग्रीहरू (भवन/ढल सम्बन्धी)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
३	Price List of NS Standard Class 500 PVC-O pipes-PN 16					
	90 mm	per m	८००.००	८०८.००	८०८.००	
	110 mm	per m	११९०.००	१२०२.००	१२०२.००	
	125 mm	per m	१४४०.००	१४४६.००	१४४६.००	
	140 mm	per m	१९२०.००	१९३९.००	१९३९.००	
	160 mm	per m	२४२०.००	२४४६.००	२४४६.००	
	200 mm	per m	३९३०.००	३९७०.००	३९७०.००	
	225 mm	per m	४९७०.००	५०२१.००	५०२१.००	
	250 mm	per m	६१४०.००	६२०३.००	६२०३.००	
	315 mm	per m	९७२०.००	९८२१.००	९८२१.००	
	355 mm	per m	१२३४०.००	१२४६८.००	१२४६८.००	
	400 mm	per m	१३८२०.००	१३९६३.००	१३९६३.००	
	450 mm	per m	१८३७०.००	१८४६९.००	१८४६९.००	
	500 mm	per m	२२४४०.००	२२६७३.००	२२६७३.००	
	630 mm	per m	३४०४०.००	३४४१४.००	३४४१४.००	
	800 mm	per m	४४७१०.००	४४२७८.००	४४२७८.००	
४	Price List of NS Standard Class 500 PVC-O pipes-PN 25					
	90 mm	per m	१६९०.००	१७०७.००	१७०७.००	
	110 mm	per m	२४१०.००	२४३६.००	२४३६.००	
	125 mm	per m	२६१०.००	२६३७.००	२६३७.००	
	140 mm	per m	२९७०.००	३०००.००	३०००.००	
	160 mm	per m	३६३०.००	३६६७.००	३६६७.००	
	200 mm	per m	४८७०.००	४९२०.००	४९२०.००	
	225 mm	per m		०.००	५९००.००	
	250 mm	per m	६९४०.००	७०१२.००	७०१२.००	
	315 mm	per m	९९४०.००	१००४३.००	१००४३.००	
	355 mm	per m	१२८१०.००	१२९४३.००	१२९४३.००	
	400 mm	per m	१७७२०.००	१७९०४.००	१७९०४.००	
	450 mm	per m	२३४४०.००	२३६९३.००	२३६९३.००	
	500 mm	per m	२८४२०.००	२८८१६.००	२८८१६.००	
	630 mm	per m	४३९६०.००	४४४१७.००	४४४१७.००	

[Handwritten signatures and stamps]
नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नारायण प्रसाद सापकोटा
आ.व. २०८१/०८२ को जिल्ला दररेट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

✓

भ. विविध निर्माण सामग्रीहरू (भवन/ढल सम्बन्धी)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
५	Price List of (FITCOM or equivalent) PVC-O Fittings					
	Elbow 11.25" (PN 16)					
	110	per set	६२९०.००	६३५५.००	६३५५.००	
	160	per set	१३६८०.००	१३८२२.००	१३८२२.००	
	200	per set	२५१३०.००	२५३९१.००	२५३९१.००	
	250	per set	३८२७०.००	३८६६८.००	३८६६८.००	
	315	per set	७३३६०.००	७४१२२.००	७४१२२.००	
	400	per set	१३६९५०.००	१३८३७४.००	१३८३७४.००	
	Elbow 22.5" (PN 16)					
	110	per set	६५५०.००	६६१८.००	६६१८.००	
	160	per set	१४४४०.००	१४५९०.००	१४५९०.००	
	200	per set	२६१४०.००	२६४११.००	२६४११.००	
	250	per set	३९८००.००	४०२१३.००	४०२१३.००	
	315	per set	७६३००.००	७७०९३.००	७७०९३.००	
	400	per set	१४२४२०.००	१४३९०१.००	१४३९०१.००	
	Elbow 45" (PN 16)					
	110	per set	७२४०.००	७३१५.००	७३१५.००	
	160	per set	१५८६०.००	१६०२४.००	१६०२४.००	
	200	per set	२८७४०.००	२९०३८.००	२९०३८.००	
	250	per set	४७१५०.००	४७६४०.००	४७६४०.००	
	315	per set	८३६६०.००	८४५३०.००	८४५३०.००	
	400	per set	१६२०७०.००	१६३७५५.००	१६३७५५.००	

✓

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



9

भ. विविध निर्माण सामग्रीहरू (भवन/ढल सम्बन्धी)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	Elbow 90° (PN 16)					
	110	per set	१०२९०.००	१०३९७.००	१०३९७.००	
	160	per set	२०६२०.००	२०८३४.००	२०८३४.००	
	200	per set	३७०८०.००	३७४६५.००	३७४६५.००	
	250	per set	६१७७०.००	६२४१२.००	६२४१२.००	
	315	per set	९६२१०.००	९७२१०.००	९७२१०.००	
	400	per set	१९२८६०.००	१९४८६५.००	१९४८६५.००	
	COUPLER (PN 16)					
	110	per set	६२८०.००	६३४५.००	६३४५.००	
	160	per set	११२००.००	११३१६.००	११३१६.००	
	200	per set	१६२००.००	१६३६८.००	१६३६८.००	
	250	per set	३०३२०.००	३०६३५.००	३०६३५.००	
	315	per set	४७४८०.००	४८०७७.००	४८०७७.००	
	400	per set	११४२४००.००	११६४३८४.००	११६४३८४.००	
	SLIDING COUPLER (PN 16)					
	110	per set	६२८०.००	६३४५.००	६३४५.००	
	160	per set	११२००.००	११३१६.००	११३१६.००	
	200	per set	१६२००.००	१६३६८.००	१६३६८.००	
	250	per set	३०३२०.००	३०६३५.००	३०६३५.००	
	315	per set	४७४८०.००	४८०७७.००	४८०७७.००	
	400	per set	११४२४००.००	११६४३८४.००	११६४३८४.००	
	REDUCING COUPLER (PN 16)					
	110 to 90	per set	७८४०.००	७९३१.००	७९३१.००	
	160 to 110	per set	१२८९०.००	१३०२४.००	१३०२४.००	
	200 to 160	per set	१२९२०.००	१३०५४.००	१३०५४.००	
	250 to 200	per set	२२२९०.००	२२५२१.००	२२५२१.००	
	315 to 250	per set	४९८००.००	५०३१७.००	५०३१७.००	
	400 to 315	per set	१०३३९०.००	१०४४६५.००	१०४४६५.००	

Handwritten signatures and stamps.

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी