


# जिल्ला प्रशासन कार्यालय


## कैलाली

केपल मकल  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
धनगढी, कैलाली



आ.ब.२०७७/०७८ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

कैलाली



२०७७




निर्णय :-

राज्यातील उद्योगी व्यापारी, विविध सामग्रीदरम्यान फ्याक्टरी  
व्हेरट, निर्माण व्यवसायी संघ तथा उद्योग वाणिज्य संघ  
संघटनात प्रस्तावित व्हेरटदरम्यान लक्ष्मण संभितिका  
संस्थेद्वारे स्व. आयोजित कार्यालय प्रमुख तथा प्रतिनिधीद्वारे  
बीच व्यापक हलकल भूषे जल विगतको अर्थदरम्यान  
जिल्हा व्हेरटमा होणिलेको घटक संभितिको मुल्यकिन  
जरी ज्वाल अर्थ २०६६/०६७ को लागे कलाली जिल्लामा  
निर्माण सामग्री स्वामी व्हेरट, ग्रेशन तथा उपकरणदरम्यान  
भाडा, कामदारको ज्याला, दरजंगा भाडा विपदका सामग्री  
लगायतको जिल्ला व्हेरट नियंत्रण जरी निम्नानुसार कार्य  
गन निर्णय गरियो। अनुचिते जिल्ला व्हेरटदरम्यान  
म. अ. क. संभाविते गरिलेको हुन।

*(Handwritten signatures and marks)*



क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
१	अदक्ष (ज्यामी)	श्रमदिन	४२५	४६५	५२०	५८०
२	दक्ष (मिस्त्री)	"	६३५	६८५	७६०	८५०
३	चौकिदार	"	४२५	४६५	५२०	५८०
४	क्याम्प वर्कर	"	४२५	४६५	५२०	५८०
५	चैनमेन	"	४२५	४६५	५२०	५८०
१३	प्लम्बर	"	५१०	५५५	६२०	६९५
१४	प्लम्बिड हेल्पर	"	४२५	४६५	५२०	५८०
१५	हेल्पर (खलासी)	"	४२५	४६५	५२०	५८०
१६	सुपरभाईजर (साधारण)	"	४३०	४७०	५२०	५८०
१७	सिनियर सुपरभाईजर (तालीम प्राप्त)	"	४५५	४९५	५५०	६१५
१८	सडक सुपरभाईजर	"	४३०	४७०	५२०	५८०
१९	लेन्थ वर्कर दैनिक ज्यालादारीमा	"	४२५	४६५	५२०	५८०
२०	लेन्थ वर्कर (रोड बोर्ड तर्फ करारमा)	"	४२५	४६५	५२०	५८०
२१	सडक सुपरभाईजर (रोड बोर्ड तर्फ करारमा)	"	४३०	४७०	५२०	५८०
२२	सिचाइ ढाल्पा	"			५२०	५८०
२३	सिचाइ गेट अपरेटर	"			५२०	५८०
२४	डाईभर	"				
२५	अमिन	"				
२६	कम्प्युटर अपरेटर	"				
२७	इन्जिनियर	"				
२८	सब-इन्जिनियर	"				
२९	ल्याव टेक्निसियन (ना.सु. वा खरिदार सरह)	"				
३०	इक्विपमेन्ट अपरेटर					
३०.१	हेवि	श्रमदिन				
३०.२	लाइट	"				
३१	नाला तथा सेफ्टी टंकी सफा गर्ने कार्य	"	६१०	६६०	७३०	८१५
३०	<b>Mechanically treated earth work for Road and Canal including mobilization and de-mobilization of machine</b>					
३०.०१	Excavation in Ordinary soil	cum	७०	७०	७०	७०
३०.०२	Excavation in Hard soil	cum	९५	९५	९५	९५
३०.०३	Excavation in Ordinary Rock	cum	२९०	२९०	२९०	२९०
३०.०४	Excavation in Medium Rock	cum	४५०	४५०	४५०	४५०
३०.०५	Excavation in Hard Rock	cum	१७००	१७००	१७००	१७००
३०.०६	Landslide clearance	cum	७०	७०	७०	७०



नेपाल सरकारको को शुरु तलव मानलाई २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।

नेपाल सरकारको को शुरु तलव मानलाई २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।

नेपाल सरकारको को शुरु तलव मानलाई २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।

नेपाल सरकारको को शुरु तलव मानलाई २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।

Handwritten signatures and names at the bottom of the page, including 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer).



क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
३०.०७	Landslide clearance (rocks to be broken)	cum		१००	१००	१००
३१	मानिस द्वारा ढुवानी गर्ने					
३१.०१	सजिलो भारी पहाडको लागी	रु/केजी/किमी	१.५०	१.५८	१.६६	१.६६
३१.०२	असजिलो भारी	"	१.६२	१.७	१.७९	१.७९
३१.०३	सजिलो भारी तराईको लागी	"	१.१६	१.२१	१.२७	१.२७
३१.०४	असजिलो भारी	"	१.२७	१.३३	१.४	१.४
३१.०५	भोलुंगे पुलका लट्ठा बोक्ने	"	२.६०	२.७३	२.८७	२.८७
३१.०६	एच.डि.पि./जि.आई पाईप बोक्ने	"	२.६०	२.७३	२.८७	२.८७
३१.०७	विरुवा ढुवानी पहाडमा	"	२.४८	२.६१	२.७४	२.७४
३१.०८	विरुवा ढुवानी तराइमा	"	१.९६	२.०६	२.१६	२.१६
३२	गाडा, रिक्सा र ठेलाद्वारा ढुवानी गर्ने कार्य					
३२.०१	पिच रोडमा	"	०.३२	०.३५	०.३९	०.३९
३२.०२	ग्रावेल सडकमा	"	०.३९	०.४२	०.४६	०.४६
३२.०३	कच्ची (माटो) सडकमा	"	०.३५	०.३९	०.४३	०.४३
३३	लोड । अनलोड गर्ने काम					
३३.०१	फलामे सामान	क्वीन्टल	३८.५०	४२.३५	४६.५९	४६.५९
३३.०२	सिमेन्ट (५० केजी.)	ध्याग	१५.४०	१६.९४	१८.६३	१८.६३
३३.०३	अन्य सामान (खाद्य सामग्री समेत)	क्वीन्टल	११.००	१२.१	१३.३१	१३.३१
३४	ढुक तथा अन्य निर्माण उपकरण भाडा		सडक विभागबाट निर्धारित दररेट अनुसार			
३५	वन संबन्धि कामको लागी					
३५.०१	मार्किंग	प्रति रुख	१९	२०.५	२२.१४	२२.१४
३५.०२	कटान मुछान	घन फूट	२७	२९.५	३१.८६	३१.८६
३५.०३	वोक्रा फिक्ने	"	४.५	५	५.४	५.४
३५.०४	जरा निमाल्ने कार्य (गोलाइ ३० से.मी. सम्म)	प्रति जरा			३००	३००
३५.०५	जरा निमाल्ने कार्य (गोलाइ ३१ से.मी. देखी ६० से.मी. सम्म)	प्रति जरा			४००	४००
३५.०६	जरा निमाल्ने कार्य (गोलाइ ६० से.मी. भन्दा बढी)	प्रति जरा			५००	५००
३५.०७	जरा ढुवानी (गोलाइ ३० से.मी. सम्म) २५ कि.मि. सम्म	प्रति जरा			१००	१००
३५.०८	जरा ढुवानी (गोलाइ ३१ से.मी. देखी ६० से.मी. सम्म) २५ कि.मि. सम्म	प्रति जरा			१५०	१५०

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
३५.०९	जरा ढुवानी (गोलाइ ६० से.मी. भन्दा बढी) २५ कि.मि. सम्म	प्रति जरा			२००	२००
३६	यार्डिंग					
३६.०१	क) पहाडि भिराला क्षेत्रमा गोलिया	घन फुट	८४	९२	९९.००	९९
३६.०२	ख) तराईमा गोलिया	"	१२	१३	१४.००	१४
३६.०३	ग) पहाडि भिराला क्षेत्रमा दाउरा	चट्टा	३३००	३६००	३८८८.००	३८८८
३६.०४	घ) तराई क्षेत्रमा दाउरा	चट्टा	५५०	६००	६४८.००	६४८
३७	पाईलिंग	"	१४.५	१५.५	१६.००	१६
३८	लोडिंग (गोलिया)	"	१८	१९.५	२१.००	२१
३९	अनलोडिंग	"	११	१२	१३.००	१३
४०	ढुवानी (वन जंगल क्षेत्रमा) गोलिया					
४०.०१	० देखि ३ कि.मि. सम्म	घन फुट	२९	३१.५	३४.००	३४.००
४०.०२	४ देखि ७ कि.मि. सम्म	"	३२	३५	३७.८०	३७.८०
४०.०३	८ देखि १२ कि.मि. सम्म	"	३३	३६	३८.८०	३८.८०
४०.०४	१३ देखि १६ कि.मि. सम्म	"	३५	३८	४१.००	४१.००
४०.०५	१७ देखि २० "	"	३९	४२.५	४५.९०	४५.९०
४०.०६	२१ देखि २४ "	"	४०	४३	४६.४०	४६.४०
४०.०७	२५ देखि ३० "	"	४५	४९	५२.९०	५२.९०
४०.०८	३० कि.मि. देखि माथि प्रति कि.मि. मा थप	"	१.७	१.८	१.९०	१.९०
४१	ढुवानी गोलिया काठ र चिरानी काठ ढुवानी (घाटगद्दी देखि मिल र मिल देखि डिपो सम्म)					
४१.०१	० देखि ५ कि.मि. सम्म	घन फुट	१६.५	१७.५	१८.९०	१८.९०
४१.०२	६ देखि १० कि.मि. सम्म	"	१८.७	२०	२१.६०	२१.६०
४१.०३	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	"	२०.९	२२	२३.७०	२३.७०
४१.०४	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	"	२६.४	२८	३०.२०	३०.२०
४१.०५	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	"	२७.५	२९.२५	३१.५०	३१.५०
४१.०६	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	"	२८.६	३०.५	३२.९०	३२.९०
४१.०७	३१ देखि ४० कि.मि. सम्म	"	२९.७	३१.५	३४.००	३४.००
४१.०८	४० कि.मि. देखि माथि प्रति कि.मि. मा थप	"	१.६५	१.७५	१.८०	१.८०
४२	चिरान पाईलिङ्ग	घ.मी.	१३.२	१४	१५.१०	१५.१०
४३	चिरान लोडिंग	"	१२.१	१३	१४.००	१४.००
४४	चिरान अनलोडिंग	"	८.८	९.४	१०.१०	१०.१०
४५	दाउरा कटानी संबन्धि					
४५.१	कटान मुछान (२० X ५ X ५) फिट	चट्टा	४०७०	४३१४	५०००.००	५०००.००

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



*(Handwritten signature)*



क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
४५.२	लोड अनलोड	"	२४२०	२५६५	२७७०.००	२७७०.००
४५.३	चट्टा निर्माण	"	१६५०	१७५०	१८९०.००	१८९०.००
४५.४	ढुवानी २५ कि.मि. सम्म	"	४५१०	४७८०	५१६२.००	५१६२.००
४५.५	ढुवानी २५ कि.मि.भन्दा माथि थप प्रत्येक कि.मि. का लागि	"	२२०	२३३	२५१.००	२५१.००
४६	हरेक गोलियमा ईनामेलले गोलियाको साईज र नं. एवं लट नं. समेत स्पष्ट बुझिने गरी लेख्ने कामका लागि	गोलिया	५.५	५.८५	६.००	६.००
४७	चिरान उत्पादन गर्ने कार्य	घ.फी.	६०.५	६४.२	६९.००	६९.००
४८	उत्पादित चिरान बाहेक भुस,वाकल तोकिएको स्थानमा फाल्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल	२४.२	२५.६५	२७.००	२७.००
४९	अन्य साइज तथा सह उतपादन कार्य	प्रति क्वीन्टल	७७	८१.६	८८.००	८८.००
५०	वाकल लोड गर्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल	३८.५	४०.८	४४.००	४४.००
५१	वाकल अन लोड गर्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल	१३.२	१४	१५.००	१५.००
५२	१०० मी. टाढाबाट गोलिया मिलडेकसम्म वेलान गर्ने कार्य	घ.फी.	१३.२	१४	१५.००	१५.००
५३	चिरान काठमाण्डौ सिपमेण्ट	घ.फी.	१८७	१९८	२१३.००	२१३.००
५४	दाउरा काठमाण्डौ सिपमेण्ट	क्विन्टल	५९९.५	६३५.५	६८६.००	६८६.००
५५	भाडाको सःमिलवाट गोलिया काठ चिरान गर्नुपर्दा गोलियामा	घ.फी.	९०	९५.४	१०३.००	१०३.००
५६	घाटगढी स्थानवाट सःमिल सम्म गोलिया काठ ढुवानी गर्दा लोड	घ.फी.	३१	३२.८	३५.००	३५.००
५७	घाटगढी स्थानवाट सःमिल सम्म गोलिया काठ ढुवानी गर्दा अनलोड	घ.फी.	७	७.४	७.९०	७.९०
५८	ट्रकजान नसक्ने अवस्थामा स्थान देखी सडक सम्म टेक्टर वाट गोलिया भिकाउने	घ.फी.	११	११.६	१२.५०	१२.५०
५९	सहजपुर, पण्डौन, निगाली र सुगरखाल क्षेत्रको रा.व. वाट गोलिया काठको कटान, मुछ्यानसहित पहाडी वेलान	घ.फी.		२५०	२७०.००	२७०.००
६०	छपान गरेको रुखको फोटो खिचेको	गोटा		१०	१०.००	१०.००
६१	घाटगढीवाट दाउरा ढुवानी गर्दा लोड अनलोड	चट्टा			७०००.००	७०००.००
६२	जलवायु कार्यको लागी					
६२.१	गेज रिडर	श्रम दिन	३६०	३७५	४०५.००	४०५.००
६२.२	अब्जरभर	"	२००	२१०	२२६.००	२२६.००

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७४/७५ को दररेट	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
६३	हलुका सवारी साधन (जीप) भाडा ईन्धन बाहेक	कार्य दिन	४०००	४५००	४८६०.००	४८६०.००
६४	सभै ईक्युपमेन्ट भाडा (टोटल स्टेशन सेट)	"	२५००	३०००	३२४०.००	३२४०.००
६५	घर भाडा	महिना	छुट्टे तालिकामा विद्वगनुसार	छुट्टे तालिकामा विद्वगनुसार	छुट्टे तालिकामा विद्वगनुसार	छुट्टे तालिकामा विद्वगनुसार
	भवनको प्लिन्य एरिया दर (मुआब्जा प्रयोजनको लागी)					
६६	फेम स्ट्रक्चर पक्की भवन सिमेन्ट मसालमा					
६६.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	१७५०	२०००	२२००.००	२२००.००
६६.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	१४००	१६००	१७६०.००	१७६०.००
६७	लोड वियरिङ्ग पक्की भवन सिमेन्ट मसाल					
६७.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	१७५०	२०००	२२००.००	२२००.००
६७.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	११६०	१३३०	१४६३.००	१४६३.००
६८	लोड वियरिङ्ग पक्की भवन माटोको जोडाईमा					
६८.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	१०५०	१२००	१३२०.००	१३२०.००
६८.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	८१५	९३०	१०२३.००	१०२३.००
६९	लोड वियरिङ्ग भवन टाईलको छाना भएको	वर्ग फिट	८१५	९३०	१०२३.००	१०२३.००
	शिलालेख लेख्ने कार्य					
७०	मार्बलमा					
७०.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	२५००	२६५०	२९१५.००	२९१५.००
७०.०२	अक्षर तल दवेको	वर्ग फिट	२०००	२१२०	२३३२.००	२३३२.००
७१	पित्तलमा					
७१.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	३५००	३७१०	४०८१.००	४०८१.००
७१.०२	अक्षर तल दवेको	वर्ग फिट	३०००	३१८०	३४९८.००	३४९८.००
७२	तामामा					
७२.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	४०००	४२४०	४६६४.००	४६६४.००
७२.०२	अक्षर तल दवेको	वर्ग फिट	३५००	३७१०	४०८१.००	४०८१.००

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
१	ईटा नेपाल स्टान्डर्डको				
१.१	अक्कल (एक नम्बर) - चिमनी भट्टाको	१०००	११२००	१२५००	१३०००
१.२	दुई नम्बर (लालपेटी) - चिमनी भट्टाको	१०००	९०००	९९००	१००००
१.३	ओवर बर्न्ड/अण्डर बर्न्ड - चिमनी भट्टाको	१०००	७०००	७७००	८०००
१.४	टुक्रा	ट्राली	६२००	६८२०	७०००
१.५	मेसिनबाट उत्पादित ईटा (१ नम्बर)	१०००			११५००
२	सिमेन्टको ईटा				
२.१	Compressed Interlocking Concrete Block 12"*6"*4"	गोटा			३८
३	वालुवा , ढुंगा र माटो				
३.१	वालुवा	घ.मि.	नर्मस् अनुसार		
३.२	फेक्ट्रीमा धोएको वालुवा	घ.मि.	५००	६००	६६०
३.३	खोलाको ढुंगा	घ.मि.	नर्मस् अनुसार		
३.४	कुदेको "	घ.मि.			
३.५	बण्ड "	घ.मि.			
३.६	माटो खरिद	घ.मि.	३५०	३८०	४५०
४	गिट्टी क्रसरको				
४.१	४० मि.मि. ढुवानी वाहेक	घ.मि.	१२००	१३२०	१३२०
४.२	२० मि.मि. "	घ.मि.	१६५०	१८००	१८००
४.३	१० मि.मि. "	घ.मि.	१०५०	११५०	११५०
४.४	६ मि.मि. "	घ.मि.	१३५०	१४५०	१४५०
४.५	ढुङ्गाको धूलो "	घ.मि.	५००	५५०	६०५
५	खोलाको छानेको गोला गिट्टी				
५.१	४० मि.मि. ढुवानी वाहेक	घ.मि.	नर्मस् अनुसार		
५.२	२० मि.मि. "	घ.मि.			
५.३	१० मि.मि. "	घ.मि.			
५.४	४ मि.मि. देखि १० मि.मि सम्म	घ.मि.			
६	सिमेन्ट				
६.१	४३/५३ ग्रेड ५० केजीको PPC (NS)	बोरा	७५०	७५०	७५०
६.२	४३/५३ ग्रेड ५० केजीको OPC (NS)	बोरा	८५०	८५०	८५०
६.३	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	३५	३८	३२.५
७	काठ				
७.१	साल	घ.मी.	१७६४००	१९४०००	२०३७००
७.२	सिसम	घ.मी.	१२३४००	१३५०००	१४१७५०
७.३	सल्लो	घ.मी.	४४०००	४८०००	५०४००
७.४	कुकाठ	घ.मी.	३०५००	३३०००	३४६५०
८	बांस (७ मी लम्बाइ)				
८.१	धनगढी नपा. क्षेत्रमा	गोटा	३६५	३९०	३९०
८.२	धनगढी नपा. वाहेकका क्षेत्रमा	गोटा	३१५	३४०	३४०
९	मार्बल				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
९.०१	साधारण मार्बल	व.मी.	१३५५	१४६०	१४६०
९.०२	राम्रो मार्बल	व.मी.	२७१०	२९२०	२९२०
९.०३	मार्बल चिप्स (३ मि.मी.को)	के.जी.	१९	२०	२०
९.०४	मार्बल चिप्स (५ मि.मी.को)	के.जी.	२०	२१	२१
९.०५	अकजालीक एसिड पाउडर	के.जी.	१५८	१७०	१७०
९.०६	मैन पोलिस	के.जी.	५८०	६२०	६२०
९.०७	कार्वोरेन्डम ढुंगा (२ X २ X ४ ईन्ची)	गोटा	६००	६४५	६४५
१०	टाईल (Procelain Glazed & Non-skid Tiles)				
१०.०१	12"*18" Wall Tile	व.फि.		८०	१००
१०.०२	12"*24" Wall Tile	व.फि.			१२०
१०.०३	16"*32" Wall Tile	व.फि.			१३०
१०.०४	12"*12" Floor Tile	व.फि.		८०	१००
१०.०५	24"*24" Vertified Tile-Plain Ivory	व.फि.		१५०	१०६
१०.०६	24"*24" Doube Charged Vertified Tile-Light Shade	व.फि.			११५
१०.०७	24"*24" Doube Charged Vertified Tile-Dark Shade	व.फि.			१२५
१०.०८	16"*16" Parking Tile- 12mm thickness				११०
११	Bitumen/ Emulsion/Anti stripping additive				
११.१	Bitumen 80/100 grade	के.जी.	नेपाल विटुमीन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे वमोजिम ।	नेपाल विटुमीन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे वमोजिम ।	नेपाल विटुमीन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे वमोजिम ।
११.२	ईमल्सन Medium Setting with 65% Bitumen (M/S 65%)	के.जी.			
११.३	Anti stripping additive, ex-factory rate Amlekhgunj	के.जी.	३७५	४००	४००
१२	फलामे डण्डी				
१२.१	४.७५ देखि ७ मि.मि.को टीएमटी	के.जी.	९२	९२	८९
१२.२	८ मिमि को टीएमटी	के.जी.	९०	९०	८७
१२.३	१० देखि २० मि.मि. सम्मका टीएमटी	के.जी.	८५	८५	८२
१२.४	२५, २८ र ३२ मि.मि का टीएमटी	के.जी.	९०	९०	८९
१२.५	वाईण्डींग तार	के.जी.	११०	११०	१०६
१३	गिट्टी छान्ने तारजाली				
१३.१	२४ गेजको	व.मी.	१०००	१०००	१०००
१३.२	२६ गेजको	व.मी.	८००	८००	८००
१३.३	एक्सपेण्डेड मेटल वायर मेश	व.मी.	२५०	२६०	२६०
१३.४	चिकेन वायर मेश	व.मी.	३००	३२०	३२०
१४	गेविन जी.आइ. तार				
१४.०१	७ र ८ गेजको हेभी	के.जी.	११५	१२४	१२४
१४.०२	१० " " "	के.जी.	११५	१२४	१२४

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
१४.०३	१२ " "	के.जी.	११६	१२५	१२५
१४.०४	७ र ८ गेजको मध्यम	के.जी.	११०	११८	११८
१४.०५	१० " "	के.जी.	११०	११८	११८
१४.०६	१२ " "	के.जी.	१११	११९	११९
१४.०७	७ र ८ गेजको कमर्सियल (हल्का)	के.जी.	१०५	११३	११३
१४.०८	१० " "	के.जी.	१०५	११३	११३
१४.०९	१२ " "	के.जी.	१०५	११३	११३
१४.१०	विभिन्न साइजको मेसिनमेड जालीहरु	छुट्टै तालिकामा दिईएनुसार			
१४.११	जीओ-टेक्स्टाइल (१०० ग्राम)	व.मी.	१००	१००	१००
१४.१२	जीओ-टेक्स्टाइल (१५० ग्राम)	व.मी.	११३	११३	११३
१४.१३	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-२५० जी.एस.एम.)		४१५	४१५	४१५
१४.१४	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-३०० जी.एस.एम.)		४५०	४५०	४५०
१४.१५	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-३५० जी.एस.एम.)		५१६	५१६	५१६
१४.१६	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-४०० जी.एस.एम.)		५५०	५५०	५५०
१४.१७	रङ्गरोगन सहितको ट्राफिक चिन्ह	गोटा	५५२५	५५२५	५५२५
१४.१८	सौर्य उर्जा सडक स्ट्रुड	थान	३८२५	३८२५	३८२५
१४.१९	साधारण क्याट्स आई	गोटा	५७५	५७५	५७५
१४.२०	सडकमा लगाउने थर्मोप्लास्टिक रङ्ग	कि.ग्रा.	२२०	२२०	२२०
१४.२१	सडकमा मार्किङ्ग गर्ने रङ्ग	लीटर	५१०	५१०	५१०
१५	काडेतार				
१५.१	१२ गेजको	के.जी.	११०	१२०	१२०
१५.२	१४ गेजको	के.जी.	११२	१२३	१२३
१६	किला काँटी विभिन्न साइज				
१६.१	साधारण किला	के.जी.	११०	११५	११५
१६.२	लुवाड किला	के.जी.	२००	२१०	२१०
१६.३	नटवोल्ट ६० मि.मिको	के.जी.	२००	२१०	२१०
१६.४	नटवोल्ट ८० मि.मिको	के.जी.	२१०	२२०	२२०
१६.५	जे हुक/यू हुक विभिन्न साइजको	के.जी.	१६०	१३५	१३५
१६.६	जस्ता पाताको किला	के.जी.	१५०	१६०	१६०
१६.७	५० मि.मि.को पेच किला	गोटा	३.५	३.६	३.६
१६.८	६० मि.मि. को पेच किला	गोटा	४	४.२	४.२
१७	विटुमिन बासर	पेकेट	३५	३६	३६
१८	होल्ड फाफ्ट	के.जी.	१४०	१४५	१४५
१९	कच्चा				
१९.१	कच्चा ६ इन्ची	गोटा	४८	५१	५०.८८
१९.२	" ४ "	गोटा	२६	२८	२७.५६
१९.३	" ३ "	गोटा	२०	२१	२१.२

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
 पामख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
२०	छेस्कीनी				
२०.१	६" स्टील	गोटा	८०	८०	८०
२०.२	४" स्टील	गोटा	७५	७५	७५
२०.३	६" पितलको	गोटा	२५०	२५०	२५०
२०.४	४" "	गोटा	२००	२००	२००
२०.५	६" अलम्युनिम	गोटा	१००	१००	१००
२०.६	४" "	गोटा	९०	९०	९०
२१	डोर लफिङ सेट/अल्डुफ (बेलन)				
२१.१	१०" स्टील	सेट	२१२	२१५	२१५
२१.२	१२" "	सेट	२६५	२७०	२७०
२१.३	१० " पितलको	सेट	१११०	१११५	१११५
२१.४	१२ " पितलको	सेट	१२८०	१२८०	१२८०
२१.५	१० " अलम्युनियम	सेट	४२५	४३०	४३०
२१.६	१२ " अलम्युनियम	सेट	५३०	५४०	५४०
२२	हेण्डील				
२२.१	६" स्टील	गोटा	४८	५०	५०
२२.२	४" "	गोटा	४०	४०	४०
२२.३	६" पितलको	गोटा	२४८	२५०	२५०
२२.४	४" "	गोटा	१६०	१६०	१६०
२२.५	६" अलम्युनिम	गोटा	५८	६०	६०
२२.६	४" "	गोटा	५०	५५	५५
२२.७	मोर्टिस ताला ढोकाको साधारण	गोटा	१०६०	१०६०	१०६०
२२.८	" " राम्रो पित्तल	गोटा	२२१०	२२१०	२२१०
२३	डोर स्प्रीड (जाली ढोकाको)				
२३.१	साधारण	गोटा	३५५	३६०	३६०
२३.२	मध्यम	गोटा	११००	११००	११००
२३.३	राम्रो	गोटा	२०००	२०००	२०००
२४	ग्लास				
२४.१	३.५ मिमी.	व.फु.	७२	७०	७०
२४.२	४ मिमी.	व.फु.	७५	८०	८०
२४.३	४ मिमी.(रगिन)	व.फु.	१००	८८	८८
२४.४	५.० मिमी.	व.फु.	९०	१००	१००
२४.५	५.० मिमी.(रगिन)	व.फु.	१२०	१२०	१२०
२५	प्लाइवुड				
२५.०१	३ मिमी. कर्मसियल	व.फु.		३५	३५
२५.०२	४ मिमी. कर्मसियल	व.फु.	२५	२६	२६
२५.०३	६ मिमी. कर्मसियल	व.फु.	३५	३६	३६
२५.०४	८ मिमी. कर्मसियल	व.फु.		५५	५५
२५.०५	१० मिमी. कर्मसियल	व.फु.	५०	५८	५८
२५.०६	१२ मिमी. कर्मसियल	व.फु.	८०	८२	८२

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
२५.०७	४ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फु.		५२	५२
२५.०८	६ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फु.		६७	६७
२५.०९	८ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फु.		६३	६३
२५.१०	९ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फु.		८९	८९
२५.११	१२ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फु.	११०	११०	११०
२५.१२	१९ मिमी. कमर्सियल भित्र काठ राखेको	व.फु.	१००	११०	११०
२५.१३	१९ मिमी. कमर्सियल भित्र काठ नराखेको	व.फु.	१२०	१२०	१२०
२५.१४	१९ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फु.	१५०	१५०	१५०
२५.१५	टिक प्लाइउड ४ मी.मी. (Natural texture)	व.फु.		६२	६२
२५.१६	टिक प्लाइउड ४ मी.मी. (Simple texture)	व.फु.		६२	६२
२५.१७	12mm thick 8'*4* Film Coated Ply	व.फु.			९६
२५.१८	19mm thick 8'*4* Film Coated Ply	व.फु.			१६०
२५.१९	32mm thick Paandoor Flush Door of Different Size	व.फु.			२७५
२६	<b>लेमिनेटेड पार्टिशन बोर्ड</b>				
२६.१	४ मिमी.	व.फु.	२०	२०	२०
२६.२	९ मिमी.	व.फु.	७०	७०	७०
२६.३	१२ मिमी.	व.फु.	२१०	२१०	२१०
२६.४	१८ मिमी.	व.फु.	३१५	३१५	३१५
२६.५	२५ मिमी	व.फु.	४५०	४५०	४५०
२७	<b>सनमाईका तथा फरमाईका</b>				
२७.१	सनमाईका (४'x८')	व.फु.			१७
२७.२	फोरमाईका	व.फु.			७५
२८	<b>Gypsum Board</b>				
२८.१	12.5mm thick Gypsum Board False ceiling including all necessary material -Simple	व.फु.			८३
२८.२	12.5mm thick Gypsum Board False ceiling including all necessary material -Designed	व.फु.			९१
२९	<b>Fiber Cement Board</b>				
२९.१	6mm thick (6'*4')	व.फु.			३५
२९.२	8mm thick (8'*4')	व.फु.			४८
२९.३	10mm thick (8'*4')	व.फु.			५७
२९.४	16mm thick (8'*4')	व.फु.			७०
२९.५	20mm thick (8'*4')	व.फु.			९०
२९.६	Fiber Cement Board Wall Pannel-50mm (70-80 Kg/pc)	व.फु.			१३२
२९.७	Fiber Cement Board Wall Pannel-75mm (100-110 Kg/pc)	व.फु.			१६८

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
२९.८	Cement Board False Ceiling- 2'*2' Plain	व.फु.			८४
३०	Sandwich PUF Panel				
३०.१०	50mm thick colored PUF ( Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फु.			२५५
३०.२०	75mm thick colored PUF ( Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फु.			३००
३०.३०	100mm thick colored PUF ( Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फु.			३६५
३०.४०	150mm thick colored PUF ( Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फु.			४३०
३०.५०	30mm thick colored PUF ( Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with all accessories	व.फु.			२३०
३०.६०	40mm thick colored PUF ( Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with all accessories	व.फु.			२५०
३०.७०	50mm thick colored PUF ( Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with all accessories	व.फु.			२७५
३०.८०	0.4mm thick Ridge Cap	र.फि			१८०
३१	जस्ता पाता (सिजिआई सीट)				
३१.१	0.35 mm (26 guage light)	वण्डल	७५००	८०००	८०००
३१.२	0.37 mm (26 guage Medium)	वण्डल	८५००	८९००	८९००
३१.३	0.41 mm (26 guage Heavy)	वण्डल	९४००	९८००	९८००
३१.४	0.45 mm (24 guage light)	वण्डल	९३००	९७००	९९००
३१.५	0.50 mm (24 guage Medium)	वण्डल	१०२००	१०५००	१०५००
३१.६	0.52 mm (24 guage Heavy)	वण्डल	११७००	१२०००	१२०००
३२	जि आई प्लेन सीट				
३२.१	३x६ फीट २६ गेजको मिडियम	गोटा	६४५	६९०	६९०
३२.२	३x६ फीट २४ गेजको मिडियम	गोटा		७२०	७२०
३३	रंगीन जस्ता पाता (सिजिआई सीट)				
३३.१	0.35 mm (26 guage light)	वण्डल	९५००	१०२००	१०२००
३३.२	0.37 mm (26 guage Medium)	वण्डल	९८००	१०५००	१०५००
३३.३	0.41 mm (26 guage Heavy)	वण्डल	१०७००	११५००	११५००
३३.४	0.45 mm (24 guage light)	वण्डल	११५००	१२२००	१२२००
३३.५	0.50 mm (24 guage Medium)	वण्डल	१२४००	१३२००	१३२००
३३.६	0.52 mm (24 guage Heavy)	वण्डल	१३०००	१४०००	१४०००
३४	रंगीन प्लेन सीट				

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
३४.१	३×६ फीट २४ गेजको	गोटा	१०५०	११००	११००
३४.२	३×६ फीट २६ गेजको	गोटा	८५०	९००	९००
	<b>फलामे सामग्री</b>				
३५	फलामको स्क्वायर पाईप र गोलो पाईप	के.जी.	९५	९९	९९
३६	विभिन्न साइजको एंगल, चैनल, टी, फ्ल्याट इत्यादि	के.जी.	९०	९४	९४
३७	कालो पाईपको तयारी टूस	के.जी.	११५	१२०	१२०
३८	३×२०मि.मि./४.५×२०मि.मि तयारी ग्रील	के.जी.	११०	११५	११५
३९	फलामे गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	११५	१२०	१२०
४०	च्यानल गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	११५	१२०	१२०
४१	च्यानल एंगल गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	११५	१२०	१२०
४२	कोल्याब्वीवल गेट	के.जी.	११५	१२०	१२०
	<b>रोलिड सटर</b>				
४३.१	१८ गेजको ब्याकसीट	व.फु.	१४०	१४५	१४५
४३.२	२०गेजको ब्याकसीट	व.फु.	१३५	१४०	१४०
	<b>रबरसिल</b>				
४४.१	क्यानल लाईनिङ	मी.	१०००	१०००	१०००
४४.२	गेटको लागि	मी.	३०००	३०००	३०००
	<b>पाइप, फिटिङ तथा टंकी (खानेपानी, सिचाई सम्बन्धि)</b>				
	<b>जि. आई पाईप</b>				
४५.०१	१/२"Ø को लाइट	र.मी.	१३८.००	१४५.००	१४५.००
४५.०२	१/२"Ø को मिडियम	र.मी.	१६३.००	१७०.००	१७०.००
४५.०३	१/२"Ø को हेवी	र.मी.	१९४.००	२००.००	२००.००
४५.०४	३/४"Ø को लाइट	र.मी.	१८७.००	२००.००	२००.००
४५.०५	३/४"Ø को मिडियम	र.मी.	२०५.००	२१५.००	२१५.००
४५.०६	३/४"Ø को हेवी	र.मी.	२४१.००	२५५.००	२५५.००
४५.०७	१"Ø को लाइट	र.मी.	२६४.००	२७५.००	२७५.००
४५.०८	१"Ø को मिडियम	र.मी.	३१२.००	३२५.००	३२५.००
४५.०९	१"Ø को हेवी	र.मी.	३६६.००	३८०.००	३८०.००
४५.१०	१ १/४"Ø को लाइट	र.मी.	३३९.००	३७०.००	३७०.००
४५.११	१ १/४"Ø को मिडियम	र.मी.	४०७.००	४२०.००	४२०.००
४५.१२	१ १/४"Ø को हेवी	र.मी.	४६८.००	४८५.००	४८५.००
४५.१३	१ १/२"Ø को लाइट	र.मी.	४२०.००	४३५.००	४३५.००
४५.१४	१ १/२"Ø को मिडियम	र.मी.	४६८.००	४८५.००	४८५.००
४५.१५	१ १/२"Ø को हेवी	र.मी.	५४०.००	५६०.००	५६०.००
४५.१६	२"Ø को लाइट	र.मी.	५३१.००	५५०.००	५५०.००
४५.१७	२"Ø को मिडियम	र.मी.	६४२.००	६६०.००	६६०.००
४५.१८	२"Ø को हेवी	र.मी.	७९३.००	८१५.००	८१५.००
४५.१९	२ १/४"Ø को लाइट	र.मी.	७३२.००	७६०.००	७६०.००

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
४५.२०	२ $\frac{1}{2}$ "Ø को मिडियम	र.मी.	८२०.००	८४५.००	८४५.००
४५.२१	२ $\frac{1}{2}$ "Ø को हेवी	र.मी.	९५०.००	१०२०.००	१०२०.००
४५.२२	३"Ø को लाइट	र.मी.	८६१.००	८९०.००	८९०.००
४५.२३	३"Ø को मिडियम	र.मी.	१०२०.००	१०४५.००	१०४५.००
४५.२४	३"Ø को हेवी	र.मी.	११६८.००	१२००.००	१२००.००
४५.२५	४"Ø को लाइट	र.मी.	१२३८.००	१२७५.००	१२७५.००
४५.२६	४"Ø को मिडियम	र.मी.	१५२५.००	१५५०.००	१५५०.००
४५.२७	४"Ø को हेवी	र.मी.	१७९६.००	१८६०.००	१८६०.००
४५.२८	५"Ø को लाइट	र.मी.	१९४५.००	२०४२.००	२०४२.००
४५.२९	५"Ø को मिडियम	र.मी.	२०५६.००	२१५८.००	२१५८.००
४५.३०	५"Ø को हेवी	र.मी.	२३१६.००	२४३१.००	२४३१.००
४५.३१	६"Ø को लाइट	र.मी.	२३०९.००	२४२४.००	२४२४.००
४५.३२	६"Ø को मिडियम	र.मी.	२४८८.००	२६१२.००	२६१२.००
४५.३३	६"Ø को हेवी	र.मी.	२६२१.००	२७५२.००	२७५२.००
४५.३४	८"Ø को लाइट	र.मी.	३२२६.००	३३८७.००	३३८७.००
४५.३५	८"Ø को मिडियम	र.मी.	३८०३.००	३९९३.००	३९९३.००
४५.३६	८"Ø को हेवी	र.मी.	४०४०.००	४२४२.००	४२४२.००
४६	एम्. एस्. केसिड पाईप र फिटिहरु				
४६.०१	२५० मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	१००००	१०५००	१०५००
४६.०२	१५० मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	२७५०	२८८७	२८८७
४६.०३	१५० मि मि Ø स्लटेड स्कीन पाइप	मी.	३७५०	३९३७	३९३७
४६.०४	२०० मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	६०००	६३००	६३००
४६.०५	१०० मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	१७५०	१८३७	१८३७
४६.०६	१२५ मि मि Ø केसिड पाईप	मी.		२५००	२५००
४६.०७	Casing Shoe 5" dia	गोटा		४५००	४५००
४६.०८	Casing Shoe 6" dia	गोटा		८०००	८०००
४६.०९	Casing Shoe 8" dia	गोटा		१५०००	१५०००
४६.१०	150mm dia. .30*.50m Elbow	गोटा	२५००	२६२५	२६२५
४६.११	150mm dia.Non Return Valve	गोटा	१७५००	१८३७५	१८३७५
४६.१२	150mm dia. Flange	गोटा	२०००	२१००	२१००
४६.१३	150mm dia. .45*.15m Tee	गोटा	३०००	३१५०	३१५०
४६.१४	150mm dia. Sluice Valve	गोटा	१७५००	१८३७५	१८३७५
४६.१५	150mm dia. .3*.3m Bend	गोटा	२५००	२६२५	२६२५
४६.१६	200mm dia. .60*.40m Tee	गोटा	५०००	५२५०	५२५०
४६.१७	200mm dia. Flange	गोटा	२५००	२६२५	२६२५
४६.१८	250mm dia. Flange	गोटा	३५००	३६७५	३६७५
४६.१९	200mm dia. Sluice Valve	गोटा	२७५००	२८३७५	२८३७५
४६.२०	200mm dia. .3*.3m Elbow	गोटा	४०००	४२००	४२००
४६.२१	100mm dia.Non Return Valve (Wt min <sup>m</sup> 10Kg)	गोटा	१२५००	१३१२५	१३१२५
४६.२२	100mm dia. .15*.15m Elbow	गोटा	१५००	१५७५	१५७५

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
४६.२३	100mm dia. Sluice Valve	गोटा	१२५००	१३१२५	१३१२५
४६.२४	100mm dia. Flange (Wt. min <sup>m</sup> 6 kg)	गोटा	१२५०	१३१२	१३१२
४६.२५	४" एम्. एस्. पाईप Screen Knock	गोटा	२०००	२१००	२१००
४६.२६	माछा छेक्ने जाली स्टेनलेस स्टीलको ५ मि.मी. मेश भएको	व.मी.	५५०	५७७	५७७
४६.२७	माछा छेक्ने जाली मशीनमेड जी.आई. ५ सेमी. मेश भएको	व.मी.	५००	५२५	५२५
४७	२०० मि.मि. Alpha Alpha Valve	गोटा	४५००	४७२५	४७२५
४८	बटरफ्लाई भल्भ ६"	गोटा	७५००	७८७५	७८७५
४९	बटरफ्लाई भल्भ ४"	गोटा	६५००	६८२५	६८२५
५०	आपतकालिन नदी नियन्त्रण कार्यका लागि नाइलन जाली ६x३x०.७५ मि., २०x२० से.मी. ६ मि.मि dia ७.२५ kg	गोटा		२२००	२२००
५१	10mm joint filler for canal lining	व.मि.		१२००	१२००
५२	Polysulphide joint sealer for cana lining	मि.		८००	८००
५३	Supplying, fitting, fixing and installation complete work of Steel Gate for HR/CR	के.जी.		३००	३००
५४	PVC Water stopper 230mm width 25mm dia center bub	मि.		११००	११००
५५	यू.पी.भि.सि. फिटिंग				
५५.०१	Tee ND 16*16*16 cm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१२००	१२००	१२००
५५.०२	Tee ND 20*20*20 cm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	२२५०	२२५०	२२५०
५५.०३	Bend ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१७५०	१७५०	१७५०
५५.०४	Bend ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	७१०	७१०	७१०
५५.०५	Reducer ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१२५०	१२५०	१२५०
५५.०६	Coupler ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	६५०	६५०	६५०
५५.०७	Coupler ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	८५०	८५०	८५०
५५.०८	End Cap ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१०००	१०००	१०००
५५.०९	End Cap ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	८००	८००	८००
५५.१०	PVC Coupler Flange 6" dia	गोटा		२५००	२५००
५५.११	Solvent Cement	लि.	५५०	५५०	५५०
५६	४" छ सक्सन पाइप	र.मी.	७१०	७१०	७१०
५७	४" छ सर्भिस पाइप	के.जी.	२७५	२७५	२७५
५८	४" छ भल्व वेण्ड	सेट	२५००	२५००	२५००
५९	कस टी				
५९.१	१ १/२" छ मिडियम जि.आई. ६ मुखे	गोटा	३१००	३२५५	३२५५
५९.२	१ १/२" छ " ४ मुखे	गोटा	१८००	१८९०	१८९०
६०	जि.आई. सकेट				
६०.१	१ १/२" को मिडियम	गोटा	४१	४२	४२
६०.२	३/४" को मिडियम	गोटा	६४	६५	६५


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
६०.३	१"० को मिडियम	गोटा	८२	८४	८४
६०.४	१ १/४"० को मिडियम	गोटा	१२९	१३२	१३२
६०.५	१ १/२"० को मिडियम	गोटा	१७३	१७८	१७८
६०.६	२"० को मिडियम	गोटा	२६८	२७६	२७६
६०.७	२ १/२"० को मिडियम	गोटा	४५०	४६३	४६३
६०.८	३"० को मिडियम	गोटा	६००	६१८	६१८
६०.९	४"० को मिडियम	गोटा	९४९	९७७	९७७
६१	जि.आई युनियन				
६१.०१	१ १/२"० को मिडियम	गोटा	१२५	१२८	१२८
६१.०२	३/४"० को मिडियम	गोटा	१७५	१८०	१८०
६१.०३	१"० को मिडियम	गोटा	२३५	२४२	२४२
६१.०४	१ १/४"० को मिडियम	गोटा	३५०	३६०	३६०
६१.०५	१ १/२"० को मिडियम	गोटा	४५५	४६८	४६८
६१.०६	२"० को मिडियम	गोटा	६४०	६५९	६५९
६१.०७	२ १/२"० को मिडियम	गोटा	७५०	७७२	७७२
६१.०८	३"० को मिडियम	गोटा	१६९०	१७४०	१७४०
६१.०९	४"० को मिडियम	गोटा	२३१०	२३७९	२३७९
६२	जि.आई. निप्पल				
६२.०१	१ १/२"० को मिडियम ६"	गोटा	८१	८३	८३
६२.०२	३/४"० को मिडियम ६"	गोटा	१११	११४	११४
६२.०३	१"० को मिडियम ६"	गोटा	१५०	१५४	१५४
६२.०४	१ १/४"० को मिडियम ६"	गोटा	२००	२०६	२०६
६२.०५	१ १/२"० को मिडियम ६"	गोटा	२५०	२५७	२५७
६२.०६	२"० को मिडियम ६"	गोटा	३५०	३६०	३६०
६३	जि.आई. टी				
६३.०१	१ १/२"० को मिडियम	गोटा	७१	७३	७३
६३.०२	३/४"० को मिडियम	गोटा	११५	११८	११८
६३.०३	१"० को मिडियम	गोटा	१५५	१५९	१५९
६३.०४	१ १/४"० को मिडियम	गोटा	२५०	२५७	२५७
६३.०५	१ १/२"० को मिडियम	गोटा	३००	३०९	३०९
६३.०६	२"० को मिडियम	गोटा	४७०	४८४	४८४
६४	ग्लोब भल्म				
६४.०१	१ १/२"० को मिडियम	गोटा	७४२	७६४	७६४
६४.०२	३/४"० को मिडियम	गोटा	१२५५	१२९२	१२९२
६४.०३	१"० को मिडियम	गोटा	१७८५	१८३८	१८३८
६४.०४	१ १/४"० को मिडियम	गोटा	३४६९	३५७३	३५७३




क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
६४.०१	१ १/२" छ को मिडियम	गोटा	४४०४	४५३६	४५३६
६४.०२	२" छ को मिडियम	गोटा	५८४९	६०२४	६०२४
६५	गोट भल्ब (बारा)				
६५.०१	१ १/२" छ को मिडियम	गोटा	८००	८२४	८२४
६५.०२	३/४" छ को मिडियम	गोटा	१११२	११४५	११४५
६५.०३	१" छ को मिडियम	गोटा	१६७०	१७२०	१७२०
६५.०४	१ १/४" छ को मिडियम	गोटा	२५५४	२६३०	२६३०
६५.०५	१ १/२" छ को मिडियम	गोटा	३४७०	३५७४	३५७४
६५.०६	२" छ को मिडियम	गोटा	५२५६	५४१३	५४१३
६६	एयर भल्ब				
६६.०१	१ १/२" छ को मिडियम	गोटा	४४३५	४५६८	४५६८
६६.०२	३/४" छ को मिडियम	गोटा	४६०८	४७४६	४७४६
६६.०३	१" छ को मिडियम	गोटा	६८९०	७०९६	७०९६
६७	जि.आई. रिड्यूसर				
६७.०१	१/२" x ३/४" को	गोटा	७०	७२	७२
६७.०२	३/४" x १" को	गोटा	९०	९२	९२
६७.०३	१ x १ १/४" को	गोटा	१४०	१४४	१४४
६७.०४	१ १/४ x १ १/२" को	गोटा	१७०	१७५	१७५
६७.०५	१ १/२ x २" को	गोटा	३००	३०९	३०९
६७.०६	२ x २ १/२" को	गोटा	४००	४१२	४१२
६७.०७	२ १/२ x ३" को	गोटा	७५०	७७२	७७२
६७.०८	३ x ४" को	गोटा	१०५०	१०८१	१०८१
६८	जि.आई. एल्बो				
६८.०१	१/२" छ को मिडियम	गोटा	४५	४६	४६
६८.०२	३/४" छ को मिडियम	गोटा	७१	७३	७३
६८.०३	१" छ को मिडियम	गोटा	११३	११६	११६
६८.०४	१ १/४" छ को मिडियम	गोटा	१७०	१७५	१७५
६८.०५	१ १/२" छ को मिडियम	गोटा	२४२	२४९	२४९
६८.०६	२" छ को मिडियम	गोटा	३६८	३७९	३७९
६९	जि.आई. इन्डक्याप				
६९.०१	१/२" को मिडियम	गोटा	४५	४६	४६
६९.०२	३/४" को मिडियम	गोटा	७०	७२	७२
६९.०३	१" को मिडियम	गोटा	९०	९२	९२
६९.०४	१ १/४" को मिडियम	गोटा	१७५	१८०	१८०
६९.०५	१ १/२" को मिडियम	गोटा	१९५	२००	२००

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
६९.०६	२" को मिडियम	गोटा	२५०	२५७	२५७
७०	फलाभे मेनहोल कवर				
७०.०१	६० से.मी. ब्यासको (खानेपानीको लागि)	गोटा	२२००	२२६६	२२६६
७०.०२	९० से.मी. ब्यासको (खानेपानीको लागि)	गोटा	२६००	२६७८	२६७८
७१	टुटी				
७१.०१	पित्तलको हेभी	गोटा	६५०	६६९	६६९
७१.०२	पित्तलको लाईट	गोटा	४५०	४६३	४६३
७१.०३	प्लास्टिकको	गोटा	१५०	१५४	१५४
७२	पोलिथिनको पानी टंकी	लिटर	१३	१३	१३
७३	स्टिलको पानी टंकी	लिटर	२०.००	२०	२०
७४	हेण्डपम्प गाड्ने कार्य				
७४.०१	६० फीटसम्म गहिरो	फिट	४२००	४३२६	४३२६
७४.०२	६० फीटभन्दा बढी गहिरो	फिट	६५	६६	६६
७५	हेण्डपम्प				
७५.०१	४ नं. को लाईट	गोटा	१७५०	१८०२	१८०२
७५.०२	४ नं. को हेभी	गोटा	२४५०	२५२३	२५२३
७५.०३	६ नं. को हेभी	गोटा	३२००	३२९६	३२९६
७५.०४	६ नं. को लाईट	गोटा	३५००	३६०५	३६०५
७६	फ्लोट भल्भ				
७६.०१	१/२" को	गोटा	२७८५	२८६८	२८६८
७६.०२	३/४" को	गोटा	३२३०	३३२६	३३२६
७६.०३	१" को	गोटा	४२३५	४३६२	४३६२
७६.०४	१ १/४" को	गोटा	९०००	९२७०	९२७०
७६.०५	१ १/२" को	गोटा	१२३४०	१२७१०	१२७१०
७७	जि.आई/एच.डि.पि फ्लेन्ज सेट				
७७.०१	१/२" को	गोटा	४९५	५०९	५०९
७७.०२	३/४" को	गोटा	५५०	५६६	५६६
७७.०३	१" को	गोटा	७१५	७३६	७३६
७७.०४	१ १/४" को	गोटा	८८०	९०६	९०६
७७.०५	१ १/२" को	गोटा	११५५	११८९	११८९
७७.०६	२" को	गोटा	१५००	१५४५	१५४५
७७.०७	२ १/२" को	गोटा	१८५०	१९०५	१९०५
७७.०८	३" को	गोटा	२२५०	२३१७	२३१७
७७.०९	४" को	गोटा	२७५०	२८३२	२८३२
७८	ब्रास युनियन				
७८.०१	१/२" को	गोटा	१७८	१८३	१८३
७८.०२	३/४" को	गोटा	३७२	३८२	३८२



*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
७८.०३	१"० को	गोटा	४६०	४७३	४७३
७८.०४	११/४"० को	गोटा	६५०	६६९	६६९
७८.०५	११/२"० को	गोटा	९४०	९६८	९६८
७८.०६	२"० को	गोटा	१६१२	१६५९	१६५९
७८.०७	२१/२"० को	गोटा	४९९०	५१३९	५१३९
७८.०८	३"० को	गोटा	७४७२	७६९६	७६९६
७८.०९	४"० को	गोटा	११३९०	११७३१	११७३१
७८.१०	५"० को	गोटा	१५९५०	१६४२८	१६४२८
७९	एच.डी.पि.ई. पाईप NS	के.जी.	२६५	२७२	२७२
औजार/उपकरण (खानेपानी तथा अन्य कार्य सम्बन्धि)					
८०	गल (सव्वल)	गोटा	११००	११३३	११३३
८१	फरुवा	गोटा	३१५	३२४	३२४
८२	दाते, नग्रे	गोटा	५७०	५८७	५८७
८३	धुमूस ५ केजी	गोटा	१०००	१०३०	१०३०
८४	हजारी	गोटा	८३०	८५४	८५४
८५	बासको टोकरी	गोटा	१८०	१८५	१८५
८६	हिसिया				
८६.१	क) सानो	गोटा	२६०	२६७	२६७
८६.२	ख) ठूलो	गोटा	८४०	८६५	८६५
८७	ठूलो कोवाल	गोटा	५१००	५२५३	५२५३
८८	हतौडा	के.जी.	२३०	२३६	२३६
८९	हावा भर्ने पम्प (खुट्टाले)	गोटा	१०५०	१०८१	१०८१
९०	हावा भर्ने पम्प (हातले)	गोटा	३१५	३२४	३२४
९१	बन्चरो	गोटा	१८००	१८५४	१८५४
९२	सेफ्टी भेष्ट पहेलो रंगको (सडक मर्मत सम्भार कर्ताको लागि)	गोटा	५५०	५६६	५६६
९३	हेल्मेट (सडक मर्मत सम्भार कर्ताको लागि)	गोटा	४४०	४५३	४५३
९४	मास्क	गोटा	५८	५९	५९
९५	गम बुट	गोटा	८००	८२४	८२४
९६	कपडाको जुता	गोटा	७००	७२१	७२१
९७	रेनकोट	गोटा	२५००	२५७५	२५७५
९८	कडा पन्जा	गोटा	३००	३०९	३०९
९९	सन ग्लास	गोटा	६००	६१८	६१८
१००	पाँच ली. को प्लाष्टिक जेरीकेन	गोटा	१२०	१२३	१२३
१०१	बेल्टा	गोटा	६५०	६६९	६६९
१०२	गैटी	गोटा	७००	७२१	७२१
१०३	कोदाले/फाउडो	गोटा	६००	६१८	६१८
१०४	रोड डिभाइडरका लागि प्रयोग हुने सिन्थेटिक सेफ्टी कोन	गोटा	६००	६१८	६१८

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
१०५	हसिया	गोटा	२६५	२७२	२७२
१०६	फोर्कड हेरो	गोटा	२५०	२५७	२५७
१०७	क्वील बेरो				
१०७.१	क) हलुका	गोटा	७५००	७७२५	७७२५
१०७.२	ख) हेभी	गोटा	९५००	९७८५	९७८५
१०८	छिनो १x६ इन्चको	गोटा	३००	३०९	३०९
१०९	छिनो १x१२ इन्चको	गोटा	४००	४१२	४१२
११०	घन ५ किलोको	गोटा	९७०	९९९	९९९
१११	घन १० किलोको	गोटा	१६००	१६४८	१६४८
११२	हिटिड प्लेट १०० मि.मि.को	गोटा	७००	७२१	७२१
११३	हिटिड प्लेट १५० मि.मि.को	गोटा	१४००	१४४२	१४४२
११४	टेफ्लोन कभर	मी.	२३३०	२३९९	२३९९
११५	थेर्मोकोम चक	गोटा	५२५	५४०	५४०
११६	ब्लो टर्च	गोटा	५७८	५९४	५९४
११७	बर्नर	गोटा	१०५०	१०८१	१०८१
११८	पाइप रेन्च १४ इन्ची	गोटा	६७०	६९०	६९०
११९	पाइप रेन्च १८ इन्ची	गोटा	८२५	८४९	८४९
१२०	पाइप रेन्च २४ इन्ची	गोटा	१५००	१५४५	१५४५
१२१	पाइप चैन रेन्च ४८ इन्ची	इन्ची	१००	१०२	१०२
१२२	हेक्सा फेम	गोटा	१३१	१३५	१३५
१२३	हेक्सा ब्लेड	गोटा	२१	२१	२१
१२४	एडजस्टेबल रेन्च	गोटा	६३०	६४८	६४८
१२५	फलामे तसला	गोटा	२१०	२१६	२१६
१२६	कर्नी	गोटा	१२५	१२८	१२८
१२७	रेती	गोटा	३७०	३८१	३८१
१२८	वायर ब्रश	गोटा	७५	७७	७७
१२९	डाई सेट १/२" देखि १" साधारण	गोटा	२५००	२५७५	२५७५
१३०	डाई सेट १/२" देखि १" Richard or Equivalent	गोटा	३७२५	३८३६	३८३६
१३१	डाई सेट १.२५" देखि २" साधारण	गोटा	४२००	४३२६	४३२६
१३२	डाई सेट १.२५" देखि २" Richard or Equivalent	गोटा	७९१६	८१५३	८१५३
१३३	डाई सेट टीथ १/२" देखि १" साधारण Richard or Equivalent	गोटा	२५२६	२६०१	२६०१
१३४	डाई सेट टीथ १.२५" देखि २" Richard or Equivalent	गोटा	३४७८	३५८२	३५८२
१३५	डाई टीथ आयल भाँडो समेत	लीटर	५२५	५४०	५४०
१३६	ट्युल भाईस, २"	गोटा	२२००	२२६६	२२६६
१३७	ट्युल भाईस, ३"	गोटा	२६७८	२७५८	२७५८
१३८	मेजरिड टेप ५ मिटर	गोटा	२१०	२१६	२१६
१३९	मेजरिड टेप ३० मिटर	गोटा	७५०	७७२	७७२

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
१४०	काठे हाते आरी / करौति	गोटा	५००	५१५	५१५
१४१	टुल बक्स १४x ८x १२इन्च साइजको	गोटा	२५००	२५७५	२५७५
	सेनेटरी (सरसफाई) तर्फ				
१४२	युरिनल सेट				
१४२.०१	१०.५"X१४.५"X१२.५" को (राम्रो)	गोटा	१६५०	१७३२	१७३२
१४२.०२	" " (साधारण)	गोटा	११००	११५५	११५५
१४२.०३	६८X३० से.मि. लेडिज युरिनल (राम्रो)	सेट	२१००	२२०५	२२०५
१४२.०४	" " (साधारण)	सेट	१२००	१२६०	१२६०
१४३	सिपी बेण्ड सहितको सावर	गोटा	१३७५	१४४३	१४४३
१४४	तौलिया रड				
१४४.०१	१८"X०.५" (राम्रो)	गोटा	१०५०	११०२	११०२
१४४.०२	१८"X०.५" (साधारण)	गोटा	६२५	६५६	६५६
१४५	सी.पी. सोप डिस	गोटा	५२५	५५१	५५१
१४६	१२"X१८" को वायरुम एना	गोटा	१०५०	११०२	११०२
१४७	वास वेसिन सेट				
१४७.०१	२०"X१६" को (राम्रो)	सेट	२५००	२६२५	२६२५
१४७.०२	१६"X२२" को वास वेसिन सेट (राम्रो)	सेट	३५००	३६७५	३६७५
१४८	लो लेभल सिस्टर्न				
१४८.०१	(राम्रो) सेरामिक	सेट	६५००	६८२५	६८२५
१४८.०२	लो लेभल सिस्टर्न (प्लास्टीक)	सेट	२२००	२३१०	२३१०
१४९	एच.डी.पी. कोअल २"छ को	सेट	६५	६८	६८
१५०	ट्याइलेट सिट (वाटर क्लोसेट)				
१५०.०१	१८" भारती पायदान सहित (ISI)	सेट	२४००	२५२०	२५२०
१५०.०२	१८" भारती लोकल पायदान सहित	सेट	१३००	१३६५	१३६५
१५०.०३	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (ISI)	सेट	२२००	२३१०	२३१०
१५०.०४	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (local)	सेट	११००	११५५	११५५
१५०.०५	कमोड पि वा एस ट्याप (ISI)	सेट	३३००	३४६५	३४६५
१५०.०६	कमोड पि वा एस ट्याप (local)	सेट	१६५०	१७३२	१७३२
१५०.०७	इकोस्थान प्यान सेट	सेट	१७५०	१८३७	१८३७
१५०.०८	White glazed porcelain clay EWC Constellation commode with 'P' & 's' trap and seat cover set.	सेट		१८०००	१८०००
१५०.०९	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 's' trap and slow falling seat cover complete set.	सेट		२०३००	२०३००
१५०.१०	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 'S' trap and slow falling seat cover complete set.	सेट		२८८००	२८८००
१५१	११/४" सि.पि.पाईप कपलिं समेत	गोटा	९२५	९७१	९७१
१५२	११/४" सि.पि.पाईप पि.वा एस ट्याप	गोटा	११००	११५५	११५५
१५३	१/२"फेन्सी पिल्ट कक	गोटा	१०००	१०५०	१०५०

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. न. ७५/७६ को दररेट	आ. न. ७६/७७ को दररेट	आ. न. ७७/७८ को दररेट
१५४	१/२" ३० " पाईप कनेक्टर	गोटा	२२०	२३१	२३१
१५५	सिङ्ग				
१५५.०१	१८ X २२ X ८ ईन्ची स्टील	गोटा	३०८०	३२३४	३२३४
१५५.०२	१८ X ३८ X ८ ईन्ची स्टील	गोटा	४४००	४६२०	४६२०
१५५.०३	१८ X २२ X ८ सि, फलामे	गोटा	२२००	२३१०	२३१०
१५६	११/२" वासर कपलिङ्ग	गोटा	५२५	५५१	५५१
१५७	११/२" पितलको बिब कक	गोटा	३००	३५०	३५०
१५८	१/२" सि.पि बिब कक	गोटा	७८८	१०००	१०००
१५९	१/२" सि.पि स्टप कक	गोटा	९००	९५०	९५०
१६०	१/२" कनेक्टर स्टप कक	गोटा	७००	७५०	७५०
१६१	पि.भि.सि. पाइप तथा फिटिङ्ग				
१६१.०१	११० मी.मी. ४ के.जी. प्रेशर	पीस	२८००	२९४०	२९४०
१६१.०२	७५ मी.मी. ४ के.जी. प्रेशर	पीस	१४५०	१५२२	१५२२
१६१.०३	४" ७ को सकेट	पीस	३००	३१५	३१५
१६१.०४	४" ७ को हर्न वेण्ड	पीस	७००	७३५	७३५
१६१.०५	४" ७ को वेण्ड	पीस	४००	४२०	४२०
१६१.०६	४" ७ को टी	पीस	५५०	५७७	५७७
१६१.०७	३" ७ को सकेट	पीस	२००	२१०	२१०
१६१.०८	३" ७ को वेण्ड	पीस	३००	३१५	३१५
१६१.०९	३" ७ को टी	पीस	३५०	३६७	३६७
१६२	एच.डी.पि.इ. फिटिङ्ग				
१६२.०१	४" ७ को सकेट	पीस	२००	२१०	२१०
१६२.०२	४" ७ को हर्न वेण्ड	पीस	४००	४२०	४२०
१६२.०३	४" ७ को वेण्ड	पीस	३५०	३६७	३६७
	रंगरोगनका सामग्री				
१६३	खाक्सी	गोटा	२५	२६	२६
१६४	गुद	के.जी.	२१०	२२०	२२०
१६५	सरस	के.जी.	२००	२१०	२१०
१६६	आक्यालिक डिस्टेरम्पर	के.जी.	१९०	१९९	१९९
१६७	वासेबल डिस्टेरम्पर	के.जी.	२५२	२६४	२६४
१६८	सिमण्ट प्राइमर	लिटर	३९४	४१३	४१३
१६९	तयारी इनामेल पेन्ट	लिटर	६००	६३०	६३०
१७०	इनामेल प्राइमर (काठ)	लिटर	३९६	४१५	४१५
१७१	इनामेल प्राइमर (फलाम)	लिटर	३५२	३६९	३६९
१७२	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट (एक्स्टेरियर) राम्रो	लिटर	१०५०	११०२	११०२
१७३	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट (एक्स्टेरियर) मध्यम	लिटर	८५०	८९२	८९२
१७४	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट (इन्टरियर) राम्रो	लिटर	१०००	१०५०	१०५०
१७५	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट (इन्टरियर) मध्यम	लिटर	७८०	८१९	८१९
१७६	तयारी अल्मुनिम पेन्ट	लिटर	६००	६३०	६३०

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
१७७	वार्निश किलयर	लिटर	३८०	३९९	३९९
१७८	अलकत्रा पेन्ट (Black Japan)	लिटर	३००	३१५	३१५
१७९	तारपिन तेल	लिटर	१८४	१९३	१९३
१८०	चुना	के.जी.	२२	२३	२३
१८१	गेरु रंग	के.जी.	५५	५७	५७
१८२	लिन्सीड आयल	लिटर	२००	२१०	२१०
१८३	चप्रा	के.जी.	७००	७३५	७३५
१८४	स्प्रीट	लिटर	१६०	१६८	१६८
१८५	स्नोसेम ( सिमेन्ट पेन्ट)	के.जी.	७७	८०	८०
१८६	वेदर कोट पेन्ट (राम्रो) NS/IS	लिटर	१२००	१२६०	१२६०
१८७	वेदर कोट पेन्ट (हल्का) NS/IS	लिटर	८५०	८९२	८९२
१८८	वेदर कोट प्राइमर	लिटर	३७४	३९२	३९२
१८९	वाटर प्रुफिग कम्पाउण्ड (जापनिज)	के.जी.	३१५	३३०	३३०
१९०	Wall Putty- Plain	के.जी.		३८	४०
१९१	Wall Putty- Water Proof	के.जी.		६०	६०
	कंक्रीट प्रोडक्टस्				
१९२	ट्युम पाईप (ढुवानी बाहेक)				
१९२.०१	३०० Ø को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	१०३००	१०८१५	१०८१५
१९२.०२	४५० Ø को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	१२९००	१३५४५	१३५४५
१९२.०३	४५० Ø को एनपी-३ को कोलार	गोटा	१२९०	१३५४	१३५४
१९२.०४	६०० Ø को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	१७६००	१८४८०	१८४८०
१९२.०५	६०० Ø को एनपी-३ को कोलार	गोटा	१७६०	१८४८	१८४८
१९२.०६	९०० Ø को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	२८९००	३०३४५	३०३४५
१९२.०७	९०० Ø को एनपी-३ को कोलार	गोटा	२८९०	३०३४	३०३४
१९२.०८	१२०० Ø को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	३९९००	४१८९५	४१८९५
१९२.०९	१२०० Ø को एनपी-३ को कोलार	गोटा	३९९०	४१८९	४१८९
१९२.१०	१०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२२००	२३१०	२३१०
१९२.११	१०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२२०	२३१	२३१
१९२.१२	१५० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२४७५	२५९८	२५९८
१९२.१३	१५० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२४७५	२५९	२५९
१९२.१४	२०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	३३१०	३४७५	३४७५
१९२.१५	२०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	३३१	३४७	३४७
१९२.१६	२२५ Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	३९६५	४१६३	४१६३
१९२.१७	२२५ Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	३९६५	४१६	४१६
१९२.१८	२५० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	४४१५	४६३५	४६३५
१९२.१९	२५० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	४४१५	४६३	४६३
१९२.२०	३०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	६२७०	६५८३	६५८३
१९२.२१	३०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	६२७	६५८	६५८
१९२.२२	३५० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	६३९०	६७०९	६७०९
१९२.२३	३५० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	६३९	६७०	६७०

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
१९२.२४	३७५ Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	६४९०	६८१४	६८१४
१९२.२५	३७५ Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	६४९	६८१	६८१
१९२.२६	४०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	६६२०	६९५१	६९५१
१९२.२७	४०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	६६२	६९५	६९५
१९२.२८	४५० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	८१२०	८५२६	८५२६
१९२.२९	४५० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	८१२	८५२	८५२
१९२.३०	५०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	९२७०	९७३३	९७३३
१९२.३१	५०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	९२७	९७३	९७३
१९२.३२	६०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	११३८५	११९५४	११९५४
१९२.३३	६०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	११३८५	११९५	११९५
१९२.३४	७०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१२३४०	१२९५७	१२९५७
१९२.३५	७०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१२३४	१२९५	१२९५
१९२.३६	७५० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१३२२०	१३८८१	१३८८१
१९२.३७	७५० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१३२२	१३८८	१३८८
१९२.३८	८०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१५४३०	१६२०१	१६२०१
१९२.३९	८०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१५४३	१६२०	१६२०
१९२.४०	९०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१६६६५	१७४९८	१७४९८
१९२.४१	९०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१६६६५	१७४९	१७४९
१९२.४२	१००० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२०८८०	२१९२४	२१९२४
१९२.४३	१००० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२०८८	२१९२	२१९२
१९२.४४	१२०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२७५७०	२८९४८	२८९४८
१९२.४५	१२०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२७५७	२८९४	२८९४
१९२.४६	१५०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	३७४८०	३९३५४	३९३५४
१९२.४७	१५०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	३७४८	३९३५	३९३५
१९२.४८	50 mm thick Cement Concrete Block - Interlocking	ब.फि.		९०	९०
१९२.४९	50 mm thick Cement Concrete Block (color)-Interlocking	ब.फि.		९५	९५
१९२.५०	60 mm thick Cement Concrete Block - Interlocking	ब.फि.		१०५	१०५
१९२.५१	60 mm thick Cement Concrete Block (color)-Interlocking	ब.फि.		११०	११०
१९२.५२	AAC Block- 625x250x225mm	गोटा		२९०	२९०
१९२.५३	AAC Block- 625x250x150mm	गोटा		१४०	१४०
१९२.५४	AAC Block- 625x250x100mm	गोटा		२२०	२२०
१९३	सडक सम्बन्धि Pre-stressing Accessories				
१९३.०१	Supply Installation and prestressing of Ht Strands 12.7 mm- 7 ply as per drawing and specification (DP Wires)	के.जी.		१७२	१७२
१९३.०२	19JK13, Anchor set 1-Tube unit, 1 Bearing plate, 19 live wedge	सेट		७२०००	७२०००
१९३.०३	Supply, Profiling of Corrugated HDPE Sheathings Pipe ID=85mm	मि.		३८०	३८०

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
१९३.०४	Strip Seal Expansion Joints	मि.		१६०००	१६०००
१९३.०५	Slab Seal Expansion Joints	मि.		२८०००	२८०००
१९३.०६	Pot bearings for 40 mtr span 2 girder bridge (347 tons capacity)	सेट		१५००००	१५००००
१९३.०७	Pot bearings for 35 mtr span 2 girder bridge (296 tons capacity)	सेट		१३००००	१३००००
१९३.०८	Pot bearings for 30 mtr span 2 girder bridge (246 tons capacity)	सेट		११५०००	११५०००
१९३.०९	Neoprene bearings for 25 mtr span bridge (2 girder)	गोटा		४००००	४००००
१९३.१०	Neoprene bearings for 20 mtr span bridge (2 girder)	गोटा		३००००	३००००
१९३.११	Neoprene bearings for 15 mtr span bridge (2 girder)	गोटा		२८०००	२८०००
१९३.१२	Drainage spout 100mm dia GI Pipe	गोटा		४०००	४०००
१९४	<b>HDPE DOUBLE WALLED Corrugated Pipes based on IS16098 PART-2,2013-SN4</b>				
१९४.०१	ID=100mm	मि.		२२०	२२०
१९४.०२	ID=135mm	मि.		३६०	३६०
१९४.०३	ID=170mm	मि.		४८०	४८०
१९४.०४	ID=200mm	मि.		६६०	६६०
१९४.०५	ID=250mm	मि.		९६०	९६०
१९४.०६	ID=300mm	मि.		११७५	११७५
१९४.०७	ID=400mm	मि.		२१९५	२१९५
१९४.०८	ID=500mm	मि.		३४८०	३४८०
१९५	<b>HDPE DOUBLE WALLED Corrugated Pipes based on IS16098 PART-2,2013-SN8</b>				
१९५.०१	ID=100mm	मि.		२६०	२६०
१९५.०२	ID=135mm	मि.		४००	४००
१९५.०३	ID=170mm	मि.		६००	६००
१९५.०४	ID=200mm	मि.		७६०	७६०
१९५.०५	ID=250mm	मि.		११५०	११५०
१९५.०६	ID=300mm	मि.		१५३५	१५३५
१९५.०७	ID=400mm	मि.		२७००	२७००
१९५.०८	ID=500mm	मि.		४१५०	४१५०
१९५.०९	ID=600mm	मि.		८५७०	८५७०
१९५.१०	ID=800mm	मि.		१४२८०	१४२८०
१९५.११	ID=1000mm	मि.		२३१६०	२३१६०
१९६	<b>कंक्रीट बिद्युत पोल (ढुवानी बाहेक)</b>				
१९६.०१	८ मिटर लामो	गोटा	६०००	६१००	६१००
१९६.०२	९ मिटर लामो	गोटा	७०००	७०००	७०००
१९६.०३	१० मिटर लामो	गोटा	१३२००	१३२००	१३२००

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
१९६.०४	११ मिटर लामो	गोटा	१५२००	१५२००	१५२००
१९७	स्टील ट्युबलर पोल (ढुवानी बाहेक)				
१९७.०१	८ मिटर लामो (१२० के.जी.)	गोटा		११५००	११५००
१९७.०२	९ मिटर लामो (१४७ के.जी.)	गोटा		१६३००	१६३००
१९७.०३	११ मिटर लामो (१७५ के.जी.)	गोटा		२००००	२००००
१९८	एस सी एस आर कण्डक्टर				
१९८.०१	ACSR Dog Conductor	कि.मी.		९५३००	९५३००
१९८.०२	ACSR Rabbit Conductor	कि.मी.		४९०००	४९०००
१९८.०३	ACSR Weasel Conductor	कि.मी.		२९४००	२९४००
१९९	Insulator				
१९९.०१	11 kV Pin Insulator with Spindle	सेट		२२०	२२०
१९९.०२	11 kV Disc Insulator with tension Clamp	सेट		९००	९००
१९९.०३	D-Iron with Sackle	सेट		२००	२००
२००	साधारण कंक्रीट पोल (तार बार र यस्तै कामका लागि)				
२००.०१	६ फिट लामो ३X४ ईन्चीको	गोटा	६००	६३०	६३०
२००.०२	७ फिट लामो ३X४ ईन्चीको	गोटा	८२०	८६१	८६१
२००.०३	६ फिट लामो ४X४ ईन्चीको	गोटा	८१०	८५०	८५०
२००.०४	७ फिट लामो ४X४ ईन्चीको	गोटा	९५०	९९७	९९७
२००.०५	८ फिट लामो ४X४ ईन्चीको	गोटा	१२५०	१३१२	१३१२
२००.०६	१.५ मि. लामो ६X६ ईन्चीको	गोटा	२२००	२३१०	२३१०
२००.०७	१ मि. लामो ६X६ ईन्चीको	गोटा	१५००	१५७५	१५७५
२०१	कंक्रीट रिड (३' व्यास, १' उचाइ र २" मोटो)	गोटा	७९०	८२९	८२९
२०२	कंक्रीट रिड कवर (३' व्यास र २" मोटाइ)	गोटा	७९०	८२९	८२९
२०३	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट १ फुट	गोटा	७५	७८	७८
२०४	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट २ फुट	गोटा	११०	११५	११५
२०५	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट ३ फुट	गोटा	१५०	१५७	१५७
	मेशीनरी				
२०६	पम्पसेट तथा र्यामर				
२०६.०१	१/२ हर्ष पावरको चार्डनिज	गोटा	४२००	४४१०	४४१०
२०६.०२	१ " " "	गोटा	७५००	७८७५	७८७५
२०६.०३	२ " " "	गोटा	१८०००	१८९००	१८९००
२०६.०४	३ " " "	गोटा	३००००	३१५००	३१५००
२०६.०५	१/२ हर्ष पावरको भारती (ISI)	गोटा	९०००	९४५०	९४५०
२०६.०६	१ " " (ISI)	गोटा	१६०००	१६८००	१६८००
२०६.०७	२ " " (ISI)	गोटा	२५०००	२६२५०	२६२५०
२०६.०८	३ " " (ISI)	गोटा	४००००	४२०००	४२०००
२०७	इण्डियन सबमरिसिबल पम्प (स्टेन्डर्ड कम्पनि)				
२०७.०१	२ हर्ष पावर	गोटा	४७२५०	४९६१२	४९६१२
२०७.०२	३ हर्ष पावर	गोटा	५७७५०	६०६३७	६०६३७

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
प्रमुख जिल्ला अधिकार

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
२०७.०३	५ हर्ष पावर	गोटा	६५१००	६८३५५	६८३५५
२०७.०४	७.५ हर्ष पावर	गोटा	१२०७५०	१२६७८७	१२६७८७
२०७.०५	१० हर्ष पावर	गोटा	१६८०००	१७६६००	१७६६००
२०८	डिजेल पम्पसेट				
२०८.०१	५ हर्ष पावरको (ISI)	गोटा	५००००	५२५००	५२५००
२०८.०२	८ हर्ष पावरको (ISI)	गोटा	८००००	८४०००	८४०००
२०९	वाटर मीटर	गोटा	१६५०	१७३२	१७३२
	वायरिड तथा वायरिडका सामान				
२१०	स्तरीय सामान र पि.भि.सी.पाइप प्रयोग गरी सर्फेसवायरिङ गर्ने काम राम्रो मेटल बक्स, स्वीच, सिलिड. रोज आदि वायरिड. सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ को काम				
२१०.०१	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८९३	९३७	९३७
२१०.०२	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१२७०	१३३३	१३३३
२१०.०३	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१०१९	१०६९	१०६९
२११	स्तरीय सामान र पि.भि.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्सील्ड वायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)				
२११.०१	क ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१०६०	१११३	१११३
२११.०२	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	११४५	१२०१	१२०१
२११.०३	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८९०	९३४	९३४
२१२	पंखा				
	सिलिड. पंखा उषा,ओरिएन्ट,कम्पटन गिभ्स वा सो सरह				
२१२.०१	३६ इन्च	गोटा	३१००	३२५५	३२५५
२१२.०२	४२ इन्च	गोटा	३३००	३४६५	३४६५
२१२.०३	४८ इन्च	गोटा	३५००	३६७५	३६७५
२१२.०४	ISI वा NS गूणस्तरको एम्बैस्ट फैन १२ इन्च	गोटा	३५००	३६७५	३६७५
२१२.०५	चाईनिज स्टेण्ड फैन	गोटा	३३००	३४६५	३४६५
२१२.०६	इण्डीयन स्टेण्ड फैन	गोटा	३८००	३९९०	३९९०
२१२.०७	स्टेण्ड पंखा (भारतीय स्पेशल)	गोटा	४५००	४७२५	४७२५
२१२.०८	बाल फैन चाईनिज	गोटा	३०००	३१५०	३१५०
२१३	डोम लाइट				
२१३.०१	८ इन्च	गोटा	४९५	५१९	५१९

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७५/७६ को दररेट	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट
२१३.०२	६ इन्च	गोटा	३८५	४०४	४०४
२१४	वेदरपुफ लाइट	गोटा	२००	२१०	२१०
२१५	मेन स्वीच				
२१५.०१	६० एम्पियर	गोटा	४७००	४९३५	४९३५
२१५.०२	३० ,,	गोटा	१८७०	१९६३	१९६३
२१५.०३	१५ ,,	गोटा	१४००	१४७०	१४७०
२१६	१० एस.डब्ल्यू.जि.प्लाष्टिक कोटेड कपर वायर अर्थिङ्गको लागि	मीटर	१३२	१३८	१३८
२१७	सर्भिस तार	मीटर	२५	२६	२६
२१८	मिटर बक्स				
२१८.०१	प्लाष्टिक	गोटा	२००	२१०	२१०
२१८.०२	काठको	गोटा	३००	३१५	३१५
२१९	काठको लिस्टी				
२१९.०१	१/२" को	र.मी.	२५	२६	२६
२१९.०२	३/४" को	र.मी.	३२	३३	३३
२१९.०३	१" को	र.मी.	३५	३६	३६
२२०	एम सि बि				
२२०.०१	६ एम्पियर एस.पी.	गोटा	२५५	२६७	२६७
२२०.०२	१५ एम्पियर एस.पी.	गोटा	३७५	३९३	३९३
२२०.०३	१५ एम्पियर डी.पी.	गोटा	६६०	६९३	६९३
२२०.०४	३० एम्पियर एस.पी.	गोटा	४४०	४६२	४६२
२२०.०५	३० एम्पियर डी.पी.	गोटा	१२००	१२६०	१२६०
२२१	Solar system with 20 watt solar panel, one 23 Ah battery and 3 nos of 4 watt LED bulbs	सेट	१००००	१०५००	१०५००
	अन्य सामानहरु				
२२२	खर १५से.मी व्यासको मुठा	मुठा	४२	४४	४४
२२३	नरियलको डोरी	के.जी.	१३०	१३६	१३६
२२४	लाइन स्ट्रिड	र.मी.	८.००	८	८
२२५	जिओ-व्याग(१.०५मि.×०.७ मि., ३५० ग्राम)	गोटा	३६५	३८३	३८३
२२६	नाइलन क्रेट ४.५ केजी (३५१.०५×१.०५) मि.	गोटा	२१००	२२०५	२२०५
२२७	चटाई ३५६ फिटको	गोटा	१३८	१४४	१४४
२२८	भुसा	के.जी.	४.४०	४	४
२२९	गोबर	के.जी.	५.५०	५	५
२३०	खाली बोरा				
२३०.०१	सिमेन्टको खाली बोरा (पुरानो)	गोटा	१२	१२	१२
२३०.०२	सिमेन्टको खाली बोरा (नयाँ)	गोटा	२३	२४	२४
२३०.०३	जूटको खाली बोरा	गोटा	१०५	११०	११०
२३१	हेशन जूट	व.मी.	२००	२१०	२१०
२३२	नाइलन डोरी	के.जी.	२२१	२३२	२३२

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
२३३	मोविल (लुब्रिकेन्ट)	लीटर	६५०	६८२	६८२
२३४	गियर आयल	लीटर	६५०	६८२	६८२
२३५	ग्रेज	के.जी	६५०	६८२	६८२
२३६	माछाका भुरा				
२३६.०१	सानो	गोटा	०.५०	०.५२	०.५२
२३६.०२	माछाका भुरा ठूलो	गोटा	१.३५	१.४१	१.४१
२३७	ढुटो	के.जी.	२०	२०	२०
२३८	पिना	के.जी.	२१	२१	२१
२३९	दाउरा	के.जी.	१५	१६	१६
२४०	चिरपट	के.जी.	१५	१६	१६
२४१	फलामे बाल्टी	गोटा	५१२	५३७	५३७
२४२	बांसको डोको	गोटा	२२०	२३१	२३१
२४३	पोलिथिन शीट ५०० गेज	के.जी.	२१०	२२०	२२०
२४४	टारफेल्ड शीट १x२० मिमी.	के.जी.	१३५	१४१	१४१
२४५	कंक्रीट एडमिक्चर (सेफकीट, सेफबर्न, सेफमाइट आदि)	लीटर	३००	३१५	३१५
२४६	सिलिका एडमिक्चर	के.जी.	३५०	३६७	३६७
२४७	स्टोभ	गोटा	१०००	१०५०	१०५०
	बायोइन्जिनियरिङ्का सामान तथा पशुचौपाया सम्बन्धि				
२४८	विरुवाहरु				
२४८.०१	अम्लिसो	राईजोम	५.२५	५.५१	५.५१
२४८.०२	नेपियर CO4 जरासहित	सेट	३.१५	३.३	३.३
२४८.०३	कास	स्लिप	१.०५	१.१	१.१
२४९	वास विरुवा विउवाट उत्पादन				
२४९.०१	१ वर्षे विरुवा	गोटा	५२.५०	५५.१२	५५.१२
२४९.०२	२ वर्षे विरुवा	गोटा	७८.७५	८२.६८	८२.६८
२४९.०३	३ वर्षे विरुवा	गोटा	१५७.५०	१६५.३७	१६५.३७
२५०	वास राईजोम	राईजोम	४७२.५०	४९६.१२	४९६.१२
२५१	वास विरुवा कटिड.				
२५१.०१	१ वर्षे विरुवा	गोटा	२६२.५०	२७५.६२	२७५.६२
२५१.०२	२ वर्षे विरुवा	गोटा	३१५	३३०.७५	३३०.७५
२५१.०३	३ वर्षे विरुवा	गोटा	३६७.५०	३८५.८७	३८५.८७
२५१.०४	निगालो	गोटा	१५.७५	१६.५३	१६.५३
२५१.०५	डालेघास	गोटा	१६.८०	१७.६४	१७.६४
२५२	हिउँदे तथा वर्षे घाँसको विउ				
२५२.०१	जै	कि.ग्रा.	८४	८८.२०	८८.२०
२५२.०२	बर्षिम	कि.ग्रा.	३१५	३३०.७५	३३०.७५
२५२.०३	भेच	कि.ग्रा.	१२६	१३२.३	१३२.३०
२५२.०४	टियोसेन्टी	कि.ग्रा.	१०५	११०.२५	११०.२५
२५२.०५	वाजरा	कि.ग्रा.	९९.७५	१०४.७३	१०४.७३

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७५/७६ को दररेट	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
२५२.०६	सुडान	कि.ग्रा.	१०५	११०.२५	११०.२५
२५३	बहुवर्षे तथा डालेघाँसको विरुवा				
२५३.०१	नेपियर CO4 जरासहित	स्लीप	३.१५	३.३	३.३
२५३.०२	नेपियर CO4	स्लीप	२.१०	२.२	२.२
२५३.०३	नेपियर (अन्य) जरासहित	स्लीप	२.१०	२.२	२.२
२५३.०४	नेपियर (अन्य)	स्लीप	१.६०	१.६८	१.६८
२५३.०५	मुलाटो, पास्पलम, सेटेरिया, बदामे	गोटा	२.१०	२.२	२.२
२५३.०६	डाले घाँसको बेर्ना (बडहर)	गोटा	१६.८०	१७.६४	१७.६४
२५३.०७	डाले घाँसको बेर्ना (अन्य जात)	गोटा	१५.७५	१६.५३	१६.५३
२५४	प्रजननकालागि पालिने बोका बाखा				
२५४.०१	बाखा खरी जातको	कि.ग्रा.	३६७.५०	३८५	३८५
२५४.०२	बोका खरी जातको	कि.ग्रा.	५२५	५५१	५५१
२५४.०३	बोका जमुना पारी, बारबेरी	कि.ग्रा.	५२५	५५१	५५१
२५४.०४	बोका बोयर जातको	कि.ग्रा.	८४०	८८२	८८२
२५५	उन्नत जातको बगुरको पाठापाठी				
२५५.०१	पाठी (न्यूनतम ४५ दिन)	गोटा	५२५०	५५१२	५५१२
२५५.०२	पाठा (न्यूनतम ४५ दिन)	गोटा	५७७५	६०६३	६०६३
२५५.०३	बगुरको वीर (९० दिन)	गोटा	७३५०	७७१७	७७१७
२५६	प्रजननकालागि पालिने रागो तथा साढे				
२५६.०१	प्रजनन योग्य रागो मुर्दा जातको	गोटा	१०५०००	११०२५०	११०२५०
२५६.०२	प्रजनन योग्य साँढे होलिष्टिन जातको	गोटा	१०५०००	११०२५०	११०२५०
२५६.०३	प्रजनन योग्य साँढे जर्सी जातको	गोटा	८४०००	८८२००	८८२००

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	रोक्सन/साईज	एकाई	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
२५७.०१	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 101.6x38.1x1.2 Bottom – 101.6x41.5x1.2	sqm	8280	8280
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Minimum Size 30 sq. feet	Side – 101.6x44.5x1.2			
२५७.०२	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 101.6x38.1x1.2 Bottom – 101.6x41.5x1.2	sqm	8550	8550
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size 20 - 30 sq. feet	Side – 101.6x44.5x1.2			
२५७.०३	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 101.6x38.1x1.2 Bottom – 101.6x41.5x1.2	sqm	9180	9180
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size less then 10 - 20 sq. feet	Side – 101.6x44.5x1.2			
२५७.०४	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 101.6x38.1x1.2 Bottom – 101.6x41.5x1.2	sqm	9900	9900
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size less then 10 sq. feet	Side – 101.6x44.5x1.2			
२५७.०५	WINDOWS – 3 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 101.6x38.1x1.2 Bottom –	sqm	8550	8550
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size more then 30 sq. feet	Side – 101.6x44.5x1.2			

*Handwritten signatures and notes at the bottom left of the page.*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी





*[Handwritten signature]*

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/ साईज	एकाई	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
२५७.०६	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.		sqm	7020	7020
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top – 101.6x38.1x1.0 Bottom – 101.6x41.5x1.0			
	Minimum Size 30 sq feet	Side – 101.6x44.5x1.0			
२५७.०७	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.		sqm	7650	7650
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top – 101.6x38.1x1.0 Bottom – 101.6x41.5x1.0			
	Windows Size 20 - 30 sq feet	Side – 101.6x44.5x1.0			
२५७.०८	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.		sqm	8550	8550
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top – 101.6x38.1x1.0 Bottom – 101.6x41.5x1.0			
	Windows Size less then 10 - 20 sq. feet	Side – 101.6x44.5x1.0			
२५७.०९	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.		sqm	8910	8910
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top – 101.6x38.1x1.0 Bottom – 101.6x41.5x1.0			
	Windows Size less then 10 sq. feet	Side – 101.6x44.5x1.0			
२५७.१	WINDOWS – 3 Pannel Sliding , Natural Colour anod.		sqm	7380	7380
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top – 101.6x38.1x1.0 Bottom – 101.6x41.5x1.0			
	Windows Size more then 30 sq. feet	Side – 101.6x44.5x1.0			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



*[Handwritten signature]*

क्र. सं.	विवरण	रोम्बरान/सलाईज	एकाई	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
२५७.११	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 87x40x1.2 Bottom – 87.4x56x1.2 Side – 90.4x32x1.2	sqm	7920	7920
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Minimum Size 30 sq. feet				
२५७.१२	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 87x40x1.2 Bottom – 87.4x56x1.2 Side – 90.4x32x1.2	sqm	8280	8280
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size 20 - 30 sq. feet				
२५७.१३	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 87x40x1.2 Bottom – 87.4x56x1.2 Side – 90.4x32x1.2	sqm	8550	8550
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size less then 10 - 20 sq. feet				
२५७.१४	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 87x40x1.2 Bottom – 87.4x56x1.2 Side – 90.4x32x1.2	sqm	9180	9180
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size less then 10 sq. feet				
२५७.१५	WINDOWS – 3 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 87x40x1.2 Bottom – 87.4x56x1.2 Side – 90.4x32x1.2	sqm	8100	8100
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size more then 30 sq. feet				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी





*[Handwritten signature]*

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साइज	एकाई	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
२५७.१६	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 87x40x1.0 Bottom – 87.4x56x <u>1.0</u>	sqm	7890	7890
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Minimum Size 30 sq feet	Side – 90.4x32x <u>1.0</u>			
२५७.१७	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 87x40x1.0 Bottom – 87.4x56x <u>1.0</u>	sqm	7380	7380
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size 20 - 30 sq feet	Side – 90.4x32x <u>1.0</u>			
२५७.१८	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 87x40x1.0 Bottom – 87.4x56x <u>1.0</u>	sqm	7650	7650
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size less then 10 - 20 sq. feet	Side – 90.4x32x <u>1.0</u>			
२५७.१९	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 87x40x1.0 Bottom – 87.4x56x <u>1.0</u>	sqm	7650	7650
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size less then 10 sq. feet	Side – 90.4x32x <u>1.0</u>			
२५७.२०	WINDOWS – 3 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top – 87x40x1.0 Bottom – 87.4x56x <u>1.0</u>	sqm	7200	7200
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size more then 30 sq. feet	Side – 90.4x32x <u>1.0</u>			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



*[Handwritten signature]*

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
२५७.२१	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top –78 x 35 x 1.2 Bottom – 78 x 53 x <u>1.2</u> Side – 81 x 38 x <u>1.2</u>	sqm	7020	7020
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Minimum Size 30 sq feet				
२५७.२२	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top –78 x 35 x 1.2 Bottom – 78 x 53 x <u>1.2</u> Side – 81 x 38 x <u>1.2</u>	sqm	7380	7380
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size 20 - 30 sq feet				
२५७.२३	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top –78 x 35 x 1.2 Bottom – 78 x 53 x <u>1.2</u> Side – 81 x 38 x <u>1.2</u>	sqm	7920	7920
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size less then 10 - 20 sq. feet				
२५७.२४	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top –78 x 35 x 1.2 Bottom – 78 x 53 x <u>1.2</u> Side – 81 x 38 x <u>1.2</u>	sqm	8100	8100
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size less then 10 sq. feet				
२५७.२५	WINDOWS – 3 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top –78 x 35 x 1.2 Bottom – 78 x 53 x <u>1.2</u> Side – 81 x 38 x <u>1.2</u>	sqm	7380	7380
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size more then 30 sq. feet				

*[Handwritten signatures and stamps]*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी





*[Handwritten signature]*

क्र. सं.	विवरण	रोक्सन/साईज	एकाई	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
२५७.२६	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top –78 x 35 x 1.0 Bottom – 78 x 53 x <u>1.0</u>	sqm	6750	6750
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Minimum Size 30 sq feet	Side – 81 x 38 x <u>1.0</u>			
२५७.२७	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top –78 x 35 x 1.0 Bottom – 78 x 53 x <u>1.0</u>	sqm	7020	7020
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size 20 - 30 sq feet	Side – 81 x 38 x <u>1.0</u>			
२५७.२८	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top –78 x 35 x 1.0 Bottom – 78 x 53 x <u>1.0</u>	sqm	7380	7380
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size less then 10 - 20 sq. feet	Side – 81 x 38 x <u>1.0</u>			
२५७.२९	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top –78 x 35 x 1.0 Bottom – 78 x 53 x <u>1.0</u>	sqm	7920	7920
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size less then 10 sq. feet	Side – 81 x 38 x <u>1.0</u>			
२५७.३०	WINDOWS – 3 Pannel Sliding , Natural Colour anod.	Top –78 x 35 x 1.0 Bottom – 78 x 53 x <u>1.0</u>	sqm	7020	7020
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Clear Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc				
	Windows Size more then 30 sq. feet	Side – 81 x 38 x <u>1.0</u>			

*[Handwritten signatures and stamps]*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



*[Handwritten signature]*

क्र. सं.	विवरण	रोक्यान/साईज	एकाई	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
२५७.३१	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , BLACK Colour anod.		sqm	9180	9180
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm colour Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top – 101.6x38.1x1.3 Bottom – 101.6x41.5x1.3			
	Minimum Size 30 sq feet	Side – 101.6x44.5x1.3			
२५७.३२	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , BLACK Colour anod.		sqm	9720	9720
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Colour Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top – 101.6x38.1x1.3 Bottom – 101.6x41.5x1.3			
	Windows Size 20 - 30 sq feet	Side – 101.6x44.5x1.3			
२५७.३३	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , BLACK Colour anod.		sqm	10350	10350
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Colour Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top – 101.6x38.1x1.3 Bottom – 101.6x41.5x1.3			
	Windows Size less then 10 - 20 sq. feet	Side – 101.6x44.5x1.3			
२५७.३४	WINDOWS – 2 Pannel Sliding , BLACK Colour anod.		sqm	10800	10800
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Colour Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top – 101.6x38.1x1.3 Bottom – 101.6x41.5x1.3			
	Windows Size less then 10 sq. feet	Side – 101.6x44.5x1.3			
२५७.३५	WINDOWS – 3 Pannel Sliding , BLACK Colour anod.		sqm	9900	9900
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, 4mm Colour Glass, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Top – 101.6x38.1x1.3 Bottom – 101.6x41.5x1.3			
	Windows Size more then 30 sq. feet	Side – 101.6x44.5x1.3			

*[Handwritten signatures and notes]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी





*(Handwritten signature)*

क्र. सं.	विवरण	रोक्सन/साईज	एकाई	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
२५७.३६	WINDOWS – <i>CASEMENT type</i> , <b>Natural Colour</b> anod.	54 x 38 x 1.2	sqm	6750	6750
	Aluminium Hinge Windows with fixed Net Including, hinges, Tower Bolt, C-Handle, 5mm Clear Glass, Knobs, & Necessary Hardware etc				
२५७.३७	WINDOWS – <i>CASEMENT type</i> , <b>Natural Colour</b> anod.	83.3 x 27.9 x 1.0	sqm	6750	6750
	Aluminium Hinge Windows with fixed Net Including, hinges, Tower Bolt, C-Handle, 5mm Clear Glass, Knobs, & Necessary Hardware etc				
२५७.३८	DOORS – Hinge Fabrication, <b>Natural Colour</b> anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater )	101.6 x 44.5 x <u>1.2</u>	sqm	10350	10350
	( 5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board )				
२५७.३९	DOORS – Hinge Fabrication, <b>Natural Colour</b> anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – Less then 21 sq. feet)	101.6 x 44.5 x <u>1.2</u>	sqm	10350	10350
	( 5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board )				
२५७.४०	DOORS – Hinge Fabrication, <b>Natural Colour</b> anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater )	101.6 x 44.5 x <u>1.0</u>	sqm	9450	9450
	( 5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board )				
२५७.४१	DOORS – Hinge Fabrication, <b>Natural Colour</b> anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – Less then 21 sq. feet)	101.6 x 44.5 x <u>1.0</u>	sqm	9450	9450
	( 5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board )				
२५७.४२	DOORS – Hinge Fabrication, <b>BLACK Colour</b> anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater )	101.6 x 44.5 x <u>1.3</u>	sqm	10350	10350
	( 5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Board)				

*(Handwritten signatures and stamps)*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



*(Handwritten signature)*

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
२५७.४३	DOORS – Hinge Fabrication, <b>BLACK Colour</b> anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – Less then 21 sq. feet)	101.6 x 44.5 x <u>1.3</u>	sqm	10350	10350
	( 5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board )				
२५७.४४	DOORS – Hinge Fabrication, <b>Natural Colour</b> anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater )	87 x 38.7 x <u>1.0</u>	sqm	8550	8550
	( 5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board )				
२५७.४५	DOORS – Hinge Fabrication, <b>Natural Colour</b> anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater )	78 x 36 x <u>1.0</u>	sqm	7650	7650
	( 5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board )				
२५७.४६	DOORS – Hinge Fabrication, <b>Natural Colour</b> anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater )	70x 50 x <u>1.2</u>	sqm	7650	7650
	( 5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board )				
२५७.४७	DOORS – Hinge Fabrication, <b>Natural Colour</b> anod. Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater )	63.3x 38.1 x <u>1.2</u>	sqm	6750	6750
	( 5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board )				
२५७.४८	DOORS – SWING Fabrication, <b>Natural Colour</b> anod. Aluminium Doors Including, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater )	101.6 x 44.5 x <u>1.2</u>	sqm	11250	11250
	( 5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board )				
	FLOOR SPRING – openabale with both side				

*(Handwritten signatures and stamps)*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	रोबरान/साईज	एकाई	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
२५७.४९	DOORS – SWING Fabrication, <b>Natural Colour</b> anod. Aluminium Doors Including, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater )		sqm	11500	11500
	( 5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board )				
	FLOOR SPRING – openabale with both side	101.6 x 44.5 x <u>1.0</u>			
२५७.५०	DOORS – SWING Fabrication, <b>BLACK Colour</b> anod. Aluminium Doors Including, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater )		sqm	11250	11250
	( 5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board )				
	FLOOR SPRING – openabale with both side	101.6 x 44.5 x <u>1.3</u>			
२५७.५१	DOORS – Swing Fabrication, <b>Natural Colour</b> anod. Aluminium Doors Including, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater )	63.3 x 38.1x <u>1.0</u>	sqm	8820	8820
	( 5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board )				
२५७.५२	DOORS – SLIDING Fabrication, <b>Natural Colour</b> anod. Aluminium Doors Including, Lock, Rubber, Brush, Sliding Bearings, Gaskets & Necessary Hardware etc (Size – 21 sq. feet or greater )	63.3 x 38.1x <u>1.0</u>	sqm	8820	8820
	( 5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board )				
२५७.५३	Partation – Fabrication, Supplying & Fixing in <b>Natural Color</b> anod Aluminium with necessary hardware	63.3 x 38.1 x <u>1.0</u>	sqm	6750	6750
	<b>Aluminium Partation with Tube section</b> (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)				
२५७.५४	Partation – Fabrication, Supplying & Fixing of 100mm Series in <b>Natural Color</b> anod Aluminium with necessary hardware	101.6 x 44.5 x <u>1.2</u>	sqm	9450	9450
	<b>Aluminium Partation with wide frame section</b> (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)				

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



*(Handwritten signature)*

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट
२५७.५५	Partation – Fabrication, Supplying & Fixing of 100mm Series in <b>Natural Color</b> anod Aluminium with necessary hardware	101.6 x 44.5 x <b>1.0</b>	sqm	8550	8550
	<i>Aluminium Partation with wide frame section</i> (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)				
२५७.५६	ACP GLAZING – structure fabrication or Pannel designing with 3mm aluminium sheet with all other accessory hardware and gaskets.		sqm	4950	4950
२५७.५७	GLASS GLAZING – structure fabrication or Pannel designing with Colour black/green/Blue 5mm glass with all other accessory hardware and gaskets.	50 x 61 x <b>1.2</b>	sqm	5400	5400
२५७.५८	Glass Door ( FISH Model)	12 mm Normal Glass	sqm	10800	10800
२५७.५९	Glass Door (FISH Model)	12 mm Toughned Glass	sqm	12150	12150
२५७.६०	Aluminium Framing Glass Mirror		sqm	4950	4950
	Aluminium Framing Marker Board/ Notice Board/ Projector Board		sqm	4050	4050
२५७.६१	Book Rack/ Display Rack/ Kitchen Rack / Show CASE Rack-	As per Design		16200	16200
	Fabrication of Aluminium Draw n Rack				
२५७.६२	Fabrication of Steel Railing with 4 row of steel pipe (running Ft)	2”/1”/1” with support 1.5” steel pipe	r. ft.	990	1030
	Fabrication of Steel with 3 row of Steel Pipe (running Ft)	2”/1”/1” with support 1.5” steel pipe	r. ft.	855	900
२५७.६३	Fabrication of Steel Railing with 2 row of steel pipe (running Ft)	2”/1” with support 1.5” steel pipe	r. ft.	675	700
	Fabrication of Steel with single row of Steel Pipe (running Ft)	1.5” with support 1.5” steel pipe	r. ft.	517	550
२५७.६४	Fabrication of Steel Gate , Steel Furniture like Bench, Arching Table, Modular Rack and all kinds of Steel Furniture @ kg		kg	450	470

*(Handwritten signatures and notes)*

*(Handwritten signature)*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



*(Handwritten signature)*

कृषि कार्यका लागि ०.५५ मि.मि. जी.आई.पाताको भेटल बिन (तयारी भकारी)को क्षमता, नाप, तौल, मूल्य बिबरण

सेट	मेटल बिनको क्षमता (के.जी.)	मेटल बिनको तौल (के.जी.)	मेटल बिनको तयारी भित्रि व्यास (से.मि.)	मेटल बिनको तयारी भित्रि उचाई (से.मि.)	इकाई	भाव ७५/७६ को दररेट	भाव ७६/७७ को दररेट	भाव ७७/७८ को दररेट
ए.	२६२	१४.०	६१	१२१.०	गोटा	२७१०	२८४६	२८४६
ए.	२४५	१३.३	५९	१२१.०	"	२६२२	२७५३	२७५३
ए.	२२८	१२.५	५७	१२१.०	"	२५३५	२६६२	२६६२
ए.	२१३	११.८	५५	१२१.०	"	२४४५	२५६७	२५६७
ए.	१९८	११.०	५३	१२१.०	"	२३५४	२४७२	२४७२
जम्मा	११४६	६२.५				१२६६६	१३२९९	१३२९९
बि.	१९६	११.०	६१	९०.५	"	१९९०	२०९०	२०९०
बि.	१८४	१०.५	५९	९०.५	"	१९२२	२०१८	२०१८
बि.	१७०	१०.०	५७	९०.५	"	१८४५	१९३७	१९३७
बि.	१६०	९.५	५५	९०.५	"	१७८७	१८७६	१८७६
बि.	१४८	९.०	५३	९०.५	"	१७१९	१८०५	१८०५
जम्मा	८५८	५०.०				९२६३	९७२६	९७२६
सी.	१४८	९.०	५३	९०.५	"	१७९०	१८८०	१८८०
सी.	१३६	८.५	५१	९०.५	"	१७३१	१८१८	१८१८
सी.	१२४	८.०	४९	९०.५	"	१६१७	१६९८	१६९८
सी.	११२	७.५	४७	९०.५	"	१५४२	१६१९	१६१९
सी.	७५	६.०	३८	९०.५	"	१२६८	१३३१	१३३१
जम्मा	५९५	३९.०				७९४८	८३४५	८३४५

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

घर भाडा प्रति वर्ग फिट फ्लोर एरिया प्रति महिना

क्षेत्र	घरको किसिम				कैफियत
	A	B	C	D	
क	२३.१९	२२.३१	२१.२६	१९.३२	
ख	१९.३४	१८.३९	१७.५६	१६.७६	
ग	१७.५६	१६.७६	१५.८१	१४.८६	
घ	१५.८१	१४.८६	१४.०५	१२.९७	

क्षेत्रको बिबरण

क	जिल्ला बन कार्यालयदेखि धनगढी ट्राफिक कार्यालयसम्म
ख	भन्सारदेखी चौराहा चटकपुर, बैयाबेहडी, उत्तरबेहाडी, हसनपुर, बोराडाडी, जिल्ला बन कार्यालयदेखी क्याम्पस रोड, लक्ष्मिनारायण मन्दिर रोड, नेपाल राष्ट्र बैंक रोड, अदालत रोड त्रिबेणी चोक अत्तरिया वरिपरी क्षेत्र
ग	सन्तोषी टोल, बिशाल नगर तारानगर पुरानो भन्सार रोड धनगढी न.पा. का अन्य क्षेत्रहरू, टिकापुर र लम्की बजार
घ	माथि उल्लेखित बाहेकका क्षेत्रहरू

घरको किसिमको बिबरण

A	Frame structure building with cement sand mortar
B	Load bearing wall building with cement sand mortar
C	Load bearing wall building with mud mortar
D	Load bearing building with mud mortar and tile/C.G.I. sheet roofing

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

५१

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी





१४.१० विभिन्न साईजका मेशीन मेड गेवियन जालीहरूको आ.व. २०७७/७८ को जिल्ला दररेट

1 Machine Made and mechanically selvaged Double twist hexagonal mesh product

Specification			
Mesh Type		10x12	
Wire mesh Dia		3.00 mm	
Selvedge wire dia		3.90 mm	
Lacing Wire Dia		2.40 mm	
Type of Coating		Heavy Zinc Coating	
S.N.	Size / No of Diapharm	unit	Price(NRS)
1	1.5x1x0.5/0	Nos	1558
2	2x1x0.5/1	Nos	2119
3	3x1x0.5/2	Nos	3024
4	4x1x0.5/3	Nos	3817
5	1.5x1x1/0	Nos	2264
6	2x1x1/1	Nos	3009
7	3x1x1/2	Nos	4269
8	4x1x1/3	Nos	5498
9	3x1.5x0.5/2	Nos	4442
10	4x1.5x0.5/3	Nos	5622
11	5x1.5x0.5/4	Nos	6970
12	6x1.5x0.5/5	Nos	8334
13	3x1.5x1/2	Nos	6255
14	4x1.5x1/3	Nos	7884
15	5x1.5x1/4	Nos	9747
16	6x1.5x1/5	Nos	11593
17	3x2x0.5/2	Nos	5622
18	4x2x0.5/3	Nos	7103
19	5x2x0.5/4	Nos	8815
20	6x2x0.5/5	Nos	10528
21	3x2x1/2	Nos	7734
22	4x2x1/3	Nos	9731
15	5x2x1/4	Nos	12025
16	6x2x1/5	Nos	14304
17	Wire mesh Netting	SQM	284

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली  
विपद् सामग्रीहरूको जिल्ला दररेट आ.व. ०७७-७८

क्र.सं.	विपद् सामग्रीको नाम	स्पेसिफिकेशन	एकाई	प्रति एकाई दर रु.	कैफियत
क.	हावाहुरी तथा बाढी पहिरो बाट हुने विपद् मा प्रयोग हुने				
१	Safety helmet	हेल्मेट	थान	३५०	
२	Gaiti with wood handle	गैती	थान	५५०	
३	Belcha with handle	साबेल	थान	४५०	
४	Axe with wooden handle	बन्चरो	थान	५५०	
५	Two Hand Saw	आरा	थान	१०००	
६	Sabbal	गल	थान	१३५०	
७	Agricultural spade with handle	फरुवा	थान	५००	
८	Hammer with handle ( Ghan)	घन	थान	१५००	
९	Aasi	आसी	थान	१५००	
१०	Hand wood cutter machine Chain Saw	काठ काटने मेसिन	थान	१५०००	
११	Hand wood cutter machine Petrol Saw	काठ काटने मेसिन	थान	२५०००	
१२	bold cutter	आईरन रड कटर	थान	२५००	
१३	Knee Pad	घुडामा लगाउने	थान	२५०	
१४	Head search light with battery	हेड लाईट	थान	७५०	
१५	Power torch light	पावर टर्च लाईट	थान	१५००	
१६	Come along machine		थान	६०००	
१७	Hydraulic Jack		थान	४०००	
१८	plastic rope	नाईलन डोरी	थान	२५००	
१९	Anti Dust Glass		थान	५००	
२०	Scene Tape ( Barricade Tape)		थान	१०००	
२१	Mega Phone	मेगाफोन	थान	४५००	
२२	Crow bar	क्रो बार	थान	१०००	
२३	Back board (Stretcher) Spinal board		थान	४५००	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



विपद् सामग्रीहरूको जिल्ला दररेट आ.व. ०७७-७८

क्र.सं.	विपद् सामग्रीको नाम	स्पेसिफिकेशन	एकाई	प्रति एकाई दर रु.	कैफियत
२४	Electric Cord		100 meter	थान	४०००
२५	Tools box with tools			थान	३०००
ख	दुर्घटना विपद् मा प्रयोग हुने ( Rappling & clambing equipment)				
१	Sit Harness Belt	सिट हर्नेस बेल्ट	Fully adjustable waist and legs Wrap around or step in fitting Well- established , easy interlocking buckilng system Laminasted, high quality , sandwiched closed cell foam padding High quality polyester webbing , with hidden locking stitch 2 fixed Gear Loops - 2 Removable Gear loops 1 front aluminium D & 1 front doble thickness 18mm belay loop 30kn 1 back & 2 side webbing eyes conforming to EN 358 Standard Waist Size : 74cm to 115 cm Standard leg /thing Size : 44cm to 85 cm Rated for: not less than 100kg Weight for standard Harness : not less than 1 kg	थान	४०००
२	Chest harness	चेस्ट हर्नेस	Fully adjustable with comfort padded waist belt thing strap and shoulder Strap 44 mm polyster webbing with min. breaking strength 25 kn Automatic stitching pattern with strength Metal type chest strap with easy handing Adjustable dorsal high strength forged D-ring , Min Breasking Strength 25 kn Two lateral D- rings for work positioning, one sternal D-ring for fall arrest & one ventral D-ring for resque Finished Webbing rnds with web holder Suitable for fall arrest, work positining, descent & ascent & rescue service Speacial design & high resistant polyethylene back plate for holding D- ring even after the fall	थान	१५००
३	Static Rope		100 metre Roll , 12mm	थान	१२०००
४	Dynamic Rope	डाईनामिक रोप	Diameter: Not less than 8 mm Length : Not less than 50 ft/roll Made up of with nylon material, enduring durability and longevity Light weight and portable , easy o carry Great for survival , rescue camping	थान	१५०००
५	Wire rope pulley	घिर्नी	Capacity: not less than 0.5 ton	थान	२०००
६	Safety helmet for Rappling & clambing	हेल्मेट	Materials: PVC , size : Not less than 15" , shape : Round , Weight : Approx 250 gram	थान	८००
७	Carabiner	क्याराविना	Made up af alloy Steel, Head treated, Min. Breaking Load: not less than 4500 ibs/ 23kn, Net weight : not less than 100gm	थान	१२००
८	Figure 8 Carabiner		30 k.n	थान	२०००

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

पत्रसख जिल्ला अधिकारी

विपद् सामग्रीहरूको जिल्ला दररेट आ.व. ०७७-७८

क्र.सं.	विपद् सामग्रीको नाम	स्पेसिफिकेशन	एकाई	प्रति एकाई दर रु.	कैफियत
९	Jumar for clambing		थान	२५००	
१०	Gri - Gri		थान	२५००	
११	Prusik		थान	५००	
१२	Tin box	टिन बक्स	थान	१२०००	
१३	First Aid box	फर्स्ट एड बक्स	थान	३०००	
ग	वाढी तथा डुबानबाट हुने विपद् मा प्रयोग हुने				
१	Life Jacket	लाईफ ज्याकेट	थान	३०००	
२	Throw bag		थान	१५००	
३	Life bouy rescue tube	लाईफ व्वाय रेस्क्यु ट्युब	थान	३०००	
४	Bora	कट्टा	थान	२५	
५	Gum boot for water		थान	१०००	
६	Rain Coat		थान	२५००	
७	Water Glasses		थान	१००	
८	Safety helmet for water rescue	हेल्मेट	थान	८५०	
९	Water Rescue shoes		थान	१०००	
१०	Tripal		थान	१७००	
घ	आगलागीबाट हुने विपद् मा प्रयोग हुने				
१	Fire extinguisher	अग्नी सामक	थान	४५००	
२	Fire fighter shoot	फायर फाईटर सुट	थान	७०००	
३	Stell Bucket	फलामे बाल्टी	थान	७००	
४	Fire Saftey Gloves		थान	८००	
५	Aluminium ladder	आलमुनियम ल्याडर	थान	१५०००	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी